

BAUHAUS®

Září 2012 (platí od 07. 09. do 04. 10. 2012)

Když se to má podařit.



Trávníkové hnojivo Expert Plus 10 kg se železem, složení NPK je 7-7-15, výrazně vyšší obsah draslíku, na všechny druhy trávníků, pro podzimní sílu trávníku a dobré zazimování, balení vystačí na 330 m²



10 kg

249,-!

Sada profí úhlových brusek
ø 115 mm, 670 W + ø 230 mm,
2100 W, v kufru

AEG
POWERTOOLS



3.490,-!

Masivní borovicové interiérové dveře Orkan

šířka: 60, 70, 80, 90 cm, bez kování
plně
1.190,-
prosklené
1.490,-



od

1.190,-!

NAŠE SOUTĚŽ KUTIL ROKU VRCHOLÍ !!!

KUTIL ROKU
BAUHAUS



více na www.kutilroku.cz

**STAŇTE SE KUTILEM ROKU
A VYHRAJTE AUTO + DALŠÍ CENY
ZA TĚMĚŘ 700.000,- Kč**

O STÁTNÍM SVÁTKU, V PÁTEK 28. ZÁŘÍ, MÁME OTEVŘENO JAKO V BĚŽNÝ PRACOVNÍ DEN



Přesné tvárnice

600 x 250 mm
hladké, 50 mm
hladké, 75 mm
hladké, 100 mm
hladké, 125 mm
hladké, 150 mm
hladké, 200 mm
PDK, 300 mm

aktuální cenová nabídka přímo v našich centrech

Přesné tvárnice a příčkovky hladké

625 x 250 x 50 mm	20,-
625 x 250 x 75 mm	30,-
625 x 250 x 100 mm	40,-
625 x 250 x 115 mm	46,-
625 x 250 x 150 mm	57,-
500 x 250 x 200 mm	62,-
500 x 250 x 240 mm	73,-
500 x 250 x 300 mm	90,-
500 x 250 x 365 mm	110,-

PORIT
PORENBETON



od **20,-**

Přesné tvárnice a příčkovky hladké, 500 x 250 mm

50 mm	14, ⁵⁰
75 mm	21, ⁵⁰
100 mm	28,-
150 mm	42,-
200 mm	58,-
250 mm	78,-
300 mm	95,-

pb

od **14,⁵⁰**

Tepelně izolační cihly GIMA PD – příčkovky pero-drážka

372 x 238 x 65 mm	14,-
372 x 238 x 115 mm	18, ²⁰
372 x 238 x 175 mm	23, ⁷⁰
372 x 238 x 240 mm	29, ⁹⁰
247 x 238 x 300 mm	24,-
247 x 238 x 365 mm	28, ⁹⁰
247 x 238 x 400 mm	31, ⁵⁰
247 x 238 x 440 mm	35, ³⁰

GIMA



Značkové suché maltové směsi



od **50,-!**

BAUHAUS		
Zdící malta	25 kg	50,-
Univerzální omítka a zdící malta	25 kg	65,-
Jednovrstvá omítka	25 kg	95,-
Jádrová omítka	25 kg	57,-
Vápenný štuk	25 kg	78,-
Betonový potěr	25 kg	57,-
Zdící malta na porobeton	25 kg	115,-



od **84,-**

Cemix			
Zdící malta 5 011	40 kg	84,-	
Jádrová omítka ruční 082	40 kg	99,-	
Jednovrstvá omítka ruční a strojní	30 kg	129,-	
Vnitřní štuk 033	30 kg	95,-	
Vnitřní štuk jemný 033J	30 kg	95,-	
Vnější štuk 023	30 kg	110,-	
Vnější štuk jemný 023J	30 kg	110,-	
Cementový potěr 20 010	40 kg	99,-	



od **80,-**

Knauf			
Potěr cementový BP 2	40 kg	99,-	
Betonový potěr BP 8	40 kg	105,-	
Jádrová omítka jemná MV 1	40 kg	109,-	
Jádrová omítka hrubá MV 2	30 kg	80,-	
Jemný betonový potěr BP1, C30	40 kg	105,-	

V Brně, Liberci a Praze 8 vedeme také volně ložené stavební materiály na váhu:

- betonářský písek 04
- kačírek drcený praný 4/8, 11/22 nebo 22/32
- drcený kámen 4/8
- duňajský kámen 10/16
- lomový kámen 2/5
- kamenivo 4/8 nebo 8/16

kg od **0,³⁰**

Cement
25 kg
32,5 R, CEM II/B-M (B-V)



58,-

Vápenný hydrát
CL 90 S

20 kg, malty z něj jsou plastické a pevné, vysoká čistota, obsah Ca (OH) je až 95 %, vysoká bělost - zvláště vhodný pro bílení, vysoká jemnost - vynikající pro štuky



85,-

Hobby beton

25 kg, zrnitost 4 mm, pro betonářské práce a opravy, na potěry, pokládání podlahových dlaždic apod., neplatí pro Ostravu



75,-

Ocelové zárubně

v 197 cm, š 60 cm, L/ P, další rozměry skladem

Typ	Pro	Tl. (cm)	Cena (Kč)
S	sádkokartony	7,5; 10; 12,5; 15	od 589,-
YZ	přesné tvárnice	7,5; 10	od 585,-
Z	zdivo	9,5	od 585,-



SKLADEM ŠIRŠÍ NABÍDKA ROZMĚRŮ

Tvárnice ztraceného bednění	šedá barva	Kč/ ks
T 10	50 x 25 x 10 cm	32,- ⁵⁰
T 15	50 x 25 x 15 cm	37,- ⁵⁰
T 20	50 x 25 x 20 cm	39,- ⁵⁰
T 30	50 x 25 x 30 cm	45,- ⁵⁰
T 40	50 x 25 x 40 cm	54,- ⁵⁰



VÝŠKA 25 cm

Výstužné sítě*

rozměr: 3 x 2 m, oko: 150 x 150 mm nebo 100 x 100 mm, ø drátu: 4/ 4 mm, 6/ 6 mm, 8/ 8 mm



Betonářská ocel*

délka 2 nebo 6 m

KR 6	ø 6 mm
KR 8	ø 8 mm
KR 10	ø 10 mm

*aktuální cenová nabídka přímo v našich specializovaných centrech

Asfaltové pásy pro spodní stavbu	Balení (m ²)	Cena (Kč/ ks)
Bitubitagit PE ø 3,5 mm/ min. 3,2 mm	10 m ²	579,-
IPA V60 S35 tl. ø 4 mm/ min. 3,7 mm	10 m ²	599,-
Extrasklobit PE tl. ø 4/ min. 3,7 mm	10 m ²	969,-
Radonelast	10 m ²	1.290,-
BITALBIT S	10 m ²	1.049,-
BITU-STICK GV	10 m ²	1.420,-



Hořák nahřívací

výkon max. 4 bar, délka hadice 5 m, pro lepení asfaltových izolací, k nahřátí a sušení

699,-



Hydroizolační nopková fólie

protiradonová zábrana - certifikováno, ochranná a drenážní fólie - lze využít jako ztracené bednění, vhodné pro mimořádně vlhké konstrukce, baleno v rolích po 20 bm, šířka 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m nebo 2,5 m, pevnost v tlaku až 400 kN/ m²



bm od **22,50**

Asfaltový penetrační lak DenBit BR-ALP

4,5 kg **249,-**
9 kg **449,-**



Gumoasfaltová penetrace DISPER AS

5 kg **349,-**



Gumoasfaltová hydroizolace DISPER DN

5 kg **139,-**
10 kg **249,-**



Asfaltová opravná stěrka DenBit U

5 kg **319,-**
10 kg **549,-**



Hromosvody

Dráty

ø 8 mm, délka 42 m, FeZn **839,-**

ø 8 mm, délka 42 m, AlMg **899,-**

ø 10 mm, délka 27 m, FeZn **840,-**

Pásek

30 x 4 mm, délka 26 m, FeZn **1.220,-**

Široká nabídka příslušenství k hromosvodům v našich centrech.



ŠIROKÝ VÝBĚR PRŮMĚRŮ A VÝŠEK KOMÍNŮ A KOMÍNOVÝCH SYSTÉMŮ - NAPŘ.

Komínový systém EFFEDUE®


od největšího evropského výrobce pálených keramických komínů

díl/ průměr	DOMUS	
	ø 190	ø 220
1 Komínová hlava betonová deska, proti dešti a větru, patentované	1.040,-	1.240,-
2 Připojovací blok s otvorem s otvorem pro napojení kouřovodu spotřebiče	1.178,-	1.400,-
3 Základní blok keramický pálený komínový blok	760,-	952,-
4 Kontrolní blok s dvířky ocelová komínová dvířka	1.809,-	2.200,-
Sběrný blok s odvodem kondenzátu	1.400,-	1.592,-

Komín 7 m DOMUS ø 190 mm je vč. 12 kg malty!

- Keramický komín pro pevná paliva
- Nejjednodušší zděný komín
- Nízká hmotnost – 7 m ø 190 jen 235 kg
- Rychlý náběh na pracovní teplotu
- Možnost výstavby v patře

od **15.490,-**



Komínový systém S-komín

pálený keramický komín pro všechny typy paliv, pro suchý, mokřý provoz, ø 20 cm

délka 6 m	23.990,-
délka 7 m	25.990,-
délka 8 m	27.990,-
délka 9 m	28.990,-

od **23.990,-**

na objednávku



SCHEIBERER



Komínový set jednorůchodový ERLUS CI

ø 20 cm, kompletní sada, další průměry a výšky na poptávku

délka 7 m	25.490,-
délka 8 m	27.590,-
délka 9 m	29.490,-

od **25.490,-**

Čistící dvířka
20 cm
2.890,-

Lepidlo
2 kg
190,-

na objednávku

W 3 G = PRVNÍ KOMÍN ODOLNÝ VŮČI VLHKOSTI PRO PELETOVÉ TOPENIŠTĚ

VYUŽIJTE TAKÉ VÝHODNÝCH SLEV PŘI PALETOVÝCH ODBĚRECH



Suchá výstavba

m² od
43,60!

Sádrokartonové stavební desky **KNAUF**

tl. 9,5 mm a 12,5 mm, š 125 cm, d 100 a 200 cm, standardní, impregnované, protipožární

Cementotřířsková deska **CETRIS® BASIC**

cementotřířsková deska CETRIS® je kvalitní deskový materiál mimořádných vlastností určený pro podlahové systémy, půdní vestavby, střešní nadstavby, odvětrané fasády, protipožární aplikace, podhledy, stěny a příčky, zahradní doplňky, na objednávku v Praha - Pankrác a Ostrava

tl. 10 mm x 125 cm x 167,5 cm

238,30/ m²

tl. 12 mm x 125 cm x 167,5 cm

262,20/ m²



Sádrokartonová konstrukce s profily

pro montáž podhledů, rovných a šikmých stropů, příček, sádrokartonových a sádrovláknitých systémů

- 1 UD profil**
- obvodový stropní profil
 - suchý proces
 - rychlý postup stavby
 - nízká hmotnost
 - rovinnost konstrukce

MOŽNOST DALŠÍCH OBJEMOVÝCH SLEV
blíže informace u našich prodejců

- 2 CD profil**
- centrální profil
 - tloušťka plechu 6 mm
 - suchý proces
 - rychlý postup stavby
 - nízká hmotnost
 - rovinnost konstrukce

- 3 UW profil**
- vodící profil
 - suchý proces výstavby
 - rychlý postup stavby
 - nízká hmotnost
 - rovinnost konstrukce

- 4 CW profil**
- centrální profil
 - suchý proces výstavby
 - rychlý postup stavby
 - nízká hmotnost
 - rovinnost konstrukce

- 5 UA profil**
- konstrukční profil
 - suchý proces výstavby
 - rychlý postup stavby
 - rovinnost konstrukce
 - pro montáž příček s vyšší únosností konstrukce

Profil	Specifikace	Kč/ ks	Profil	Specifikace	Kč/ ks
1 UD	30 x 27 mm, délka 3 m	39,-	4 CW	50 x 50 mm, délka 2,6 m	71 ⁵⁰
	60 x 27 mm, délka 3 m	49,-		50 x 50 mm, délka 2,75 m	74,-
2 CD	60 x 27 mm, délka 4 m	65,-	50 x 50 mm, délka 3 m	78 ⁵⁰	
	50 x 40 mm, délka 4 m	85,-	75 x 50 mm, délka 3 m	82 ⁵⁰	
3 UW	75 x 40 mm, délka 4 m	98,-	75 x 50 mm, délka 2,75 m	79,-	
	100 x 40 mm, délka 4 m	129,-	75 x 50 mm, délka 3 m	85,-	
			100 x 50 mm, délka 2,75 m	105,-	
			50 x 50 mm, tl. 2 mm, délka 3 m	309,-	
			75 x 50 mm, tl. 2 mm, délka 3 m	365,-	

Uniflott

sádrový tmel k tmelení sádrokartonových desek s hranou HRÁK, bez pásky

5 kg	199,-
25 kg	945,-

Rokofinal Plus

k finálnímu tmelení spojů sádrokartonových desek

5 kg	115,-
15 kg	319,-

Rokoplast - tmel

práškovitá hmota pro základní tmelení spojů sádrokartonových desek, vhodný i pro malíře a opravy stěn, vhodný do trvale vlhkých a mokrych provozů, dobrá brousitelnost

2 kg	95,-
5 kg	168,-
20 kg	649,-

Rokoprofipasta - vnitřní vyrovnávací sítka

pastovitá hmota k drobným opravám sádrokartonu a omítky, spotřeba cca 0,1 kg/ m²

1,5 kg	75,-
--------	------

Sádrová sítka ISP

1,5 kg	69,-
5 kg	195,-

Vnitřní vyrovnávací sítka

1,5 kg	59,-
4 kg	119,-
7 kg	199,-
15 kg	329,-
30 kg	549,-

Profily pro zateplovací systémy a omítky

LK profil PVC, 100 VERTEX, 2,5 m
45,-

LK profil AL, 100 VERTEX, 2,5 m
43,-

začišťovací okenní profil, bílý
6 mm, 1,4 m **30,-**
9 mm, 1,4 m **35,-**
6 mm, 2,4 m **50,-**
9 mm, 2,4 m **60,-**

EKO začišťovací okenní profil
1,4 m **65,-**
1,6 m **75,-**
2,4 m **115,-**

LT plast, okenní profil, 2 m
79,-

LPE parapetní profil, 2 m
109,-

Profily pro suchou stavbu nebo stavbu z porobetonu

LP hliníkový profil, standard, 0,3/ 23 x 23 mm/ 2,5 m
25,-

LP plast profil, 2,5 m
25,-

Cenový hit

Levněji už to nejde!

Akrylátový tmel
310 ml, bílý
32,-



Vítěz poměru cena/ výkon

Zlatá střední cesta!

PROBAU®

Exkluzivně v **BAUHAUS**

Akrylátový tmel
310 ml, bílý
39,-



Prémiová kvalita

To nejlepší nakonec!

Akrylátový tmel
Sikacryl-HM
300 ml, bílý, pro interiéry
49,-



Izolace šikmých střech

ISOVER

Domo	Kč/ m ²
80 x 1200 x 9000 mm, 10,8 m ²	53, ³⁰
100 x 1200 x 7500 mm, 9 m ²	66, ⁶⁰
120 x 1200 x 6000 mm, 7,2 m ²	79, ⁹⁰
140 x 1200 x 5000 mm, 6 m ²	93, ³⁰
160 x 1200 x 5000 mm, 6 m ²	106, ⁶⁰
180 x 1200 x 4000 mm, 4,8 m ²	119, ⁹⁰
200 x 1200 x 3500 mm, 4,2 m ²	133, ²⁰

vhodné pro jakékoli tepelné, zvukové, nezátížené izolace, $\lambda_0 \leq 0,039 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$

Domo Comfort	Kč/ m ²
100 x 1200 x 8000 mm, 9,6 m ²	75, ⁹⁰
160 x 1200 x 5500 mm, 6,6 m ²	121, ¹⁰
180 x 1200 x 4750 mm, 5,7 m ²	138, ⁴⁰

izolační pás se speciálním polem pro spodní strany pro snadnější zpracování, vhodný pro jakékoli tepelné, zvukové a další nezátížené konstrukce, $\lambda_0 \leq 0,039 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$

Minerální izolace Rolino	Kč/ m ²
50 x 625 x 1200 mm, 18 m ²	49, ⁹⁰
60 x 625 x 1200 mm, 15 m ²	59, ⁹⁰
80 x 625 x 1200 mm, 12 m ²	81, ⁶⁰

pro nezátížené izolace, $\lambda_0 = 0,038 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$

ROLE = AŽ 18 m²!

Unirol Profi	Kč/ m ²
100 x 1200 x 4500 mm, 5,4 m ²	114, ⁶⁰
160 x 1200 x 3500 mm, 3,84 m ²	182,-

tepelná a akustická izolace šikmých střech a stropů, $\lambda_0 \leq 0,033 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$

Izolace podlah

Isover N	Kč/ m ²
25 x 600 x 1200 mm, 8,6 m ²	92, ⁵⁰
30 x 600 x 1200 mm, 7,2 m ²	102,-
40 x 600 x 1200 mm, 5,8 m ²	135, ³⁰
50 x 600 x 1200 mm, 4,3 m ²	166, ⁵⁰

Izolace příček

Isover PIANO	Kč/ m ²
PIANO TWIN 8/4 40 x 2x 15000 x 625 mm, 18,75 m ²	36, ²⁰
PIANO TWIN 10/5 50 x 2x 12000 x 625 mm, 15 m ²	45, ²⁰
PIANO TWIN 12/6 60 x 2x 10000 x 625 mm, 12,5 m ²	54, ³⁰

akustická izolace v rolích, tepelná, zvuková a nezátížená izolace pro zabudování do lehkých příček, zvyšuje zvukové izolační schopnosti konstrukce až o 18 dB, vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována, $\lambda_0 = 0,042 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$, podélně dělitelné

Izolace šikmých střech

Minerální izolace Multirock	Kč/ m ²
pro tepelnou izolaci šikmých střech, trámových stropů, pro vnitřní konstrukce, dělicí příčky	
50 x 600 x 1000 mm, 7,2 m ²	48, ⁵⁰
60 x 600 x 1000 mm, 6 m ²	58, ²⁰
80 x 600 x 1000 mm, 7,2 m ²	77, ⁷⁰
100 x 600 x 1000 mm, 6 m ²	96, ⁵⁰
120 x 600 x 1000 mm, 4,8 m ²	114, ⁴⁰
140 x 600 x 1000 mm, 4,2 m ²	135, ⁵⁰
160 x 600 x 1000 mm, 3,6 m ²	155, ³⁰

**- EKOLOGICKÉ
- NEHOŘLAVÉ
- VÝBORNÝ
ÚTLUM ZVUKU**

Pěnový polystyren EPS 50 Z	Kč/ ks
10 x 1000 x 500 mm, 25 m ²	6,-
20 x 1000 x 500 mm, 12,5 m ²	12,-
30 x 1000 x 500 mm, 8 m ²	18,-
40 x 1000 x 500 mm, 6 m ²	24,-
50 x 1000 x 500 mm, 5 m ²	27, ⁵⁰
100 x 1000 x 500 mm, 2,5 m ²	59,-

pro izolace šikmých střech, mezi a pod krokvemi

**SOUČINITEL TEPELNÉ
VODIVOSTI 0,042 Wm⁻¹K⁻¹**

Pěnový polystyren EPS 100 Z	Kč/ ks
20 x 1000 x 500 mm, 12,5 m ²	18,-
30 x 1000 x 500 mm, 8 m ²	27,-
50 x 1000 x 500 mm, 5 m ²	45,-
100 x 1000 x 500 mm, 2,5 m ²	90,-

vhodný zejména pro izolace podlah

**SOUČINITEL TEPELNÉ
VODIVOSTI 0,038 Wm⁻¹K⁻¹**

Fasádní pěnový polystyren EPS F	Kč/ ks
10 x 1000 x 500 mm, 25 m ²	6, ⁵⁰
20 x 1000 x 500 mm, 12,5 m ²	13,-
30 x 1000 x 500 mm, 8 m ²	19, ⁵⁰
50 x 1000 x 500 mm, 5 m ²	30,-
70 x 1000 x 500 mm, 5 m ²	46,-
100 x 1000 x 500 mm, 2,5 m ²	62,-
120 x 1000 x 500 mm, 2 m ²	79,-
140 x 1000 x 500 mm, 1,5 m ²	94, ⁵⁰

**SOUČINITEL TEPELNÉ
VODIVOSTI 0,039 Wm⁻¹K⁻¹**

Fasádní polystyren EXTRAPOR 70 F Fasádní	Kč/ ks
50 x 1000 x 500 mm, 5 m ²	39, ⁵⁰
100 x 1000 x 500 mm, 2,5 m ²	79,-

izolační desky nové generace, zvýšený tepelný odpor

**SOUČINITEL TEPELNÉ
VODIVOSTI 0,032 Wm⁻¹K⁻¹**

Fasádní deska, sokl	Kč/ ks
50 x 1000 x 500 mm	95,-
80 x 1000 x 500 mm	152,-
100 x 1000 x 500 mm	190,-

Extrudovaný polystyren XPS	Kč/ ks
20 x 1250 x 600 mm, 15 m ²	59,-
30 x 1250 x 600 mm, 10,5 m ²	99,-
50 x 1250 x 600 mm, 6 m ²	169,-
100 x 1250 x 600 mm, 3 m ²	337, ⁵⁰

pro univerzální použití: vnější stěny ve styku se zemínou, ploché střechy, obrácené střechy, zelené střechy, podlahy, hladký povrch, ozub po celém obvodu

**SOUČINITEL TEPELNÉ
VODIVOSTI 0,033 Wm⁻¹K⁻¹**

Polystyrenová drť	250 l, pro zasyppy	299,-
Perlit ES	100 l, pro lité podlahové konstrukce	299,-

Lepicí a sčerkovací tmel na fasádní systémy

25 kg, C2T, víceúčelové mrazuvzdorné lepidlo a sčerka na zateplovací systémy

169,-

Univerzální tmel DBK-FAS

25 kg, C2T, víceúčelové mrazuvzdorné lepidlo a sčerka na zateplovací systémy

179,-

Ceresit CT 84

750 ml, PU lepidlo na polystyren. izolace

199,-

SikaBond® FoamFix

750 ml, lepicí PU pěna pro instalaci izolačních desek

189,-

Zakládací profily

hliník, délka 2 m, tl. plechu 0,8 mm L053, 53 mm **105,-** L0103, 103 mm **135,-**

další šířky skladem

Armovací mřížka Perlinka

šířka 1 m, prodej v rolích: **10 m, 20 m a 50 m**, oka 4 x 5 mm

m² od **11,70!**

VYUŽIJTE TAKÉ VÝHODNÝCH SLEV PŘI PALETOVÝCH ODBĚRECH



Pergola Roof


střešní asfaltový hydroizolační pás s posypem,
role = 15 m² (1 x 15 m)

červená (1,8 kg/ m²) **949,-/ role**

černá (2,2 kg/ m²) **999,-/ role**



m² od
63,³⁰!



m² od
145,-

Asfaltové granulované střešní šindele

červená, zelená, hnědá, černá barva
balení 3 m²

	Cena (Kč/ bal.)	Cena (Kč/ m ²)
1 tvar Hexagonal červená barva	435,-	145,-
2 tvar Delta	469,-	156, ⁴⁰
3 tvar Bobrovka	445,-	148, ³⁰

Doporučujeme pokládat podkladní asfaltový pás Sindelit. V sortimentu vedeme také střešní odvětrávače.

Asfaltový pás R333H/ Sindelit SR

role 15 m², podkladní a pojistná izolace pro stěny a pod skládané krytiny, prodej pouze po celých rolích

453,-/ role



**HLOUBKOVĚ PROBARVENO
VYŠŠÍ BAREVNÁ STÁLOST**



Asfaltová deska Onduline Base

deska 2 x 0,855 m, barva: červená

229,-/ ks

m²
133,⁹⁰



m²
199,-

Trapézový aluzink plech



rozměr: 1,1 x 2 m, tl. 0,5 mm, 6x delší životnost než u zinku, aluzinek není nutno dále upravovat, je však vhodný pro další povrchové úpravy lakem, bez použití primeru, životnost až 25 let

438,-/ ks

PVC sinusové nebo trapézové desky Salux

profil vlna 70/18, nebo trapéz 70/18, tl. 0,8 mm, šířka 0,9 m, délka 2 m (na objednávku až 3 m), provedení: čiré, kouřové, nebo barvy zelená, červená, černá, snadná manipulace a montáž, odolává povětrnostním vlivům, samočistící od sklonu střechy 10°, desky lze řezat a vrtat, ideální pro přístřešky, terasy, garážová stání, ochrana před nadměrným světlem, nebo nepříznivým počasím

Montážní set pro trapéz/ vlnovku
149,-


m² od
147,²⁰



Dutinkové polykarbonátové desky

ploché desky tl. 4, 6, 8 a 10 mm, rozměry 1,05 x 2 m (na objednávku až 2,1 x 6 m), UV ochrana, použití od -40 do +115 °C, provedení: čiré, opálové, kouřové, snadná manipulace i montáž, dlouholetá životnost, vysoká odolnost proti nárazům, kroupám, jakož i proti povětrnostním vlivům, velmi dobré izolační vlastnosti, lze ohýbat, řezat a vrtat, ideální pro střešní plochy, světlíky, garážová stání, pergoly, terasy, zimní zahrady a zastřešení bazénů

m² od
284,-



Akrylátové sklo (Plexisklo)

ploché desky tl. 2, 3 a 4 mm, velikosti 1 x 1 m a 1 x 2 m (na objednávku až do tl. 8 mm velikosti 2 x 3 m), provedení: čiré nebo opálové, vynikající průhlednost a odolnost povětrnostním vlivům vč. UV záření, snadné zpracování, vhodné pro styk s potravinami, lze ohýbat, řezat a vrtat, ideální na prosklení dveří (rodiny s dětmi), oken, polic, nebo vchodových stříšek, možnost přířezu desek 1,5 x 2 m u tl. 2 - 8 mm (neplatí pro Ostrava, k.z. Průhonice - Čestlice a Liberec)

m² od
432,⁵⁰



Střešní latě

materiál smrk, nehoblované, vzduchosuché

- 3 x 5 x 300 cm **35,-**
 - 3 x 5 x 400 cm **46,-**
 - 4 x 6 x 400 cm **80,-**
- impregnované
- 3 x 5 x 300 cm **40,-**
 - 3 x 5 x 400 cm **53,-**
 - 4 x 6 x 400 cm **92,-**



od **35,-**

Hranoly

materiál smrk, nehoblované, sušené, například:

- 2,4 x 4,8 x 200 cm **24,-**
- 2,4 x 4,8 x 300 cm **34,-**
- 4,8 x 4,8 x 300 cm **98,-**
- 4,8 x 7,8 x 300 cm **165,-**
- 7,8 x 7,8 x 400 cm **289,-**



od **24,-**

Hranoly

materiál smrk, nehoblované, vzduchosuché

- 8 x 8 x 300 cm **145,-**
- 8 x 8 x 400 cm **198,-**
- 10 x 10 x 300 cm **245,-**
- 10 x 12 x 300 cm **305,-**
- 10 x 10 x 400 cm **325,-**
- 10 x 12 x 400 cm **398,-**
- 12 x 12 x 400 cm **465,-**



od **145,-**

Desky, prkna

materiál smrk, nehoblované

- 2,3 x 10 x 300 cm neimpregnováno **74,-**
- 2,3 x 12 x 300 cm, impregnováno **95,-**



od **74,-**

Podlahové palubky


materiál smrk, technická podlaha, tl. 19 mm, š 116 mm, délka 3 m nebo 4 m

m² 209,-



Obkladové palubky

materiál smrk, 1,25 x 9,6 x 180 - 360 cm, kvalita B



m² 139,-

Konstrukční hranoly napojované KVH

pro nepohledové oblasti použití, kvalitní stavební smrkové/ jedlové hranoly pro ekologické dřevostavby, střešní konstrukce, interiérové použití, apod., sušené, v Brně skladem, jinak na objednávku



Konstrukční hranoly KVH*

- 6 x 12 x 600 cm **594,-**
- 6 x 16 x 600 cm **792,-**
- 8 x 12 x 600 cm **792,-**
- 8 x 16 x 600 cm **990,-**
- 10 x 10 x 600 cm **936,-**
- 10 x 12 x 600 cm **990,-**
- 12 x 12 x 600 cm **1.290,-**

Výhody:

- rozměrová stálost
- kontrola kvality dle DIN
- certifikát ochrany přírody

od **594,-**

*u obj. větších než 0,3 m³ možnost dodávek délek na míru (±1 cm) od 1–8 m

Univerzální podkladové desky

OSB SUPERFINISH® ECO

k odběru po kusech, 2500 x 625 mm, pero/ drážka

tloušťka	ks/ pal.	Kč/ m ²	Kč/ m ² paletový odběr
12 mm	59	129,-	115,-
15 mm	47	159,-	145,-
18 mm	39	195,-	175,-
22 mm	32	250,-	225,-



BEZ FORMALDEHYDU

m² od 129,-!
od 1 palety m² od 115,-




Plastové obkladové palubky

š 100 x tl. 10 mm, délka 3 m, balení 3 m², dekor: bílá, světlé dřevo, hlavní výhody: odvětrávání fasády (kominový efekt), minimální nároky na údržbu bez potřeby povrchové úpravy, jednoduchá, rychlá a suchá montáž, dlouhá životnost a vysoká odolnost vůči vlhkosti, mrazům a UV záření (10 let záruka na materiál), moderní design, nízká hmotnost, výhodná cena, dobré tepelně izolační vlastnosti, komůrková konstrukce s pero-drážkou pro rychlou a přesnou montáž



m² od 135,-



ROZVOZ ZBOŽÍ

blíže informace na www.bauhaus.cz nebo přímo v našich centrech

EXLUZIVNÍ ZNAČKY ELEKTRICKÉHO RUČNÍHO NÁŘADÍ  HERKULES SE ZÁRUKOU 5 LET

Úhlové brusky

vhodné pro jednoruční ovládání

6269 11288364
WS 115, 500 W,
11000 ot./min.,
pro kotouče
ø 115 mm,
hmotnost
1,7 kg



490,- ø 115 mm

113348 20802958

WS 125, 850 W, 11 000 ot./min.,
pro kotouče ø 125 mm, hmotnost
2,1 kg



790,- ø 125 mm

6269 20826967  Exkluzivně v **BAUHAUS**

A-WS 2000, 2000 W, pro kotouče
ø 230 mm, otáčky 6000 ot./min.,
přídavná rukojeť, SOFT START,
hmotnost 4,9 kg



1.290,- ø 230 mm

Bruska/leštička

6269 20839169
na opravy laků, např. automobilových karoserií,
AWP 1200, 230 V, 1200 W, plynulá regulace
otáček 1000 až 3000 ot./min., LCD display,
komfortní rukojeť tvaru „C“, pryžový talíř 180 mm,
včetně nanášecích a leštících kotoučů,
vhodné rovněž k broušení
větších povrchů ze dřeva,
kovu nebo plastu



S PLYNULOU REGULACÍ OTÁČEK

1.390,- ø 180 mm

Akušroubovák

113348 20817095

A-SD, 4,8 V, pravý/levý chod, 6ti hranné upínání,
včetně 23 ks vrtáků, bitů a upínacího adaptéru

399,-!

VČETNĚ BOHATÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ



Dvourychlostní akušroubováky se 2 akumulátory

6269 11244542

AS 18, 18 V, kapacita 1,3 Ah NiCd, 0 - 350/
900 ot./min., včetně 6 vrtáků a 6 bitů



1.190,-

**2x AKU
V KUFRU**

113348 20340333

AS 10 Li-2, 10,8, 12 V, kapacita 1,3 Ah, 0 -
350/1200 ot./min., LED ukazatel stavu
baterie, SoftGrip



1.790,-

2x AKU

Bruska vrtáků

6269 20834553

A-BSG 310, 230 V, výkon
55 W, 1500 ot./min., pro broušení
vrtáků ø 3 - 10 mm



890,-

Elektrické kladivo

6269 20365071

BH 900, příkon 900 W, síla úderu 2,6 J, 850 ot./min.,
vrtací výkon: 24 mm do betonu, v kufru, 3 vrtáky +
sekáč, sklíčidlo SDS+, hmotnost 2,6 kg



1.290,-

Příklepová vrtačka

6269 20760436

SBM 1000E, příkon 1010 W, vrtací výkon: beton/
ocel/dřevo - 13/10/25 mm



790,-

Sloupová vrtačka

6269 20473178
Herkules H-SB 401,
230 V, 350 W,
5 stupňová
regulace
580 - 2650 ot./
min., sklíčidlo
1,5 - 13 mm,
hloubka vrtání
52 mm,
výška vrtačky
590 mm



1.990,-

Sloupová vrtačka

6269 20460170
230 V/550 W,
450 - 2500 ot./
min., sklíčidlo
3 - 16 mm



4.990,-

Okružní pila

113348 20747174

AH 66/2, 1200 W,
max. síla řezu
55 mm,
pokos do 45°,
pilový kotouč
ø 160 x 16 mm



1.190,- ŠIROKÝ VÝBĚR PIL. KOTOUČŮ
V CENÁCH OD 259,- Kč

Elektrický hoblík

6269 11297881

BEH 600, 600 W, 16000 ot./min., šířka rotačního nože 82 mm,
max. hloubka úběru 2 mm



690,-

Kmitací pila

6269 20800907/11272095

PS 600E, 600 W,
3200 kmitů/min.,
prořez: až 65 mm



599,-

Akušroubovák PSR 14,4 LI

101941 22124940

14,4 V / 1,5 Ah, Li-Ion akumulátor,
0 - 400 ot./min., krouticí moment
28 Nm, hmotnost 1,1 kg



Exkluzivně v **BAUHAUS**

**úspora
2.500,- Kč**

3.490,-!



vč. 2x AKU

vč. 241-dílné sady
příslušenství
v kovovém kufru

Akušroubovák PSR Select BOSCH

101941 22087089

3,6 V / 1,5 Ah, Li-Ion akumulátor, 210 ot./min., krouticí
moment 4,5 Nm, silné světlo, hmotnost pouze 0,5 kg!



NOVINKA

1.690,-!

vč. 12-ti bitů
v revolverovém
zásobníku

Alukufr black-line na nářadí WISENT

rozměry: 460 x 330 x 150 mm, vyjímatelný organizér,
přestavitelné přepážky, uzamykatelný, alu design

Exkluzivně v **BAUHAUS**

449,-



**Alukufr WISENT
na přístroje**

aluminiový, rozměry: 320 x 230
x 155 mm, černý, s vyjímatelným
organizérem, pěnová výplň,
možno tvarovat dle přepravo-
vaných předmětů, např. nářadí,
měřicí a fotografická technika,
bez vyobrazeného obsahu

Exkluzivně v **BAUHAUS**

499,-



**PĚNOVÁ
VÝPLŇ**


**Sada nástrčných klíčů
WDL 63**

6269 20728850

Exkluzivně v **BAUHAUS**

1.690,-

**5 LET
BAUHAUS
ZÁRUKA**



**63 DÍLŮ,
1/2" + 1/4"
PROFI**

**Sada nástrčných
klíčů WPL 29**

6269 20734699

Exkluzivně v **BAUHAUS**

2.290,-



**29 DÍLŮ,
1/2"
PROFI**

**Sada 12 vrtáků a sekáčů
v kovovém kufru**

113348 20473929

obsahuje nejpoužívanější typy a rozměry,
stopka SDS, délka až 600 mm


545,-



Sada SDS vrtáků 1000 mm

do zdíva, 3 ks, stopka SDS, ø 12, 16
a 24 mm, délka 1000 mm, vhodné
pro topenáře a elektrikáře

599,-



Vozík na nářadí PROFI

① Iron Edition 4T

6269 20823764

rozměry: cca v 815 x š 720 x h 474 mm, uzamykací,
nosnost 35 kg

6.490,-

Přídavný box na nářadí

② Iron Edition 9T

6269 20822479

rozměry: cca v 449 x š 720 x h
474 mm, 9 zásuvek

5.590,-



otvírání a zavírání
dveří pneumaticky
tlumeno

4 zásuvky s aretací při
výsuvu, samodovírací
dojezdy

2 pevná a 2 pohyblivá
kolečka s kuličkovými
ložisky

práškové lakováno

PROFI kufr s nářadím, 127 dílů

6269 11044814

Exkluzivně v **BAUHAUS**

3.990,-



127 DÍLŮ

Profi kufr s nářadím, 160 dílů

6269 20323954

Exkluzivně v **BAUHAUS**

4.590,-



PŮJČOVNA NÁŘADÍ

bližší informace na www.bauhaus.cz
nebo přímo v našich centrech

KRAUSE

Exkluzivně v **BAUHAUS**

max. 180 kg

max. cca 7,2 m

proti povětrnostním vlivům odolná pracovní plošina

svalované příčky – profi

HLINÍK

Mobilní lešení AH 7
hliníkové, použitelné jako stojací nebo také na schody, složeno ze 3 samostatně použitelných modulů, nosnost plošiny max. 180 kg, plošina odolná vůči povětrnostním vlivům, pracovní výška až cca 7,2 m, hmotnost cca 87 kg, v rámci příslušenství možno doobjednat: závaží, kolečka, vzpěry

Montážní lešení AH 5
hliníkové, pracovní dosah 5 m, použití také na schodech, s kolečky pro snadné přesouvání, hmotnost cca 48 kg, nosnost max. 150 kg/m²

max. 150 kg

9.990,-!

Žebříkové lešení, opěrný a dvojitý žebřík 3 v 1
2x 6 příček, 2 traverzy, pracovní plošina cca 147 x 50 cm, montáž bez použití nářadí, snadný transport

pracovní výška max. 3 m

2.690,-!

2. patro, max. 5,2 m

1. patro, max. 3 m

21.990,-

16.990,-!

POJÍZDNÉ

NA SCHODY

Exkluzivně v **BAUHAUS**

Prívěsné vozíky

model Handy 3 s komfortní výbavou
rozměr ložné plochy: 2070 x 1110 mm, výška bočnice 350 mm, celková hmotnost 750 kg, užžitná hmotnost 620 kg, kola R13, s plachtou, konstrukcí a podpěrným kolečkem

stabilní konstrukce

vysoká plachta

2070 x 1110 mm

bočnice 350 mm

masivní V-oj

plastové blatníky

podpěrné kolo

15.990,-

model Handy 20
rozměr ložné plochy: 2060 x 1100 x 300 mm, celková/ užžitková hmotnost 750/ 630 kg, kola R13

agados

CERTIFIKOVÁNO DO

130 km/hod.

8.990,-!

KOLA R 13

model NP 26 sklápěč
rozměr ložné plochy: 2650 x 1250 mm, plechové bočnice, užžitná hmotnost 570 kg, celková hmotnost 750 kg, zadní nájezdová rampa, V-oj, kola R13

VELKÁ LOŽNÁ PLOCHA 2650 x 1250 mm

snadné a rychlé vyspání stavebních a zahradních materiálů bez odpojování od auta

21.990,-

model VZ 26
rozměr ložné plochy: 2515 x 1265 mm, výška bočnice 350 mm, voděvzdorná překližka – tl. 15 mm = vyšší odolnost a stabilita, celková/ užžitková hmotnost 750/ 550 kg

agados

21.990,-

19.490,-

velká ložná plocha: 2515 x 1265 mm

pro odvoz např. velkých stavebních prvků – sádkokartonových desek, OSB desek apod.

ŠIROKÁ NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHR. DÍLŮ KE VŠEM PŘÍVĚSŮM **SKLADEM**

Vše pro stavbu!



Vibrační pěch

Schepach VS 1000, 4-taktní motor 5,4 PS, hutní tlak 10 kN, hutní deska 310 x 300 mm, rychlost posuvu 13 m/ min., 450–650 úderů/ min., rozměry: 780 x 480 x 1150 mm, hmotnost 78 kg

15.990,-!

Zemní vrták

Schepach EB 1650, benzinový motor 2,24 PS, půdní vrták ø 100 mm a délky 800 mm, otáčky vrtáku až 250x/ min., především pro výstavbu plotů, hmotnost 13 kg, možnost doobjednat vrták ø 150 nebo 200 mm

5.690,-

NOVINKA

Vibrační desky

Herkules RP 800 B, 4-taktní motor 2,8 PS, plocha desky 495 x 320 mm, hloubka hutnění 20 cm/ 8,2 kN/ 5900x/ min., rychlost posuvu 25 m/ min., hmotnost 56 kg, pro dlaždicí a zahradní práce, vč. sklopného madla, podvozku a polyuretanové rohože (bez vyobrazení)

6.990,-!

Herkules RP 1300 B, 4-taktní motor 6,5 PS, plocha desky 550 x 420 mm, hloubka hutnění 30 cm/ 13 kN/ 5500x/ min., rychlost posuvu 15 m/ min., hmotnost 90 kg, pro dlaždicí a zahradní práce, vč. sklopného madla, podvozku a polyuretanové rohože

9.990,-



HUTNÍCI
HLOUBKA 30 cm

6,5 PS

VČETNĚ
PODVOZKU

HERKULES

Exkluzivně v BAUHAUS

Elektrické lanové zvedáky

230 V, výška zdvihu až 11,5 m, rychlost zdvihu 10 m/ min., bezpečnostní pojistka proti pádu při výpadku el. proudu, tepelná pojistka proti přehřátí, hmotnost 11,4 kg

Model	Nosnost	Cena (Kč)
SHZ 125/ 250	až 250 kg	1.790,-
SHZ 500-2	až 500 kg	2.290,-
SHZ 1000	až 1000 kg	5.990,-



5 LET
BAUHAUS
ZÁRUKA

Stavební kolečko KS 60

celogumové kolo ø 400 mm, plechová korba 60 l, samonosný bantam, černá barva

990,-



Elektrické míchadlo

Toolson PRO RC 1400, 230 V, 1400 W, 2-rychlostní převodovka 180 až 460/ 300 až 700 ot./ min. s elektronickou regulací, kovová převodovka, upínání metly M14, vč. metly ø 140 mm, pro stavební tmely, lepidla a husté barvy, hmotnost 5,7 kg

1.990,-



Toolson

Stavební nádoby

vědro, objem 12 l **26,-**
kbelík, objem 20 l **49,-**
káď, objem 90 l **145,-**
truhlík, objem 80 l **185,-**

PROBAU®

Exkluzivně v BAUHAUS



Stavební míchačka

CM 180 M, objem bubny 180 l, indukční motor 230 V, 550 W, robustní litinový ozubený věnec, velká kola

Exkluzivně v BAUHAUS



najednou umíchá
2 kolečka betonu/ malty

5.690,-

Elektrocentrály

SE 2100, motor 4-takt, 196 cm³/ 6,5 PS, synchronní generátor 2200 W, zásuvka 2x 230 V, nádrž 15 l stačí na cca 11 hod. provozu, hmotnost 41 kg

6,5 PS

5.490,-!

SE 1000, výkon = 1000 W, proud 230 nebo 12 V = 4/ 6 A, 50 Hz, 4-taktní motor 1,4 PS, hmotnost pouze 14 kg, výrazně lehčí, tišší a úspornější proti klasickému generátoru, použití pro osvětlení, provoz elektroniky a dobíjení různých akumulátorů

1,4 PS

INVERTOROVÁ

7.490,-

5 LET
BAUHAUS
ZÁRUKA

DG 30, motor 7 PS, 4-takt/ 196 cm³, generátor až 3 kW, 2x 230 V, AVR – automatická regulace napětí, vhodné také pro elektroniku, 12 hod. provozu na 1 nádrž, ochrana IP 23, hmotnost pouze 33 kg

7 PS

INVERTOROVÁ

11.990,-

pouze 33 kg

GP 65 AVR, motor 13 PS, 4-takt/ 389 cm³, generátor až 5,5 kW, 3x 230 V a 1x 400 V, AVR – automatická regulace napětí, 8 hod. provozu na 1 nádrž, ochrana IP 23, hmotnost 80 kg

13 PS

14.990,-

DOSTATEK ENERGIE
PRO KAŽDOU STAVBU

BAUHAUS
finanční
služby
1/10*

záloha: 1.499,-
měsíční
splátka: 10x 1.499,-

5 LET
BAUHAUS
ZÁRUKA

NA VEŠKERÉ EL. NÁŘADÍ A STROJE POSKYTUJEME
ZDARMA 5-TI LETOU PRODLOUŽENOU ZÁRUKU

BAUHAUS



Svahové tvarovky



Typ provedení	Rozměry (mm)	Barva	Cena (Kč/ ks)
kruhová malá	300 x 250 x 200	šedá	39,-
		červená	55,-
kruhová velká	480 x 380 x 250	šedá	99,-
		červená	109,-

• doplňující sortiment se štípaným povrchem

Zahradní architektura


Pravá žula



1 Chodníkové, terasové dlaždice

šedá, růžovo-červená


Rozměry v cm	Cena (Kč/ ks)
30 x 30 x 3	od 79,-
40 x 40 x 3	od 149,-
60 x 30 x 3	od 149,-
60 x 40 x 3	od 219,-
60 x 60 x 3	329,-



2 Palisády

šedá, růžová, vyhlazená

Rozměry v cm	Cena (Kč/ ks)
25 x 10 x 10	od 59,-
50 x 10 x 10	od 135,-
75 x 10 x 10	od 210,-
100 x 10 x 10	od 229,-
100 x 25 x 10	589,-



Nabídka pravé žuly platí do vyprodání zásob.

3 Štípané obrubníky

Rozměry v cm	Barva	Cena (Kč/ ks)
7 x 14 x 100	šedá	249,-
7 x 14 x 100	růžová	389,-

Hladké bloky (bez vyobrazení)

50 x 33 x 15	šedá	699,-
--------------	------	-------

Okrasný kámen (bez vyobr.)

100 x 14 x 7	vyhlazený	289,-
--------------	-----------	-------

Porfýrové kameny

vhodné i do extrémních klimatických podmínek, dlouhá životnost, odolnost vůči povětrnostním vlivům a pevnost, použití: dlažba, obklad v exteriéru i v interiéru 33 m²/ pal, tl. 1–3,5 cm

m² 239,-



NAVZDY – NENATÍRÁ SE, NEKORODUJE A NEHNIJE!

Plastové plotovky

nenasákové a masivní plně probarvené profily v tradičních tvarech, nevyžadují žádnou údržbu, barevně stálé, profily lze snadno řezat a díky způsobu probarvení povrchově upravovat, mimořádná povětrnostní odolnost, půlkulatá (vzor 1) nebo tříhranná hlava (vzor 2)

rozměr š 78 x tl. 21 mm, další délky např. 0,6 m a 2 m na objednávku

Provedení/ délka	1 m	1,2 m	1,5 m
půlkulatá, hnědá	49,-	54,-	77,-
půlkulatá, cihlová	54,-	59,-	85,-
tříhranná, hnědá	49,-	54,-	na objednávku
tříhranná, cihlová	54,-	59,-	na objednávku



Dřevěné plotovky

1 materiál smrk, sražená hrana ze 4 stran, vlhkost 12 % ± 2 %
š 110 x tl. 18 mm, rovná

délka 100 cm	32,-
délka 150 cm	49,-
délka 200 cm	65,-


2 materiál modřín, 4 straně hoblované, sražená hrana, vlhkost 15 % ± 2 %
š 90 x tl. 20 mm

délka 120 cm	56,-
délka 140 cm	63,-
délka 180 cm	77,-

ŠÍROKÝ VÝBĚR

3 materiál smrk, 4 straně hoblované, zakulacené čelo, boční hrany - prof. fréza R 10, vlhkost 12 % ± 2 %
š 80 x tl. 18 mm

délka 100 cm	35,-
délka 130 cm	39,-
délka 150 cm	49,-
délka 200 cm	55,-



Plotové systémy



Okrasné tvárnice šedá barva

Typ provedení/ rozměry (mm)	Cena (Kč/ ks)
jednostranná A 390 x 195 x 190	39,-
oboustranná B 390 x 200 x 190	85,-
rohová C 395 x 195 x 190	89,-
trojstranná D1 400 x 195 x 190	118,-
trojstranná D2 395 x 200 x 190	139,-
čtyřstranná E 400 x 200 x 190	139,-
stříška průběžná S6, štípaná, 200 x 300 x 70	58,-
stříška průběžná S11, 600 x 300 x 50	239,-
stříška na sloupek S11, 500 x 300 x 50	249,-

V NABÍDCE CELKEM 7 TYPŮ, 11 BAREVNÝCH PŘÍKROKŮ, ŠEDÁ BARVA SKLADEM

od 39,-!






Zahradní architektura



od **39,-**



Dlažba BROŽ Praktik
40 x 40 x 4 cm, barva: šedá, cihlová, písková, karamelová

Zámková dlažba Parketa – šedá barva

20 x 10 x 6 cm, vibrolisovaná, dvouvrstvá, vysoká pevnost a ořezuvzdornost, mrazuvzdorná, odolná proti rozmrazovacím látkám, dobrý protiskluz, kusový prodej nebo na m², 50 ks/ m²

3,40/ ks



170,-
m²



od **62,50**



Dvouvrstvá betonová dlažba Betka
40 x 40 x 4,5 cm, barva: bílá, žlutá, červená, šedá


Dlažba skládaná obdélník – povrch Brož History
21 x 14 cm, šedá, 34 ks/ m²



11,40
m²

Teracová dlažba Linda, Linda 1

30 x 30 x 3 cm, nášlapná vrstva s broušeným a leštěným povrchem pro vnitřní použití



35,-

Dlažba skládaná Mozaika
červeno-žlutá, tl. 6 cm



415,-
m²



Vymývaná dlažba Coloro
40 x 40 x 4 cm

89,-



Vymývaná dlažba Vulcano
40 x 40 x 4 cm

89,-

Dlažba skládaná Mozaika Brož Standard
černo-bílá, 21 x 14 cm, tl. 6 cm



415,-
m²

Dekorativní kamení a drtě

Mramorová drť Donablu

balení 25 kg, 9–12 mm

135,-



Mramorová drť Rose Weiss

balení 25 kg, 8–12 mm

155,-



Mramorová drť bílá

balení 25 kg, 3–7 mm, 7–12 mm

179,-



Mramorová drť Verona Rot

balení 25 kg, 9–12 mm

179,-



Mramorová drť Alpengruen

balení 25 kg, 9–12 mm


199,-



Valouny říční

balení 25 kg, 4–8 mm, 8–16 mm, 16–32 mm

69,-



Valouny Verona Rosso

balení 25 kg, 7–15 mm, 15–25 mm, 25–40 mm

239,-



Valouny Carrara bílá

balení 25 kg, 7–15 mm, 15–25 mm, 40–60 mm

229,-



Valouny Verona Rot

balení 25 kg
15–25 mm, 25–40 mm
7–15 mm
40–60 mm




Valouny Verona Bianco

balení 25 kg,
15–25 mm, 20–50 mm



Valouny Alpengruen

balení 25 kg
7–15 mm
40–60 mm



Valouny Gelb

balení 25 kg
7–15 mm
40–60 mm



BAUHAUS**Tip pro pěstování**

V našich centrech najdete také speciální zahradní nůžky pro stříhání malých keřů a dřevin do různých tvarů. Tyto nůžky zajišťují čistý a přesný střih. Mají pohodlné, stabilní a ergonomické rukojeti.

549,-

od

29,-!**Zimostráz obecný***Buxus sempervirens*

ø 9 cm, výška 15 cm

29,-

ø 13 cm, výška 30 cm

69,-

ø 17 cm, výška 55 cm

129,-

25 - 30 cm

Tvarovaný zimostráz*Buxus sempervirens*

tvar koule, ø 25 - 30 cm

298,-**Ozdobné trávy**

mix druhů, vzrostlé rostliny v kontejneru min. 2 l, např. Pennisetum, Miscanthus, Cortaderia apod.

od

139,-

od

298,-**Ovocné stromky v kontejneru**

roubované výpěstky se založenou korunou, moderní odrůdy, podnože, kontejner 5 l, výška 80 - 100 cm, jabloně, hrušně, třešně, švestky apod.



od

98,-**Drobné ovoce**

široká paleta různých odrůd maliníku, ostružiníku, rybízu, angreštu, kanadských borůvek, brusinek, vinné révy apod.



10 ks

98,-**Jahodník***Fragaria*

košík 10 ks, sazenice jednou i stále plodících jahodníků, moderní a osvědčené odrůdy

Mulčovací kůra
balení 80 l

**73,-!**

Zahradnický substrát
balení 50 l

**75,-**

Rašelina speciální
balení 75 l

**129,-**

Podzimní trávnickové hnojivo Agro

5 kg, trávnickové hnojivo

**189,-**

Podzimní NPK s guánem

4,5 kg, čisté přírodní, k širokému použití na podzim - vyhojení půdy, sázení sazenic, hnojení stromků, keřů a dalších rostlin

**189,-**

Ruční rozmetač hnojiv, osiv, soli

**299,-****179,-****Kustovnice – Goji „Big & Sweet“***Lycium Barbarum, Chinensis*

Kustovnice čínská, opadavý keř původem z Číny a Mongolska, plody mají výjimečně vysokou koncentraci vitamínů, stopových prvků, minerálů, aminokyselin, výška 40 - 60 cm, kontejner 2 l



98,-

ø 40+ cm

Chryzantémy *Dendranthema Multiflora*

ø 30 cm, ø kv. 13 cm (bez vyobrazení) **39,-**
soliterní rostlina, ø kv. 19 cm **98,-**

Podzimní chryzantémy

Dendranthema indicum
oblíbené a dlouhodobě kvetoucí podzimní rostliny v mnoha barvách, ø kv. 12 cm

45,-



mrazuvzdorný

Vřes *Calluna 'Beauty Ladies'*

licenční rostliny v plných barvách, velmi dlouhá doba kvetení

ø kv. 10 cm **29,-**
ø kv. 12 cm **59,-**

od **29,-**



129,-

Bobkovišeň *Prunus laurocerasus*


ø kv. 19 cm, stálezelený keř na živé ploty, omamně vonící květy na jaře



74,-

Balové tuje a cyprisky *Thuja occ. 'Smaragd', Chamaecyparis Lans. Columnaris*

výška 80-100 cm, kořenový bal



49,-

Brambořík *Cyclamen*

odolný povětrnostním vlivům, kvetoucí v mnoha barvách až do prvních mrazíků, prémiová kvalita, ø kv. 10,5 cm

JARNÍ ZÁPLAVA KVĚTŮ = VÝSADBA PRÁVĚ TEĎ

Tulipány, narcisy, krokusy, sněženky a další - právě nyní bohatý výběr cibulovin. Vysadte nyní a na jaře užijete pestrou záplavu květů.



Megapack cibulovin

tulipány mix barev, velikost cibulí 10/12 a narcisy o velikosti 10/11, 99 ks v balení

megapack **249,-**



498,-

Orchideje *Phalaenopsis*

2 výhony, modré květy, ø kv. 12 cm

PŘIPRAVTE VAŠI ZAHRADU NA PODZIM A PŘÍCHOD ZIMY, U NÁS NAJDETE VŠE POTŘEBNÉ

Elektrické vysavače listů

1



• FOUKÁNÍ
• VYSÁVÁNÍ
• DRČENÍ

2



S HRÁBĚMI
NA LISTÍ

od **879,-!**

Model	1 Hurracane HLSI 250	2 GARDOL GLS 250
Výkon	2500 W	2500 W
Rychlost vzduchového proudu	210 km/ hod.	100 - 270 km/ hod.
Objem záchytného koše	45 l	45 l
Hmotnost	3,8 kg	6,5 kg
Cena (Kč)	879,-	1.490,-

5 LET
BAUHAUS
ZÁRUKA


Zametač stroj HURRICANE®

model HBKT Perfekt 60, motor benzinový, 4-taktní, výkon 3,7 kW/ 5 PS, rychlostí 1 vpřed a 1 vzad, šířka záběru 62 cm, ø kartáče 35 cm, kartáč je možno nastavit do 3 různých směrů, hmotnost 60 kg, na objednávku

16.990,-

Exkluzivně v **BAUHAUS**

5 LET
BAUHAUS
ZÁRUKA



BAUHAUS
finanční
služby
1/10*

záloha: **1.699,-**
měsíční
splátka: **10x 1.699,-**

Exkluzivně v **BAUHAUS**

Sběrný box
na odpad
2.890,-



Skládací vaky na zahradní odpad
skládací
46 x 48 cm,
objem 80 l
125,-
50 x 60 cm,
objem 120 l
179,-



od **125,-**

Univerzální transportní vozík Easy Go
objem 55 l, plast, 89 x 58 x 53 cm



598,-



Univerzální transportní vozík Realbarrow
objem 100 l, plast



1.690,-



GARDENA combisystem
Jedna násada lze použít pro různé zahradní nářadí, jako jsou hrábě, motyčky, smetáky, kopáky na sněh atd. Více dokonale pasuje.

GARDENA
Zahrada pro radost

AKCE
2+1
ZDARMA

Dřevěná násada FSC pure (150 cm)
ZDARMA
při koupi 2 druhů nářadí Gardena Combisystem!




Kombisystém GARDENA® - NÁSADA ZDARMA !!!
(při koupi 2 a více produktů Kombisystém)



Hrábě na listí
š 43 cm **290,-**

Hrábě
14 zubů **380,-**

Hrábě
vějířovitě **490,-**

Rýč
dřevěná násada, čepel černý kov, rovný nebo špičatý
149,-



Lopata
dřevěná násada 160 cm, srdcová
215,-

Hrábě na listí
pevné, 42 cm
139,-

Hrábě
14 zubů, dřevěná násada 160 cm, železné
139,-

Motyka
srdcovka, 14 cm, s násadou
149,-

Krumpáč
kompletní vč. násady
235,-





5 LET
BAUHAUS
ZÁRUKA

Elektrické nůžky na živé ploty

	① HURRICANE	② HURRICANE	③ BOSCH
Model	HHSI 5246	HHS 6055	AHS 45-16
Výkon	520 W	600 W	420 W
Délka čepele/ záběru	51 cm/ 46 cm	60 cm/ 55 cm	45 cm/ 40 cm
Pro stříh větví do ø	12 mm	16 mm	16 mm
Hmotnost	2,65 kg	3,4 kg	2,6 kg
Cena (Kč)	698,-	1.490,-	1.490,-

Akunůžky na živé ploty
model HAHE 50, Li 18 V/ 130 mAh, otočná rukojeť, nastavitelná přední rukojeť, délka čepele 580 mm, síla stříhu 11 mm, doba chodu 55 min., hmotnost 3,4 kg

2.690,-

Teleskopické nůžky na živé ploty
model HHTI 40, 500 W, řezná lišta 40 cm, délka čepele 45 cm, délka nůžek 190 - 230 cm, prac. výška/ dosah cca do 4 m, síla stříhu 18 mm

2.790,-



Elektrické drtiče zahradního odpadu



Gardol

Exkluzivně v **BAUHAUS**



BOSCH



+ ZAHRADNÍ AKU NŮŽKY CISO A RUKAVICE V HODNOTĚ 2.259,- Kč ZDARMA!

	① GARDOL	② BOSCH
Model	LH 260 A	AXT 25 D
Max. ø větví	4 cm	4 cm
Výkon	2600 W	2500 W
Systém drčení	frézovací válec	frézovací válec
Cena (Kč)	3.450,-	10.490,-

Kompostery

robustní a stabilní provedení, rychlý průběh kompostace díky optimálnímu provzdušnění, stěny uchovávají teplo, s víkem, velký objem, pohodlné vyprazdňování



Gardol

Exkluzivně v **BAUHAUS**

Komposter Bio 400
objem 400 l, rozměry: 74 x 74 x 84 cm

1.650,-

Komposter Gardol
objem 600 l, rozměry: 77 x 77 x 100 cm, 2-dílné odklápací víko pro pohodlné vyprazdňování

1.550,-

Urychlovač kompostu
3 kg, močovina

69,-

Kultivátory

slouží k prokypření půdy a tím jejímu provzdušnění, usnadní a urychlí práci oproti rytí



HURRICANE

BAUHAUS
finanční služby
1/10*

záloha: 369,-
měsíční splátka: 10x 369,-



	Elektrické		Benzinové	
	① HURRICANE	② HURRICANE	③ HURRICANE	④ HURRICANE
Model	HEM 1000	HEM 1200	HMH 37/38	HMH 500 BT
Pro plochu	do 150 m ²	do 300 m ²	do 200 m ²	do 200 do 400 m ²
Šířka záběru/ radličky	30 cm/ 4	40 cm/ 6	38 cm/ 4	50 cm/ 4
Motor	elektrický	elektrický	Powerline TG 370, 4-taktní, 120 cm ³	B&S 650 Series, 4-taktní, 190 cm ³
Výkon	1000 W	1200 W	2,7 kW/ 3,7 PS	2,7 kW/ 3,7 PS
Max. pracovní hloubka	20 cm	22 cm	20 cm	33 cm
Hmotnost	9,9 kg	12 kg	31 kg	43 kg
Cena (Kč)	2.790,-	3.690,-	5.990,-	10.990,-

Benzinová řetězová pila GTW 5218

2-taktní motor, výkon 3,1 PS, objem 52 cm³, řezná lišta 46 cm, hmotnost 6 kg, řetěz Oregon, automatické mazání



3,1 PS

2.290,-!

Benzinová řetězová pila Homelite

motor 48 cm³ o výkonu 2,6 PS/ 1,9 kW, řezná lišta 45 cm, rychlonapínací, hmotnost 5,4 kg



VČETNĚ PLASTOVÉHO PŘEPRAVNÍHO KUFRU

4.890,-



Elektrická řetězová pila AKE 35 S

motor 230 V/ 1800 W, řezná lišta 35 cm, hmotnost 4 kg, napínání a výměna řetězu bez použití nářadí



VČETNĚ NÁHRADNÍHO ŘETĚZU OREGON

2.990,-

OLEJ V HODNOTĚ 240,- Kč ZDARMA!



Bruska na řetězy řetězových pil Hurricane HKSA 220

220 W, 7500 ot./ min., kotouč ø 100 x 3,2 x 10 mm, přesné nastavení hloubky brusu a úhlu do 35°, přesné vodítko, možnost 4-bodového připevnění na pracovní desku



590,-

Široký sortiment náhradních pilových řetězů v cenách od 299,-

Ochranný obličejový komplet

- ① s polykarbonátovým štítem **289,-**
- ② s drátěným štítem **239,-**

Elektrohydraulické štípače dřeva



pro výrobu polen bez fyzické námahy

Model	① HSST	② SCHEPPACH LS 600	③ ZI-HS7	④ HS 12 PT
Výkon	230 V/ 1500 W	230 V/ 2050 W	230 V/ 3000 W	400 V/ 4000 W
Štípačí tlak	až 5 tun	6 tun	7 tun	12 tun
Rozměry	1000 x 270 x 460 mm	1240 x 620 x 990 mm	560 x 460 x 1100 mm	700 x 410 x 1050 mm
Příslušenství/ poznámky	pro kmeny ø 250 mm a délky až 520 mm	pro kmeny ø 250 mm a délky 520 mm, pracovní výška 990 mm, včetně pojízdného podstavce a 4-ramenného klínu	pro kmeny až ø 400 mm a délky až 1100 mm	pro kmeny až ø 400 mm a délky až 1350 mm, včetně čtvrtičího kříže a prodlouženého klínu
Hmotnost	50 kg	62 kg	98 kg	185 kg
Cena (Kč)	4.490,-	6.590,-	8.490,-	14.990,-



od **4.490,-!**

Oblouková pila

oblouková, délka 530 mm, na zahradní a konstrukční dřevo, výkyvný list 229,-



Stojan na řezání dřeva

kovový, skládací, stabilní provedení 790,-



Sekery

čepel z ušlechtilé tvrděné oceli, neoddělitelně spojená s násadou, ergonomický tvar, optimální těžiště, vč. ochranného pouzdra na čepel, záruka 25 let

- ① hmotnost 700 g **798,-**
- ② hmotnost 1900 g **1.150,-**
- ③ hmotnost 2500 g **1.490,-**

Sekery

- ④ hmotnost 800 g, násada ze spec. plastu **189,-**
s kvalitní násadou Hickory hmotnost 1250 g, pro kácení a štípání (bez vyobrazení) **399,-**
- ⑤ hmotnost 2000 g **549,-**



vyrobeno v Německu





BALENÍ 10 kg!

10 kg od
44,-!

Dřevěné ekobrikety

balení 10 kg, výhřevnost 19 MJ/ kg, popel pouze 0,5 %, zhotoveno dle DIN normy
kusový odběr: **47,-/10 kg** při palet. odběru: **44,-/10 kg**



10 kg od
53,-!

Dřevěné ekobrikety

balení 10 kg, válcové ø 90 mm, z měkkého dřeva, výhřevnost 18,9 MJ/ kg, obsah popela pouze 0,28 %, vhodné pro udržování stabilní pokojové teploty – delší doba hoření
kusový odběr: **56,-/10 kg** při palet. odběru: **53,-/10 kg**



10 kg od
86,-!

Kůrové brikety

balení 10 kg, válcové ø 90 mm, z dřevěných pilin, s vysokým podílem kůry, extrémně dlouhá doba hoření (10 – 12 hod.) – ideální pro noční vytápění
kusový odběr: **89,-/10 kg** při palet. odběru: **86,-/10 kg**



DOPRAVA ZDARMA

10 kg
65,-!

Lužické hnědouhelné brikety

balení 10 kg, velmi nízký obsah síry = možno spalovat v krbech a krbových kamnech bez nebezpečí zežloutnutí skla, při odběru od 1 palety doprava zdarma



m³ od
1.950,-!

Palivové dřevo

1 m³, polínka 33 cm, balené na paletě: 1 x 1 x 1 m, volně ložené čerstvé (letošní) **1.950,-/m³** suché **2.290,-/m³**



15 kg
88,-!

Palivové dříví sušené

balení cca 15 kg, polínka 25 cm, tvrdé dřevo - buk, dub, habr, bříza



15 kg
86,-!

Dřevěné pelety

balení 15 kg, ø 6 mm, výhřevnost 18,8 MJ/ kg, slisování 1220 kg/ m³, obsah popela jen 0,33 %



Regál na krbové dříví
dřevěný, rozměry: 130 x 160 x 50 cm

1.490,-




Regál na krbové dříví
dřevěný, barva: podzimní zlatá, rozměry: 130 x 170 x 60 cm

2.190,-

Nepromokavé zakrývací plachty

plošná hmotnost od 70 g/ m², zdvojené okraje, kovová oka k uchycení, různé použití: pro zakrytí bazénů, dřeva, modrá nebo zelená barva



od
49,-

- 2 x 3 m **49,-**
- 3 x 4 m **135,-**
- 3 x 5 m **175,-**
- 4 x 5 m **225,-**
- 4 x 6 m **275,-**
- 5 x 8 m **425,-**
- 6 x 10 m **645,-**
- 8 x 12 m **929,-**
- 10 x 15 m **1.395,-**



Stojan na krbové dříví

kovový oblouk, pozinkovaný, bez spojovacích hranolů, il. foto rozměry:

103 x 24 cm **399,-**
147 x 24 cm **649,-**

od
399,-



Krbová kamna Trino medovník

výkon až 8,4 kW, vytápěcí schopnost až 150 m³, rozměry (v x š x h): 993 x 580 x 535 mm, horní i zadní kouřovod ø 150 mm, účinnost 77 %, keramické opláštění - kachle v medové barvě, hmotnost 157 kg

23.490,-

HAAS+SOHN

BAUHAUS
finanční služby
1/10*
záloha: 2.349,-
měsíční splátka: 10x 2.349,-



NOVINKA

8,4 kW

Kachlová krbová kamna Treviso s teplovodním výměníkem

regulace výkonu 3,5 - 10,7 kW, účinnost 85 % !, palivo: dřevo, ekobrikety, uhelné brikety, terciální spalování, akumulční masivní kachle hnědý lesk s plastickým vzorem, rozměry (v x š x h): 1100 x 750 x 486 mm, horní kouřovod ø 150 mm, hmotnost 190 kg

HAAS+SOHN



DEMONTOVATELNÝ VÝMĚNÍK!

s teplovodním výměníkem (možnost připojení několika topných těles, vyobrazené topné těleso a expanzní nádoba nejsou součástí dodávky)

Exkluzivně v **BAUHAUS**



10,7 kW

29.650,-

Krbová kamna Arctic 12 s teplovodním výměníkem

výkon až 12,5 kW, výkon výměníku 9,1 kW, vytápěcí schopnost až 225 m³, rozměry (v x š x h): 827 x 628 x 549 mm, horní i zadní kouřovod ø 150 mm, účinnost 82 %, hmotnost 157 kg

MOŽNOST PŘIKLÁDÁNÍ BOČNÍMI DVÍŘKY

PRO POLENA DÉLKY AŽ 50 cm!



s teplovodním výměníkem (možnost připojení několika topných těles, vyobrazené topné těleso a expanzní nádoba nejsou součástí dodávky)

HAAS+SOHN



NOVINKA

22.990,-

Krbová kamna Boras s teplovodním výměníkem

výkon až 10,4 kW, výkon výměníku 7,7 kW, vytápěcí schopnost až 190 m³, rozměry (v x š x h): 1192 x 506 x 539 mm, horní i zadní kouřovod ø 150 mm, účinnost 85 %, hmotnost 136 kg

19.990,-

HAAS+SOHN



ÚČINNOST SPALOVÁNÍ 85 % !

s teplovodním výměníkem (možnost připojení několika topných těles, vyobrazené topné těleso a expanzní nádoba nejsou součástí dodávky)

NOVINKA



Krbová kamna na pelety Pelletto

výkon až 8,1 kW, účinnost 97 % !!!, výhřevnost až 230 m³, palivo: dřevěné pelety, spotřeba: 1,8 kg/ hod., externí přívod vzduchu = dostatek kyslíku v místnosti, automatická regulace primárního přívodu spalovacího vzduchu, clean technology = šetrné k přírodě, značková kvalita, špičková technologie, provedení: světle šedá/ antracit, rozměry (v x š x h): 986 x 525 x 498 mm, zadní kouřovod ø 80 mm, hmotnost 86 kg

HAAS+SOHN

- JEDINEČNÁ ÚČINNOST 97 %
- SNADNÁ OBSLUHA: ZAPNUTÍ A NASTAVENÍ POŽADOVANÉ TEPLoty VŠE OSTATNÍ SE NASTAVÍ AUTOMATICKY



Exkluzivně v **BAUHAUS**

42.370,-


Kamna na bioethanol Future

pro pověšení/ zabudování do zdi, vhodné pro interiéry bez komínu, rozměry (v x š x h): 1100 x 540 x 130 mm



4.550,-

Ochranné tvrzené sklo pod kamna tvar obdélník, rozměr: 90 x 75 cm, tl. 6 mm



859,-

DALŠÍ ROZMĚRY A TVARY PŘÍMO V NAŠICH CENTRECH

Nerezový venkovní komín – kompletní sada



4 m

27.990,-

možná instalace svépomocí, pro zapojení krbu nebo krbových kamen pro byty a domy bez stávajícího standardního komínu délka 4 m, ø 300 mm

možnost prodloužení
1 m = 3.790,-

Exkluzivně v **BAUHAUS**

9 kW



8.990,-

Krbová kamna Meland

111736 21732191
výkon až 9 kW, výhřevnost až 190 m³, terciální spalování, spotřeba paliva pouze 2,2 kg/ hod., velké topeniště pro polena délky 35 cm, rozměry (v x š x h): 1015 x 550 x 410 mm, horní kouřovod ø 150 mm, hmotnost 119 kg

Exkluzivně v **BAUHAUS**

6 kW

14.990,-

Krbová kamna Viking **ABX**

108786 21717596
výkon až 6 kW, výhřevnost až 180 m³, bočnice z béžové keramiky, rozměry (v x š x h): 1120 x 519 x 402 mm, horní kouřovod ø 150 mm, hmotnost 130 kg

Exkluzivně v **BAUHAUS**

9 kW

PANORAMATICKÉ PROSKLENÍ ZE 3 STRAN

39.990,-

Krbová kamna Atrium 7 **ABX**

108786 21719927
výkon až 9 kW, výhřevnost až 160 m³, 3-stranné panoramatické prosklení, rozměry (v x š x h): 1214 x 626 x 502 mm, horní kouřovod ø 150 mm, hmotnost 149 kg

Kachlová kamna K-3 s plotnou

102021 21401260
výkon až 10 kW, výhřevnost až 250 m³, provedení: vzorovaná kachle, rozměry (v x š x h): 850 x 870 x 570 mm, boční nebo zadní kouřovod ø 130 mm, hmotnost 250 kg

10 kW

výběr dalších barev a vzorů (na objednávku)



Exkluzivně v **BAUHAUS**

22.990,-!

Sporák Prity 2P

111508 21729467
výkon 14 kW, horní kouřovod, ø 130 mm, 3 mm plech, litinový rošt topeniště, rozměry 80 x 93 x 58 cm, hmotnost 107 kg

11.490,-

14 kW

S TROUBOU VČETNĚ TEPLoměRU



záloha: **1.149,-**
měsíční splátka: **10x 1.149,-**

Litinová krbová kamna Chambord

111736 21730089
výkon až 10 kW, výhřevnost až 180 m³, provedení: celolitinová, litina antracit, vyšší akumulční schopnosti, rozměry (v x š x h): 690 x 550 x 420 mm, zadní kouřovod ø 150 mm, hmotnost 98 kg

15.490,-

6 kW

vyrobena ve Francii

Krbová kamna Prity K1 9 kW

výkon až 9 kW, výhřevnost až 160 m³, rozměry (v x š x h): 760 x 450 x 400 mm, horní kouřovod ø 130 mm, hmotnost 67 kg



Exkluzivně v **BAUHAUS**

9 kW!

4.950,-!

Kamna Prometheus

výkon 5 kW, výhřevnost až 115 m³, rozměry v 855 x š 360 x h 390 mm, zadní kouřovod ø 120 mm, bočnice ze smaltovaného plechu, hmotnost 38 kg



5 kW

3.990,-!

Krbová kamna Tirol

výkon 6 kW, výhřevnost až 135 m³, rozměry: v 980 x š 485 x h 426 mm, horní kouřovod ø 150 mm, keramická polička, hmotnost 67 kg



6 kW

5.490,-

Plynová kamna Relax 4,2 kW

pro připojení na PB lahve 2 nebo 10 kg, piezo-zapalování, pojistka OXY STOP, 3 stupně regulace výkonu, rozměry: 410 x 440 x 700 mm, hmotnost 14 kg, vč. redukčního ventilu a připojovací hadice 60 cm



PRODÁVÁME TAKÉ 10 kg PB LAHVE

2.190,-

Krbová kamna Prity SK W10 s teplovodním výměníkem

výkon až 14 kW (výměník 10 kW), objem výměníku 14 l, výhřevnost až 350 m³, rozměry: v 906 x š 470 x h 523 mm, horní kouřovod ø 130 mm, hmotnost 98 kg



až 14 kW

s teplovodním výměníkem (možnost připojení několika topných těles, vyobrazené topné těleso a expanzní nádoba nejsou součástí dodávky)

14.990,-

Krbová kamna Prity W 17 s teplovodním výměníkem

výkon až 23 kW (výměník 17 kW), výhřevnost až 300 m³, rozměry: v 1160 x š 650 x h 550 mm, horní kouřovod ø 130 mm, hmotnost 130 kg



až 23 kW!

s teplovodním výměníkem (možnost připojení několika topných těles, vyobrazené topné těleso a expanzní nádoba nejsou součástí dodávky)

16.990,-

Kotel Prity MA18

výkon 18 + 1 = 19 kW (voda + vzduch), s teplovodním výměníkem, palivo: uhlí, palivové dříví, ekobrikety, litinový rošt topeniště, rozměry (v x š x h): 890 x 570 x 510 mm, horní kouřovod ø 130 mm, hmotnost 136 kg



REGULACE TEPLoty TOPNÉ VODY 50 až 90 °C

až 19 kW

s teplovodním výměníkem (možnost připojení několika topných těles, vyobrazené topné těleso a expanzní nádoba nejsou součástí dodávky)

17.990,-

Široký výběr kouřovodů

✓ silnostěnné i tenkostěnné ✓ všechny běžné typy a rozměry

Široký výběr kouřoviny: ceny např.:	ø 120 mm	ø 130 mm	ø 150 mm	ø 180 mm
Komínová zděř	19,-	19,-	25,-	115,-*
Růžice kouřová	18,-	19,-	25,-	95,-*
Roura přímá, tenkostěnná, délka 1 m	89,-	99,-	119,-	645,-*
Roura přímá, silnostěnná, délka 0,5 m	-	339,-	359,-	419,-
Koleno kouřovodu, 90°, tenkostěnné	85,-	99,-	129,-	-
Koleno kouřovodu, 90°, silnostěnné	329,-	359,-	309,-	499,-



*silnostěnná = plech 1,5 mm

Přídavný výměník tepla ke kouřovodům ø 120 mm 779,-



Vysavač víceúčelový „CENERILL“

103429 21344578 230 V/ 800 W, nádrž 18 l, pro čištění krbů a kamen, vhodné také např. na úklid pracoviště na stavbě



18 l

959,-!

Čistič krbových skel 111736 21731675 gelový, s vůní pomeranče



99,-

Těsnící šňůra 111736 21732818 10 x 3 cm, pro montáž do kamnových dvířek (bez vyobrazení) 39,-

Podpalovač PE-PO®

40 podpalků, pevný



29,-

Kompletní sada krbu Laponie



Exkluzivně v **BAUHAUS**

výkon až 15 kW, obsahuje: velkou krbovou vložku s vnitřním prostorem 566 x 285 x 400 mm, sadu kachlového opláštění s reliéfem, včetně spodní i horní římsy i teplovzdušných výdechů, sokl a kryt kouřovodu z umělého kamene, zelená, hnědá nebo písková barva, rychlé a snadné sestavení svépomocí, celkové rozměry: v 1920 x š 1170 x h 585 mm, kouřovod ø 150 mm

KOMPLETNÍ SADA:
značková krbová vložka
+ rustikální obestavba
+ kryt kouřovodu

39.990,-!



MASIVNÍ KACHLE PRO AKUMULACI TEPLA

Kompletní sada krbu Pateo včetně rohové krbové vložky



výkon až 8 kW, výhřevnost až 240 m³, obklad pískovec, provedení levé nebo pravé, rozměry (v x š x h): 1303 x 1500 x 740 mm, horní kouřovod ø 150 mm, na objednávku do 2 týdnů

34.990,-



Litínová krbová vložka F 101

regulovatelný výkon 10 - 12 kW, vytápěcí schopnost až 250 m³, plastický reliéf čelní desky, délka pole na 48 cm, rozměry (v x š x h): 520 x 695 x 364 mm, horní kouřovod ø 180 mm, hmotnost 107 kg

6.990,-!

vyrobeno ve Francii

LITINA



VHODNÉ TAKÉ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO OTEVŘENÝCH KRBŮ NEBO MODERNIZACI STÁVAJÍCÍCH STARŠÍCH KRBŮ S MALOU ÚČINNOSTÍ

Krbová vložka Oxford 105TPL s teplovodním výměníkem



výkon až 15 kW, vytápěcí schopnost až 300 m³, inovovaný výměník s výkonem až 10,5 kW, rozměry (v x š x h): 1127 x 724 x 458 mm, horní kouřovod ø 150 mm, hmotnost 125 kg

19.990,-

BAUHAUS finanční služby 1/10*
záloha: **1.999,-**
měsíční splátka: **10x 1.999,-**

s teplovodním výměníkem (možnost připojení několika topných těles, vyobrazené topné těleso a expanzní nádoba nejsou součástí dodávky)




Exkluzivně v **BAUHAUS**

Rozvody horkého vzduchu od krbu

– příklady instalace:



1	Koleno-stěna-strop ploché		199,-
2	Plochá rozvod tepl. vzduchu		219,-
3	Úchytky plochá		29,-
4	Koleno 90° ploché		189,-
5	T kus	ø 150 mm	189,-
6	ALU ohebné potrubí	3 m, ø 125 mm	199,-
7	ALU potrubí	3 m, ø 150 mm	229,-
8	Spojka pro spojení ALU potrubí	ø 125 mm	59,-
9	Ovládaná klapka	ø 150 mm	929,-
10	Ventil. mřížka bílá	160 x 315 mm	459,-
11	Ventil. mřížka bílá, s žaluzií	160 x 315 mm	549,-
12	Ventil. mřížka bílá, s žaluzií	160 x 170 mm	449,-
13	Ventil. mřížka bílá	160 x 170 mm	329,-
14	Zděř pro připojení ALU potrubí	ø 125 mm	149,-
15	Zděř pro připojení ALU potrubí	ø 150 mm	149,-
16	Vratná klapka, nerez	ø 125 mm	319,-
17	Opláštění 4 vývody	ø 150 mm	2.150,-
18	Komínová stříška	ø 150 mm	499,-
19	Kovová spona	ø 100 - 150 mm	39,-
20	Hliníková páska	š 50 mm / 40 m	290,-
21	ALU izolované ohebné potrubí (do 250 °C)	150 mm / 10 m	1.790,-





Elektrický topný panel
jednoduchá instalace, nízké pořizovací a provozní náklady, rozměr panelu: 60 x 60 x 1 cm, příkon 400 W, vytopí podlahovou plochu do 12 m², panel možno natřít barvou nebo polepit teplovzdornou fólií



1.790,-!



Elektrický přenosný sálavý panel
s termostatem a automatickou ochranou proti zámrazu, i pro montáž na zeď, pojízdné: na kolečkách
1000 W, š 54 x v 58 cm
1.490,-
2000 W, š 74 x v 58 cm
1.790,-

od **1.490,-**

BAUHAUS INFO

Vyzařování tepla - běžný olejový radiátor:

oproti	1 min.	10 min.	20 min.

Vyzařování tepla u sálavého panelu:

--	--	--

Olejové radiátory

Olejový radiátor

7 žeber
3 stupně: 600/ 900/ 1500 W
998,-
9 žeber
3 stupně: 750/ 1250/ 2000 W
1.190,-



Olejový radiátor
11 žeber
3 stupně: 1000/ 1500/ 2500 W, nastavitelný termostát, osvětlený vypínač vypnutí/ zapnutí, navinutí kabelu, bílá nebo černá barva
1.990,-



Olejové deskové radiátory

s termostatem, na nožkách, vhodné i pro nástěnnou montáž
700 W, rozměr: v 650 x d 800 mm
1.590,-
1000 W, rozměr: v 600 x d 1140 mm
1.790,-



VOLTOTHERM

Exkluzivně v **BAUHAUS**

Akumulační AEG kamna

model WSP3010, příkon až 3000 W, sériově vestavěný termomechanický regulátor nabíjení, vyšší bezpečnost díky přidavnému termostatu, rychlá montáž, ekologicky nezávadné provedení, protiprachové sítko, tichý ventilátor, bílá barva (RAL 9010), rozměry (v x š x h): 650 x 780 x 245 mm, hmotnost 169 kg

13.990,-

DALŠÍ TYPY NA OBJEDNÁVKU
(dodání do 2 týdnů)



BAUHAUS
finanční služby
1/10*

záloha: **1.399,-**
měsíční splátka: **10x 1.399,-**

Nástěnné a samostatně stojící konvektory

Konvektor VOLTO THERM

3 stupně: 800/1200/2000 W, s termostatem a automatickou ochranou proti zámrazu, samostatně spínatelný turboventilátor, k postavení: na nožkách, možná montáž i na stěnu, přenosný

VČ. TURBOVENTILÁTORU



599,-

Exkluzivně v **BAUHAUS**

Nástěnné konvektory Basic

elektromechanický termostat s možností blokování polohy a ochranou proti zámrazu, možnost řízení útlumu pomocí pilotního vodiče a externích spínacích prvků, vypínač ZAP/ VYP, tepelná pojistka s automatickým resetem, IP24



	Šířka	Příkon	Cena (Kč)
výška 40 cm, hloubka 8 cm	28 cm	500 W	1.390,-
	36 cm	750 W	1.490,-
	44 cm	1000 W	1.690,-
	52 cm	1250 W	1.750,-
	60 cm	1500 W	1.790,-
	76 cm	1750 W	1.950,-
	84 cm	2000 W	1.990,-
	100 cm	2500 W	2.390,-
	100 cm	3000 W	2.490,-

od **1.390,-**



IP 24

Malé přenosné konvektory

Přímotopný teplovzdušný ventilátor s termostatem

2 stupně: 1000/2000 W, i pro studený vzduch

S TERMOSTATEM



299,- !

Topný ventilátor AEG HS 203 T

2000 W, s ochranou proti převrnutí



499,-

Přímotopný horkovzdušný ventilátor s termostatem AEG

2 stupně: 1000/2000 W, ochrana proti převrnutí, malé rozměry, moderní design



665,-

Průmyslové el. topidlo

3 stupně: 700/1300/2000 W, IPX4, s termostatem



1.490,-

Rychloohřev a ochrana proti zámrazu

Interiérový infrazářič

800 W, 2 stupně: 400/800 W, na postavení, bezpečnostní pojistka proti přehřátí a proti převrnutí

299,-



Křemíkový nástěnný infrazářič

3 stupně: 500/1000/1500 W, výkyvný, ovládání šňůrkou, pro umístění na stěnu, do koupelny, stříbrná barva

498,-



Ochrana proti zámrazu

500 W, termostat s ochranou proti zámrazu, IP X0, pro montáž na stěnu, kontrolka

299,-



Exkluzivně v **BAUHAUS**

Koupelňová topidla

Koupelňový ventilátorový rychloohříváč

3 stupně: 800/1200/2000 W, s termostatem, ochrana proti zámrazu, s ventilátorem, pro montáž na stěnu

899,-



STAŇTE SE ČLEMEM ŠTÁBU A VYHRAJTE MOŽNOST ZÚČASTNIT SE NATÁČENÍ NOVÉHO ČESKÉHO FILMU!

Jednoduše vyplňte tento kupón, který vystříhnete a odevzdejte ve svém nejbližším specializovaném centru BAUHAUS. Soutěž trvá do 30.9.2012.

Více informací o soutěži a filmu najdete na www.bauhaus.cz a www.martinavenuse.cz

BAUHAUS

partner filmu



Jak se bude jmenovat nový český film?

- A) Martani ve vesmíru
- B) Když se to má podařit
- C) Martin a Venuše

označte správnou odpověď



jméno, příjmení:

adresa, vč. PSČ:

mobil/ telefon:

e-mail:



NEJŠIRŠÍ NABÍDKA VYPÍNAČOVÝCH SÉRIÍ ZNAČEK:



Vypínačová série Sedna
 provedení polar,
 přizpůsobivé nerovnostem stěny (až o 2 mm)

1-násobná zásuvka	139,-
2-násobná zásuvka	159,-
vypínač	od 157,-
tlačítko	od 165,-
stmívač	599,-
zásuvka Tv/ R	299,-
zásuvka datová	209,-
rámeček	od 69,-
detektor pohybu	1.880,-

Exkluzivně v **BAUHAUS**



Vypínačová série Anya
 provedení polar

1-násobná zásuvka	79,-
2-násobná zásuvka	109,-
vypínač	od 65,-
tlačítko	od 79,-
stmívač	439,-
zásuvka Tv/ R	255,-
zásuvka telefoní	95,-
rámeček	od 25,-

Vypínače a zásuvky, které můžete doplnit barevným dekoracním prvkem. Také na www.vypinac.cz.



Exkluzivně v **BAUHAUS**

Vypínačová série Visage
 bílá barva

1-násobná zásuvka, 1 x ČSN	69,-
2-násobná zásuvka, 2 x ČSN	99,-
vypínač	od 62,-
tlačítko	od 69,-
stmívač, 1000 W	389,-
zásuvka Tv/ R	309,-
zásuvka telefoní	269,-
rámeček 2-násobný	39,-
rámeček 3-násobný	49,-



Vypínačová série Tango
 bílá barva

1-násobná zásuvka	139,-
2-násobná zásuvka	od 169,-
vypínač	od 157,-
tlačítko	199,-
zásuvka Tv/ R/ Sat	379,-
zásuvka Tv/ R	319,-
krabice na omítku	od 15,-
násobné rámečky	od 49,-

Teploměr s vlhkoměrem

model THW 301, měří vlhkost pomocí drátové teplotní sondy o délce cca 3 m, zobrazení vnitřní teploty v rozsahu -10 °C až 60 °C, zobrazení vnitřní vlhkosti: 25 % až 95 %, zobrazení venkovní teploty v rozsahu -50 °C až 60 °C, napájení: alkalická baterie 1 x 1,5V AAA

199,-



3-dílná sada zásuvek s dálkovým ovládáním

dosah min. 35 m, s dálkovým ovládáním, dětská pojistka, nabízí komfort a bezpečí, k bezdrátovému spínání svítidel a elektrických zařízení do max. 3500 W



sada **399,-!**

Měřič spotřeby elektrické energie

umožňuje zjistit spotřebu energie spotřebiče, je možno zadat dva místní tarify ceny a vyčíslí náklady přímo v Kč, měří: kWh, V, A, jmenovitý proud 16 A, měřicí rozsah 5 - 3680 W



299,-

El. odvlhčovače vzduchu

protizámrazová pojistka a pojistka proti přetečení nádrže, LED display



MDN1
 příkon 320 W, odvlhčovací kapacita 10 l/ 24 hod.

3.290,-



MDF2
 příkon 410 W, odvlhčovací kapacita 20 l/ 24 hod.

4.990,-



BAUHAUS Info Stop plísním a vlhkosti



plíseň na okně

plíseň vnitřních stěn

Vzdušná vlhkost větší než 65 % nepříznivě ovlivňuje organismus. Odvlhčovače snižují hodnotu relativní vzdušné vlhkosti v uzavřených místnostech. Pracují na principu kondenzace vody, tzn. že díky ventilátoru dojde k poklesu teploty vzduchu v uzavřené místnosti a nadbytečná vlhkost je poté zachycena do zásobníku.



Kabel CYKY

3x 1,5 mm ²	16,-/bm
3x 2,5 mm ²	28,-/bm
4x 1,5 mm ²	23,-/bm
4x 2,5 mm ²	38,-/bm
5x 1,5 mm ²	29,-/bm
5x 2,5 mm ²	46,-/bm
5x 4 mm ²	69,-/bm

Kabel CYKYLO

3x 1,5 mm ²	16,-/bm
3x 2,5 mm ²	28,-/bm

Rozvaděč

IP 40, 5-, 8-, 12-, 18-, 24- nebo 36- modulový, transparentní nebo bílá dvířka

podomítkový	od 199,-
nástěnný	od 239,-

Jističe XBS

1-pól., 6 A, 25 A	od 55,-
1-pól., 10 A	55,-
1-pól., 16 A	49,-
1-pól., 20 A	55,-
3-pól., 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A	od 159,-

Jističe BONEGA

E 6000 E1-pól., 10 A, 16 A	74,-
E 6000 E1-pól., 25 A	76,-
E 6000 E3-pól., 16 A, 20 A	249,-
E 6000 E3-pól., 25 A, 32 A	269,-
E 6000 E1-pól., 6 A, 20 A	79,-

Proudové chrániče FI, XBS

25 A, 2-pól., 30 mA	499,-
40 A, 4-pól., 0,03 mA	569,-

BONEGA

Proudové chrániče FI

25 A, 2-pól., 30 mA	649,-
16 A, 2-pól., 30 mA	659,-
25 A, 4-pól., 30 mA	799,-

Propojovací lišta – vidličková
délka 0,5 m

1-pólová	169,-
3-pólová	289,-

Přístrojová svorkovnice „čokoláda“

1,5 mm	15,-/1ks	122,-/bal. 10 ks
2,5 mm	16,-/1ks	-
4 mm	19,-/1ks	139,-/bal. 10 ks
6 mm	25,-/1ks	149,-/bal. 10 ks
10 mm	31, ⁵⁰ /1ks	113,-/bal. 5 ks

Bezešroubové svorky
různá balení

2 x 0,75-2,5 mm	22,-/bal. 10 ks	199,-/bal. 100 ks
3 x 0,75-2,5 mm	25,-/bal. 10 ks	224,-/bal. 100 ks
5 x 0,75-1,5 mm	31,-/bal. 10 ks	281,-/bal. 100 ks
5 x 0,75-2,5 mm	31,-/bal. 10 ks	299,-/bal. 100 ks
8 x 0,75-1,5 mm	57,-/bal. 10 ks	269,-/bal. 50 ks
8 x 0,75-2,5 mm	64,-/bal. 10 ks	304,-/bal. 50 ks

Vkládací lišty 2 m
bílá barva

Rozměr	Cena (Kč/ ks)	24 x 22 mm	33,-/ 2 m
11 x 10 mm	29,-/ 2 m	30 x 20 mm	40,-/ 2 m
15 x 10 mm	19,-/ 2 m	40 x 20 mm	45,-/ 2 m
18 x 13 mm	19,-/ 2 m	40 x 40 mm	69,-/ 2 m
18 x 18 mm	23,-/ 2 m	70 x 40 mm	129,-/ 2 m
20 x 20 mm	27,-/ 2 m	100 x 40 mm	169,-/ 2 m

v nabídce také lišty podlahové, rohové aj.

od 19,-

Ohebná trubka
„husí krk“

průměr/ délka	10 m	25 m	50 m
ø 16 mm	29,-	59,-	109,-
ø 20 mm	39,-	79,-	149,-
ø 25 mm	55,-	129,-	249,-
ø 32 mm	-	269,-	-
ø 40 mm	-	599,-	-

od 29,-

Vidlice

IP 44, 400 V

4x 16 A	59,-
5x 16 A	65,-
4x 32 A	79,-
5x 32 A	113,-



vyrobeno ve Švédsku

Spojovací zásuvka

IP 44, 400 V

4x 16 A	75,-
5x 16 A	65,-
4x 32 A	99,-
5x 32 A	113,-

Násuvná zásuvka

IP 44, 400 V

4x 16 A	99,-
5x 16 A	99,-
4x 32 A	109,-
5x 32 A	129,-

Zářivková svítidla Modus

ocelový plech, bílá barva, parabolická mřížka, bez světelných zdrojů

4x 18 W, vestavné, d 596 x š 596 x v 94 mm	890,-
2x 36 W, vestavné, d 1196 x š 296 x v 94 mm	890,-
4x 18 W, přísazené, d 650 x š 458 x v 65 mm	890,-
2x 36 W, přísazené, d 1260 x š 266 x v 65 mm	799,-
2x 58 W, přísazené, d 1560 x š 266 x v 65 mm	990,-

od 799,-

Zářivková svítidla do vlhka

IP 65, profi kvalita


1x 18 W	299,-
2x 18 W	399,-
1x 36 W	349,-
2x 36 W	579,-
1x 58 W	509,-
2x 58 W	859,-

od 299,-!

VČETNĚ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ

BAUHAUS
DÁRKOVÉ POUKAZY

Platné ve všech specializovaných centrech
Různé typy pro různé příležitosti
Volitelná hodnota poukazu



Stropní halogenové svítidlo Filo

v kompletu 5x 20 W/ G4, + 30x 0,06 W LED bílá + 18x 0,13 W LED fialová, dálkové ovládání, několik možností nastavení, chrom - sklo

VČETNĚ
DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

2.490,-!



Série bodových svítidel
žárovky 40 W/ G9, bez žárovek

- ① 1x 40 W **339,-**
- ② 2x 40 W **679,-**
- ③ 3x 40 W **999,-**
- ④ 4x 40 W **1.290,-**



od
339,-

LED osvětlení

pro dekorativní účely, osvětlení kuchyňských linek, ...

Exkluzivně v **BAUHAUS**

LED flexibilní pásy

4 x 50 cm á 15 LED



PLNĚ VYBAVENÉ SETY
celková délka 200 cm



1.150,-

Papírové stojanové lampy Quintana a Cancun

2x 60 W/ E27, bez žárovek, vhodná i pro úsporné zářivky, výška 127 cm, 27 cm (střed) a 35 cm



VHODNÉ TAKÉ PRO
ÚSPORNÉ ZÁŘIVKY

399,-!

Náhradní světelné zdroje



Halopar Star

230 V, patice GU 10, balení 2 ks, 35 W, 50 W

135,-/ 2 ks



Halostar Star

patice G 4 nebo GY 6,35, balení 2 ks, 35 W, 12 W, 20 W, 35 W

59,-/ 2 ks



Halopin Star

230 V, patice G 9, balení 2 ks, 25 W, 40 W, čiré

129,-/ 2 ks



Úsporné světelné zdroje



Haloline Energy Saver

230 V, R7s, 74,9 a 114 mm, 80 W, 120 W, 230 W, 400 W

od 149,-



Halopar Energy Saver

230 V, patice GU 10, 28 W, 40 W

179,-



Halopin Energy Saver

230 V, patice G 9, 20 W, 33 W, 48 W

od 109,-



Halolux ES Classic A

čirý, E 27, 30% úspora 18 W, 28 W, 42 W, 52 W, 70 W, 105 W

od 59,-





Stojanová lampa Plymouth
matný nikl, včetně stmívače, výška cca 180 cm,
vč. světelných zdrojů 300 W/ R7s a 50 W/ G 9,
s dálkovým ovládním

1.390,-

Série svítidel

žárovky 40 W/ E 14, bez
žárovek, provedení:

- ① nástěnné
1x 40 W
829,-
- ② lustr
3x 40 W
1.890,-
- ③ lustr
5x 40 W
2.790,-



od **829,-**

Série svítidel

žárovky 60 W/ E 27, bez žárovek,
provedení: chrom/ dřevo wenge,
sklo matné bílé

- ① nástěnné
1x 60 W, 20 x 19 cm **999,-**
- ② lustr
1x 60 W, 77 x 21 cm **999,-**
- ③ lustr
2x 60 W, 77 x 40 cm **1.990,-**
- ④ lustr
3x 60 W, 77 x 54 cm **2.490,-**
- ⑤ lustr
4x 60 W, 77 x 70 cm **2.990,-**



od **999,-**

Úsporné bodové LED svítidlo Evoline

8x zářivky 9 W/ GU 10, 44x LED, včetně zářivek

1.990,-

LED



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

VČ. ÚSPORNÝCH ZÁŘIVEK

Spotová lišta Soma

4x 50 W/ GU 10, 71 x 15,5 cm,
provedení nikl satén



VČETNĚ ŽÁROVEK

399,-!

Úsporné světelné zdroje

Duluxstar
patice E 27, barva
světla studeně
bílá, 8 W, 11 W,
14 W, 21 W, 24 W,
30 W
od **109,-**



**Duluxstar
Mini Twist**
patice E 27, barva
světla teple bílá
či studeně bílá
od **199,-**



**Dulux Superstar
Micro Twist**
patice E 27, barva
světla teple bílá
nebo studeně bílá
7 W **249,-**
11 W, 14 W **259,-**
18 W, 23 W **279,-**



Dulux Superstar
patice E 14 a E 27, barva
světla teple bílá, 5 W,
7 W, 11 W, 14 W,
18 W, 23 W, 30 W
od **229,-**



EGLO patice GU-10
3 W **229,-**
5 W **289,-**



reflektorová/ „klasická“
žárovka, patice E 27
5 W **255,-**
8 W **449,-**



7
TLOUŠTKA

31
STUPEŇ ZATÍŽENÍ

m²
135,-!

Laminátová plovoucí podlaha se zámkovým systémem

pro pokládku bez lepení, rozměr lamel: 1382 x 195 mm, dekor: javor, vhodná pro všechny obytné prostory a také pro komerční prostory s nízkým stupněm zatížení, stupeň zatížení 31, bal. 2,96 m²

8
TLOUŠTKA

32
STUPEŇ ZATÍŽENÍ

m²
198,-!

Laminátová plovoucí podlaha Twin Click se zámkovým systémem

nosný materiál HDF, rozměr lamel: 1285 x 192 mm, dekor: buk Flaming, bal. 2,22 m²

8
TLOUŠTKA

32
STUPEŇ ZATÍŽENÍ

MIKRO V SPÁRA
V-mikrospára mezi lamelami = prvotřídní optika

BAUHAUS
finanční služby
1/10*

např. 20 m²
záloha: **578,-**
měsíční splátka: **10x 578,-**

m²
289,-

Laminátová plovoucí podlaha s přiznanou V-spárou a zámkovým systémem

nosný materiál HDF, rozměr lamel: 1285 x 192 mm, dekor: Pinie Narvik, podlaha s V-spárou mezi lamelami, povrchová vrstva s póry dokonale simuluje povrch masivního dřeva, bal. 2,22 m²

LOGOCLIC®
Edition

7
TLOUŠTKA

31
STUPEŇ ZATÍŽENÍ

m²
198,-

Laminátová plovoucí podlaha Edition

rozměr lamel: 1285 x 192 mm, tl. 7 mm, dekor: dub, bal. 2,47 m², 12 let záruka na odolnost proti oděru

FRÉZOVANÁ V-SPÁRA

8
TLOUŠTKA

32
STUPEŇ ZATÍŽENÍ

m²
325,-

Laminátová plovoucí podlaha Edition

rozměr lamel: 1285 x 192 mm, tl. 8 mm, dekor: dub, bal. 2,22 m², 15 let záruka na odolnost proti oděru

FRÉZOVANÁ U-SPÁRA

8
TLOUŠTKA

32
STUPEŇ ZATÍŽENÍ

m²
335,-

Laminátová plovoucí podlaha Edition

rozměr lamel: 1285 x 327 mm, tl. 8 mm, dekor: břidlice, bal. 2,52 m², 15 let záruka na odolnost proti oděru




LOGOCLIC



Laminátová podlaha

nosný materiál HDF, rozměr lamel: 1285 x 192 mm, tl. 7 mm, dekor: Wenge, dub Narvik, bříza Bologna, záruka 12 let na odolnost proti oděru, vhodná pro všechny obytné prostory a pro komerční prostory s nízkým stupněm zatížení, stupeň zatížení 31, bal. 2,47 m²



m² **279,-**

bříza Bologna



LOGOCLIC



Laminátová podlaha

nosný materiál HDF, rozměr lamel: 1285 x 192 mm, tl. 8 mm, dekor: buk Moldau, dub Trondheim, záruka 15 let na odolnost proti oděru, vhodná pro všechny obytné prostory a pro komerční prostory se středním stupněm zatížení, stupeň zatížení 32, bal. 2,22 m²



m² **349,-**

dub Trondheim



Micro bevelled edges


Laminátová podlaha s příznými spárami

LOGOCLIC




Laminátová podlaha

nosný materiál HDF, různé rozměry lamel, tl. 8 mm, dekor: dub Milford (398,-/ m²), ořech Mansonia (429,-/ m²), dub Pallazzo (395,-/ m²), Pinie LE (398,-/ m²), Vineyard (429,-/ m²), podlaha s V-spárou mezi lamelami, záruka 15 let na odolnost proti oděru, stupeň zatížení 32



m² od **395,-**

ořech Mansonia



LOGOCLIC



Laminátová podlaha

nosný materiál HDF, rozměr lamel: 1276 x 327 mm, tl. 8 mm, dekor: Mirage, Cardedeu, záruka 15 let na odolnost proti oděru, vhodná pro všechny obytné prostory a pro komerční prostory se středním stupněm zatížení, stupeň zatížení 32, bal. 2,5 m²



m² **445,-**


břidlice Cardedeu

IMITACE DLAŽBY

PRAKTICKÝ XL-FORMÁT

Parquetová podlaha

rozměr lamel: 1200 x 120 mm, tl. 10 mm, dekor: bambus, bal. 3,456 m²



m² **576,-**

Podlaha LHD dub Vintage Latin

rozměr lamel: 1830 x 190 mm, tl. 14 mm, matný lak, třívrstvá konstrukce s tloušťkou užité vrstvy 4 mm, pro pokládku bez lepení, dekor: dub Vintage Latin - palubka, jedinečná rustikální optika, bal. 2,08 m²



m² **879,-**



DIAMOND DOORS



Celoskleněné dveře Clear
levé/ pravé, tvrzené bezpečnostní 8 mm sklo (ESG), šířka 623 nebo 823 mm, výška 1972 mm, bez kování, bez zárubně

1.890,-!

Celoskleněné dveře

Satin
levé/ pravé, tvrzené bezpečnostní 8 mm sklo (ESG), šířka 623 nebo 823 mm, výška 1972 mm, bez kování, bez zárubně



2.490,-

Lines Positiv
levé/ pravé, šířka 623 nebo 823 mm, tvrzené bezpečnostní 8 mm sklo (ESG) výška 1972 mm, bez kování, bez zárubně (bez vyobrazení)



2.890,-

Lines Flowing
otočné, s dekorem „Lines Flowing“, tvrzené bezpečnostní 8 mm sklo (ESG), š 834 x v 1972 mm, bez kování, bez zárubně, na objednávku



3.290,-

Kování pro interiérové skleněné dveře do tl. 10 mm
sada: klika se zámkem, 2x panty

SKY dvoudílné panty




EV1 UV/ BS
hliník **1.990,-**



Niromatt PZ/ BS
nikl, mat **2.890,-**



Niromatt UV/ BS
nikl, mat **2.390,-**



EV1 PZ/ BS
hliník **2.690,-**

STYLE třídílné panty, masivní nerez, mat

3.990,-



od **1.990,-**



skl. dveře + kování od **4.990,-**

Satin



Lines Positiv



Dřevěné posuvné dveře

dveřní křídlo: š 885 x v 2050 mm, tl. 26 mm, bílý lak

Skleněné posuvné dveře

š 900 x v 2050 mm, tvrzené bezpečnostní 8 mm sklo (ESG), 4 různá provedení skla:

Clear 1.500,- Satin 2.490,- Lines Positiv 2.890,- Lines Flowing 3.290,- 1.490,-

① Kování posuvných dveří Linea

skrytá funkce a jednoduchá elegance z hliníku, připraveno pro montáž na stěnu, bezpečný a pevně šroubovatelný upínací systém, mušle a podlahový vodící prvek, pro bezrámové dveře, podlahový vodící prvek součástí sady, sametová úprava povrchu, sada obsahuje: kolejničky 2000 mm, 2 pojezdy, 2 čelní kryty, 1 mušle, 1 podlahový vodící prvek

3.490,-

Provedení skla:



Clear



Lines Flowing

② Kování posuvných dveří Porta

pro skleněné nebo dřevěné posuvné dveře s mušlí, připraveno pro montáž na stěnu, zatížitelný a stabilní systém pro montáž na stěnu, podlahový vodící prvek součástí sady, sametová úprava povrchu, sada obsahuje: kolejničky 2000 mm, 2 pojezdy, 2 zarážky, 2 čelní kryty, 2 úchyty do zdi, 2 držáky, 1 mušle, 1 podlahový vodící prvek

pro dřevěné dveře **5.290,-** pro skleněné dveře **6.290,-**

Interiérové dveře LAMINIT- HPS laminátový povrch tl. 0,4 mm*, vnitřní výplň - dutinková dřevotříška**, moderní oblá hrana vyrobená „postformingovou technologií“***

LAMINÁTOVÝ POVRCH

OBLÁ HRANA

BÍLÉ NEBO BUK



od **1.990,-**

plné



LA-1D



LA-DIN

š 60 - 90 cm, hedvábně bílé, dekor buk skladem mimo Praha Chabry a Brno

plné **1.990,-**
dveře s výřezem (LA-DIN, typ LA1D či typ LA 18-25) **2.490,-**

vč. speciální zasklívací lišty KS80, která umožní jednoduchou montáž bez lepení a hřebíčků, možnost zpětné demontáže skla

ESG tvrzené sklo pro dveře s výřezem

(LA-DIN, typ LA1D či typ LA 18-25)

od **291,-**

v dekoru čirá, satén, či mastercarre

Obložkové zárubně

2.190,-

HPS laminátový povrch, tl. zdi 10 cm a 15 cm

*HPS laminátový povrch extrémně chrání dveře před poškrábáním dle EN 14322/ 14323, vhodné nejen pro rodiny s dětmi nebo domácími mazlíčky, ale i v kancelářích a jiných komerčních objektech. HPS je extrémně odolná vůči vlhkosti a skvěle se tak hodí např. do koupelny, či kuchyně. Výrazně lepší služby než kaširovaná fólie, o lakovaných površích ani nemluvě, poskytuje již laminátová CPL fólie o tloušťce 0,2 mm. Vysokotlaké laminátové povrchy HPS jsou bezkompromisním řešením jak do domácností, tak i do komerčních prostorů.


**Dutinková dřevotříška nabízí pevnější výplň (není snadné ji např. prokopnout), lepší protihlukovou ochranu a je výrazně těžší a stabilnější než papírové voštinové výplně. Drtivá většina dveří s lakovaným povrchem či kaširovanou fólií je prodávána s papírovou voštinou, jejíž výhoda je snad jen v lehkosti dveří a v její nízké ceně.

***Termínem „postforming“ se označuje postup ohýbání laminátu až po nalaminování na podklad. Vzniklé oblé hrany jsou designově atraktivnější, než ostré přechodové hrany. Rovněž tak poskytují méně možnosti pro zachycování nečistot.

Vlastnosti povrchu



Postformingová oblá hrana



Výplň z dutinkové dřevotříškové desky

Interiérové dveře fóliované

Braga 6

vyobrazený dekor bílá 910, masivní rám s bezpečným tvrzeným 4 mm sklem Satinato, na objednávku 3 - 4 týdny

2.990,-

Obložkové zárubně

nastavitelné v rozsahu po 20 mm 75 – 560 mm, vyobrazený dekor bílá 910

od **1.690,-**



buk bawaria



dub japonský

OBLÉ HRANY

MOŽNOST VÝROBY POSUVNÝCH DVEŘÍ

Interiérové dveře fóliované Braga

dekor: buk bawaria, dub japonský, šířka: 60, 70, 80 cm, výška 197 cm, levé/ pravé, bez lepených spojů, zaoblené hrany

V1 plné **2.490,-** V5 s prosklením **2.790,-**

Obložkové zárubně nastavitelné

dekor: buk bawaria, dub japonský, bílá pro šířku zdi 9,5 – 11,5 cm **1.690,-**

pro šířku zdi 14 – 16 cm **1.890,-**



plné – bílé **1.490,-**

Interiérové dveře fóliované

šířka: 60, 70, 80, 90 cm, výška 197 cm, levé/ pravé, bílé 2/3 sklo **2.290,-**
celosklo **2.490,-**

Obložkové zárubně

bílé pro šířku zdi 9,5 – 11,5 cm **1.690,-**
pro šířku zdi 14 – 16 cm **1.890,-**



plné – buk **998,-!**

Interiérové dveře fóliované

šířka: 60, 70, 80, 90 cm, výška 197 cm, levé/ pravé, buk 2/3 sklo **1.790,-**

Obložkové zárubně fóliované

pro šířku zdi 9,5 – 11,5 cm, 14 – 16 cm, dekor: buk, 2 díly **1.499,-**



plné – dub **1.280,-**

Interiérové dveře fóliované

šířka: 60, 70, 80, 90 cm, výška 197 cm, levé/ pravé, dekor: dub, olše 2/3 sklo **1.890,-**

Obložkové zárubně fóliované

pro šířku zdi 10 cm, dekor: dub, olše **1.790,-**



plné – olše **1.150,-**




plné – ořech **1.180,-**

Interiérové dveře fóliované

šířka: 60, 70, 80, 90 cm, výška 197 cm, levé/ pravé, dekor: ořech 2/3 sklo **1.880,-**

Obložkové zárubně fóliované

pro šířku zdi 10 cm, dekor: ořech **1.790,-**



POŽÁRNÍ ODOLNOST DO 30 MINUT

kašír – bílé **3.150,-**

Protipožární dveře s certifikací

šířka: 80, 90 cm, výška 197 cm, levé/ pravé, s protipožárním zámkem, dekor: bílé **3.150,-**
buk, dub, olše **3.350,-**

MÍCHANÉ BARVY **swingcolor** JSOU GARANCÍ PROFI KVALITY ZA NEJLEPŠÍ CENU NA TRHU!



Na našem zařízení vám namícháme:

- emaily
- fasádní barvy
- interiérové disper. barvy
- latexové barvy
- lazury syntetické
- lazury vodouředitelné
- vodouředitelné laky

a speciality jako:

- obarvené omítky
- silikátové fasádní barvy
- silikonové fasádní barvy
- strukturární barvy s dřevěnými vlákny

Míchací centrum

Rádi vám namícháme barvu vašich snů.

BAUHAUS TIP

S naším jedinečným programem si můžete vyzkoušet z pohodlí domova vaše originální kombinace barev a laminátových podlah. Nechte se inspirovat a vyberte si tu vaši magickou kombinaci.



www.bauhaus-objektplaner.com/cz



SPEKTOMETR BAREV



od 75,- / kg

30 let
swingcolor Vše co dokáže barva

Přirozeně dokonale žlutá.

KAŽDÉ NAŠE SPECIALIZOVANÉ CENTRUM* DISPONUJE 2 PROFESIONÁLNÍMI MÍCHACÍMI CENTRY = VÁŠ MAX. VÝBĚR *kromě Ostravy, kde je 1 míchací centrum

Probarvené malířské nátěry



1 l ≈ až 13 m²

2,5 l ≈ 3,37 kg

299,-

88,⁷⁰ / kg



Barva Swing Color® EMOTIONS

2,5 l, pro vnitřní použití, nestříkává úprava, odolná proti otěru, vysoká krycí schopnost



1 l ≈ až 14 m²

2,5 l

369,-

3x 2,5 l
INDICKÉ
STĚPI




+ 2,5 l
JAKÝKOLI
ODSTÍN
ZDARMA!

PŘI NÁKUPU 3x 2,5 l DULUX COW INDICKÉ STĚPI DOSTANETE 1x 2,5 l ZDARMA

Dulux Cow

2,5 l, tónovaná disperzní barva, dobrá kryvosť, vydatnost, stálobarevnost, prodyšnost, oteruvzdornost, omyvatelná



1 kg ≈ 8 - 12 m²

NOVINKA

7 + 1 kg od
269,-

Colorline

bílá **269,-**

barevné **od 325,-**

7 + 1 kg zdarma, interiérová probarvená malířská barva, oteruvzdorná, kryvá, paropropustná, stálobarevná, bílá nebo 20 různých odstínů, možno mezi sebou míchat



Bílé vnitřní malířské nátěry



1 l ≈ 1,48 kg = 9 m²

20% ZDARMA

12 l
649,-!

od 36,⁵⁰ / kg

Sněhobílá barva

sněhobílá, velmi vysoká krycí schopnost a vydatnost, částečně omyvatelná, oteruvzdorná, paropropustná, tónovatelná

*jen do vyprodání zásob, není ve standardním sortimentu



Exkluzivně v **BAUHAUS**

1 l ≈ 1,46 kg = 8 m²

ZABRAŇUJE TVORBĚ PLÍSNÍ

26,⁹⁵ / kg

Primalex Plus 20 kg

bílá, dobrá kryvosť a vydatnost, oteruvzdorná, paropropustná

20 kg
539,-!



od 84,⁸⁰ / kg

Barva pro koupelny a kuchyně

vhodná do prostředí se zvýšenou vlhkosť a spec. hygienickými požadavky, preventivní ochrana proti tvorbě hub a plísní, paropropustná, oteruvzdorná, omyvatelná

2,5 l **339,-**
5 l **619,-**



1 kg ≈ 3 m²

Eternal In Thermo

pro interiéry, termoizolační a protikondenzační malířská barva, pro nátěry chladných stěn a míst s nedostatečnou tepelnou izolací, snižuje úniky tepla, brání kondenzaci vlhkosti na stěnách

4 kg
599,-

Oprava spár před malováním

Akrylátový tmel Kutil®

jemný pastovitý tmel vhodný k použití v interiéru i exteriéru, opravy od 1 mm–3 mm, v exteriéru doporučujeme opatřit nátěrem, brousitelný a přetrátný



0,4 kg **42,-**
0,8 kg **79,-**
1,6 kg **135,-**

Onetime

lehčený šlehaný tmel pro exteriér a interiéru, nestéká, nepraská, k okamžitému použití na veškeré zdivo, omítky, sádkaroton a dřevo, nevyžaduje broušení



250 ml **99,-**
480 ml **169,-**
1 l **279,-**
4 l **849,-**

Karton tmel profi

pro interiéru, jednosložkový výplňový brusný tmel, po zavaznutí je možné povrch vyhladit vlhkou houbou a tím bezpečně dokončit vyhlazení spojů



500 g **42,-**
2 kg **145,-**

Bio repel – chytrá houba

biologický netoxický přípravek k potlačování plísní na zdivu a omítkách

319,-



Malířský set

fólie 4 x 5 m + mřížka + 250 mm váleček s držákem

NOVINKA



99,-!

DOVOLUJEME SI VÁM PŘEDSTAVIT NAŠI NOVOU KOLEKCI OBRAZŮ, NECHTE SE INSPIROVAT



KVALITNÍ PŘEVEDENÍ

Obrazy - různé rozměry

potištěný canvas latexovou technologií

např.: 35 x 35 cm **199,-**
 35 x 45 cm **269,-**
 60 x 60 cm **469,-**
 60 x 80 cm **569,-**

od **199,-!**

Rámečky na fotografie

pro různé rozměry fotografií, např.:

- ① pro 1 ks fotografie 20 x 25 cm **109,-**
- ② pro 4 ks fotografií 9 x 13 cm **195,-**
- ③ pro 3 ks fotografií 10 x 15 cm **199,-**



Bezrámové upevnění fotek, obrazů

velký výběr rozměrů: od 10 x 15 cm až 60 x 80 cm, normální nebo antireflexní sklo

od **15,-!**



Zakázkové rámování

XXL výběr obrazů a rámu dle vašich přání a za nejlepší ceny




STANDARDNĚ RÁMUJEME DO 14 DNŮ



Akustický panel

balení 2 ks – á 50 x 100 cm/ ks

nopkovaný **199,-/ 2 ks**



s hroty **499,-/ 2 ks**

Molitanová deska T2536
200 x 100 cm

tl. 1 cm **99,-**
 tl. 2 cm **249,-**
 tl. 3 cm **349,-**
 tl. 4 cm **399,-**
 tl. 5 cm **499,-**
 tl. 6 cm **599,-**
 tl. 7 cm **699,-**
 tl. 8 cm **799,-**
 tl. 10 cm **999,-**

Sedák

rozměr cca 38 x 37 cm, tl. 2 cm, oválný tvar

29,-

Molitanová dř

1 kg

59,-

od **99,-!**



MONTÁŽNÍ SERVIS

blíží informace na www.bauhaus.cz nebo přímo v našich centrech



Kartonové boxy

Model	Rozměr, popis	Kč/ ks
1 Multibox XS	š 45,5 x h 34,5 x v 41 cm	46,-
2 Multibox X	š 64,5 x h 34,5 x v 38 cm, balení 1 ks nebo 10 ks*	49,-
3 Multibox XXL	š 58 x h 43,5 x v 47,5 cm	79,-
4 Box na šaty	š 45,5 x h 34,5 x v 41 cm	229,-
5 Box na nádobí nebo knihy	š 58 x v 33 x h 33 cm, zesílený	75,-
6 Box archivační	š 51 x v 30 x h 33 cm, na 6 ks standardních kancelářských pořadačů	89,-

* nabídce také balení 10 ks za 399,-

Plastové úložné boxy



CLEARBOXY

plastové uskladňovací boxy, pro domácnost, dílnu i garáž, stohovatelné, vel. XS – XXL



XS, objem 13,2 l	75,-	víko 49,-
S, objem 19 l	125,-	víko 49,-
M, objem 30 l	179,-	víko 79,-
L, objem 45 l	239,-	víko 79,-
XL, objem 65 l	299,-	víko 79,-
XXL, objem 130 l	499,-	víko 189,-




od **75,-!**

Regály do dílen, skladů, garáží a sklepů s expresní montáží bez spojovacího materiálu



Stabil Clip s exp. montáží, 4 police, rozměry: v 176 x š 90 x h 40 cm, oranžovo-modrý, nosnost 175 kg/police*


NOVINKA



599,-




model R90, 5 polic, bílý nebo pozinkovaný, rozměry: v 180 x š 90 x h 45 cm, nosnost 300 kg/police*



890,-



model RMN, 6 plechových polic, max. nosnost 100 kg/police*, rozměry: v 200 x š 100 x h 40 cm, provedení: šedý lak nebo pozink



1.290,-



model MEGA, 5 polic, modrý, rozměry: v 200 x š 240 x h 70 cm, nosnost 450 kg/police*



3.890,-



Plastové regály vhodné také do vlhkých prostor (sklepů, garáží, apod.)

5 polic, rozměry: v 187 x š 120 x h 40 cm, nosnost 70 kg/police*

1.790,-

5 polic, rozměry: v 187 x š 90 x h 60 cm, nosnost 90 kg/police* (bez vyobrazení)

1.590,-



EXPRESNÍ MONTÁŽ

Kovová skříň



4 police, 180 x 80 x 41 cm, dvoudílné uzamykatelné dveře nosnost 60 kg/police*

3.490,-



EXPRESNÍ MONTÁŽ



Exkluzivně v **BAUHAUS**

Zaplatte jen **10%**
Splácejte jen

Příklad splácení:

- Cena nákupu: 10 000 Kč
- Přímá platba: 1 000 Kč
- Výše úvěru: 9 000 Kč
- Měsíční splátka: 1 000 Kč
- Počet měsíčních splátek: 10
- Celková splatná částka: 10 000 Kč
- Úroková sazba: 22,51% p.a.
- RPSN: 25,05%



1/10

Platí pro smlouvy uzavřené dne 7. 9. 2012. Splatnost měsíční splátky je vždy k 15. dni, počínaje měsícem následujícím po uzavření úvěrové smlouvy. Doba trvání spotřebitelského úvěru je do data splatnosti poslední měsíční splátky.

ESSO
Peníze jsou naše starost

BAUHAUS vykonává zprostředkovatelskou činnost pro ESSOX s.r.o.

NEZAPOMEŇTE PO DLOUHÉ A TUHÉ ZIMĚ NA OBNOVU SVÝCH DŘEVĚNÝCH ELEMENTŮ – VYPLATÍ SE TO!



swingcolor



Lazura s dlouhodobým účinkem
pro exteriéry a interiéry, hedvábně lesklá, zaručuje trvalou ochranu, vysoce odolná proti povětrnostním vlivům a UV záření, odpuzuje vodu, upravuje vlhkost, výběr až z 12 odstínů



Chrání až 5 let

1 l ≈ 13 m²



DLOUHODOBÁ OCHRANA
750 ml 269,-
2,5 l 749,-
5 l 1.290,-

od 258,-/l

Bondex matt

pro exteriéry a interiéry, tenkovrstvá lazura na dřevo, odolná vůči povětrnostním vlivům a vodě, koloidní pigmenty se usadí nejen na povrchu dřeva, ale pronikají i do pórů spolu s pojivem

1 l ≈ 12 m²



750 ml 279,-
2,5 l 769,-

od 307,60/l

Luxol Originál 3,5 l Palisandr

pro exteriéry a interiéry, v sortimentu také další odstíny v balení 0,9 l a 2,5 l

3,5 l ≈ 35 m²



122,60/l

3,5 l 429,-!

Lazura na dřevo 5 l

pro všechny druhy dřeva v exteriérech, vodooodpudivá, prodyšná, odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům, odstíny: bezbarvá, dub, palisandr, ořech

5 l ≈ 70 m²




85,80/l

5 l 429,-!

Oil na dřevo

pro exteriéry a interiéry, balení 2,5 l, bezbarvý, vhodný pro ošetření dřeva před zazimováním



198,-/l

2,5 l 495,-

Bondex Decking Oil

pro exteriéry, balení 2,5 l, pro ochranu tvrdého a exotického dřeva, odstín bezbarvý, teak, ořech, dub

1 l ≈ 16 m²



379,60/l

2,5 l 949,-

Bondex zesvětlovač starého nátěru dřeva

1 l, snadno a rychle zesvětluje všechny zašedlé povrchy a obnovuje přirozený vzhled dřeva, gelovitá konzistence



369,-

Univerzální barvy na dřevo i kov

Univerzál SU 2013

pro exteriéry a interiéry, syntetická vrchní barva na dřevo a kov, široká paleta odstínů

1 l ≈ 11,2 m²



od 156,90/l

0,6 l od 129,-
3,5 l od 549,-

Nátěr na kov i dřevo Alkyton

pro exteriéry a interiéry, 1 l, samozákladový = možno použít přímo na korozi, kov i dřevo, vysoká kryvost, barevná stálost a dlouhá životnost, pružný a odolný nátěr

1 l ≈ 10,5 m²



33 % ZDARMA

1 l 339,-

Balakryl Uni + 20 % ZDARMA !!!

pro exteriéry a interiéry, 0,7 kg, email na dřevo a kov, bílý, mat

1 kg ≈ 5-8 m²



0,7 kg

169,-!

ETERNAL mat akrylátový

pro exteriéry a interiéry, pro nátěry stavebních prvků z oceli, plechu, dřeva i betonu, odolný povětrnostním vlivům, výběr až z 18 odstínů

1 kg ≈ 8 m²



od 183,90/kg

0,7 kg od 169,-
5 kg od 1.045,-
10 kg od 1.839,-

Speciální přípravky

Bondex univerzální odstraňovač nátěru

0,5 l, odstraňuje barvy, laky, pasty, lazury, lepidla na všech površích, gelovitá konzistence činí odstraňování velmi snadným i na vislém povrchu, vydatnost 3 m²



219,-

Vypalovací silikonová žáruvzdorná barva

určená k nátěrům kamen, rour, výfuků, topných těles s povrchovou teplotou do 500 °C, odstín stříbrný, černý, měď

balení:
80 g
400 g

1 kg ≈ 15 m²



od 59,-

Barva na střechy

5 kg, nátěrová hmota pro ochranné nátěry a drobné opravy vláknocementové betonové střešní krytiny, neglasovaných pálených střešních tašek a dřevěných šindelů, trvale pružná i při nízkých teplotách, 5 odstínů: šedá, červenohnědá, zelená, hnědá, višňová



5 kg 749,-

Izoban

pro exteriéry, syntetická hmota k nátěrům betonu, betonových ploch, bazénů, jímeč, odstín: modrý, šedý, zelený, červenohnědý, béžový



od 139,80/kg

2 kg 359,-
5 kg 699,-

BAUHAUS
finanční
služby
1/10*

záloha: **1.999,-**
měsíční
splátka: **10x 1.999,-**



Točité schody Nice

nastavitelná výška od 266 do 306 cm, ø 130 cm, schodnice
provedení: bříza, s povrchovou úpravou, ihned k odběru

Točité schody KLOĚ

nový design, který zkrášlí váš dům, módní spojení dřeva a ušlechtilé oceli propůjčuje prostoru teplou atmosféru, zaoblený design s působivými technickými vlastnostmi: nastavitelná výška od 253 do 306 cm (až 377 cm s dodatečnými schody), schodnice z bukového masivu: tloušťka 4,2 cm, barevná provedení oceli: bílá, šedá, černá, ø 120, 140, 160 cm, na objednávku do 3 týdnů
od 41.090,-

19.990,-!

Schodišťové madla

materiál: smrk, délka:
150 cm **364,-**
225 cm **546,-**
materiál: buk, délka:
150 cm **692,-**
225 cm **998,-**



Držáky madla

provedení: zahnutý, rovný,
barva: černý, bílý, tepaný
od 98,-



Schodišťový nášlap

buk, 100 x 30 x 4 cm **750,-**

Podstupeň

buk, 100 x 20 x 2 cm **389,-**



il. foto

Dětská bezpečnostní zábrana BD2

š 75 - 110 cm, v 74 cm, jednoduchá montáž a speciální uchycení mezi dveře, ochrání vaše děti proti úrazům, provedení: bukové dřevo, s mechanismem otevírání do prostoru

990,-



smrk

borovice

①

②

Balkónové prvky

materiál: smrk, borovice

Díl	Rozměry (v x š x h)	Cena (Kč)
① B 4	800 x 105 x 20 mm	75,-
② B 5	800 x 105 x 20 mm	75,-
③ B 8	900 x 120 x 40 mm	189,-
④ B 40	1000 x 105 x 20 mm	92,-
⑤ B 50	1000 x 105 x 20 mm	92,-



il. foto

ŠIROKÝ VÝBĚR

od 75,-

Sada nerezového zábradlí pro interiéry i exteriéry



sada pro montáž na zem

sada pro boční montáž

MOŽNOST DOKOUPIT ROZŠÍŘENÍ

Sada nerezového zábradlí

pro interiéry a exteriéry, použití na balkony, schodiště apod., sadu lze libovolně rozšiřovat, pro horní nebo boční montáž

obsahuje: 2x zábradlový sloupek, 1x madlo ø 42 mm, délka 1500 mm, se spojkami, 5x kulatá tyč ø 10 mm x 1500 mm, se spojkami

sada pro montáž na zem **6.590,-/ sada 8 ks**
sada pro boční montáž **6.990,-/ sada 8 ks**

Nástěnné madlo - sada

ø 42 mm, délka 150 cm, 2 koncovky a 2 nástěnné držáky, vzhled ušlechtilá ocel

smrk **499,-**
eloxovaný hliník **699,-**



smrk nebo eloxovaný hliník

Střešní okna

lakované, vakuově impregnováno a povrchově upraveno, pro montáž do střešních se sklonem 15° - 90°, bezúdržbové kování, $U_{g\text{ skla}} = 1,1$, $U_{w\text{ okna}} = 1,6$ rozměry:

- š 55 x v 78 cm **2.990,-**
- š 78 x v 98 cm **3.590,-**
- š 78 x v 118 cm **3.850,-**
- š 78 x v 140 cm **4.490,-**



od **2.990,-!**

Univerzální střešní výlez vhodný k montáži do všech druhů střešních krytin, lemování je součástí výlezu, tepelně-izolační zasklení

- š 50 x v 55 cm **1.990,-**
- š 50 x v 74 cm **2.250,-**



Plastová střešní okna Termo PVC

PVC profily jsou vybaveny ocelovou výztuží pro zajištění stability, profily jsou bezúdržbové - nevyžadují lakování, ideální do místností se zvýšeným výskytem vzdušné vlhkosti - koupelny, sušárny, kuchyně, $U_{w\text{ okna}} = 1,49\text{ W/m}^2\text{K}$

- š 55 x v 78 cm **3.495,-**
- š 78 x v 98 cm **4.395,-**
- š 78 x v 118 cm **4.585,-**
- š 78 x v 140 cm **5.355,-**

od **3.495,-!**




BEZÚDRŽBOVÉ

Lemování

v rozměrech 55 x 78 cm, 78 x 98 cm, 78 x 118 cm nebo 78 x 140 cm, pro hladkou nebo profilovanou střešní krytinu **od 1.090,-**

Plastová okna PVC standard

② jednokřídlá, stavební hloubka 70 mm, celobvodové kování ROTO, součinitel prostupu tepla oknem $U_w = 1,2\text{ W/m}^2\text{K}$, otevíravo-sklonpé, L/ P



bílá barva	š 80 x v 100 cm	3.250,-
š 60 x v 60 cm	š 90 x v 100 cm	3.350,-
š 75 x v 75 cm	š 90 x v 120 cm	3.190,-
š 80 x v 60 cm	š 95 x v 110 cm	3.350,-
š 90 x v 60 cm	š 100 x v 60 cm	2.690,-
š 90 x v 90 cm	š 100 x v 80 cm	2.790,-
š 95 x v 95 cm	š 120 x v 120 cm*	4.150,-

Dřevěná okna

③ ④ ⑤ jednokřídlá, stavební hloubka 68 mm, L/ P




2 dekor zlatý dub na objednávku	š 60 x v 60 cm	2.390,-
š 90 x v 60 cm	2.890,-	
š 90 x v 90 cm	3.420,-	
š 90 x v 120 cm	3.820,-	
š 120 x v 120 cm	4.980,-	



3 zdvojená	š 60 x v 60 cm	2.950,-
š 90 x v 60 cm	2.950,-	
š 90 x v 90 cm	3.750,- / (dvoukřídlé 4.490,-)	
š 90 x v 120 cm	4.100,- / (dvoukřídlé 4.890,-)	
š 120 x v 120 cm	5.350,- dvoukřídlé	



4 Econ*	š 60 x v 60 cm	2.190,- (S)
š 60 x v 90 cm	2.670,- (O) / 2.830,- (S)	
š 90 x v 90 cm	3.120,- (O) / 3.280,- (S)	
š 90 x v 120 cm	3.440,- (O) / 3.590,- (S)	
š 120 x v 120 cm	-	



5 EURO standard	š 60 x v 60 cm	2.790,-
š 60 x v 90 cm	3.320,-	
š 90 x v 90 cm	3.950,-	
š 90 x v 120 cm	4.650,-	
š 120 x v 120 cm	6.860,- dvoukřídlé	

*také dvoukřídlé provedení za **4.990,-**

*rozměr: 45 x 60 cm nebo 60 x 45 cm, sklonpé za **1.850,-**

MEA

Víceúčelové plastové okno

výklopné, bílé (RAL 9003) nebo hnědé (RAL 8019)

80 x 60 cm	990,-
60 x 40 cm	850,-
60 x 50 cm	890,-
80 x 40 cm	990,-
80 x 50 cm	890,-

Víceúčelové plastové okno ISO 14

výklopné, tepelně-izolační zasklení 14 mm, bílé (RAL 9003) nebo hnědé (RAL 8019)

60 x 40 cm	949,-	90 x 60 cm	1.790,-
60 x 50 cm	1.290,-	100 x 50 cm	1.690,-
80 x 40 cm	1.350,-	100 x 60 cm	1.590,-
80 x 50 cm	1.390,-	100 x 80 cm	2.150,-
80 x 60 cm	1.390,-	100 x 100 cm	2.790,-

od **850,-**

Dřevěné okno zdvojené

sklápěcí, bez sloupku, včetně klíčky, vyrobená z kvalitního smrkového masivu, základní provedení - bezbarvé napouštědo, L/ P

š 60 x v 45 cm	1.280,-
š 45 x v 60 cm	1.275,-
š 60 x v 90 cm	1.850,-
š 90 x v 45 cm	2.050,-
š 90 x v 60 cm	2.100,-



Sekční garážová vrata AGS s pohonem

Dvoustěnné panely silné 20 mm, vyplněné speciální PU pěnou pro kvalitní zateplení. Bezpečnostní prvky: ochrana proti skřípnutí prstů, reverz pohonu při nájězdu na překážku, ruční odjištění vrat při výpadku proudu. Tažné pružiny uloženy horizontálně. Dva dálkové ovladače v ceně. Provedení: barva bílá RAL 9010, vodorovné drážkování, povrch woodgrain imitující strukturu dřeva. Rozměry: 2500 x 2000 mm a 2500 x 2125 mm. Velmi jednoduchá montáž, bezdržbový provoz. Balení v kartonu 2700 x 700 x 500 mm, veškerý montážní materiál je součástí balení. Pokud není skladem, tak na objednávku do 14 dnů.



**+ DÁRKOVÝ BALÍČEK*
V HODNOTĚ 3.000,- Kč
ZDARMA !!!**

BAUHAUS
finanční
služby
1/10*

záloha: **1.499,-**
měsíční
splátka: **10x 1.499,-**

14.990,-!

il. foto

*obsahuje vnitřní ovládací tlačítko a rádiovou kódovací klávesnici

**Výklopná vrata
Ecostar Schwingtor**

jednotěnná výklopná vrata, barva bílá nebo terakotově hnědá RAL 8028*, bez tepelné izolace, vhodné pro řadové garáže, ale i samostatně stojící, rozměry: 2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm, 2500 x 2000 mm nebo 2500 x 2125 mm



6.990,-

*na objednávku do 14 dnů

**Automatické
otevirače vrat**
- na dálkové ovládání

Swing 90

sada pohonu pro dvoukřídlá vrata, max. délka křídla 165 cm, max. váha křídla 90 kg, otvírání dovnitř nebo na vnější stranu (max. 120°)

6.490,-



Swing 350

sada pohonu pro dvoukřídlá vrata, max. délka křídla 3 m, max. váha křídla 350 kg, elegantní design, je vhodný i pro jednokřídlou bránu, otvírání dovnitř nebo na vnější stranu (max. 120°)

8.499,-



Slide Basic

pohon pro posuvné brány, max. délka/ nosnost brány = 8 m/ 600 kg, sada obsahuje motor 12 V s elektronickou jednotkou, maják, fotobuňky, 8 ks ozubnicového pojezdu á 50 cm, 2 ks dálkového ovládání

8.499,-



Ocelové vnitřní dveře

v 197 cm, pro kanceláře, správní budovy, sklepy a také půdní vestavby, jsou robustní, tvarově stálé, odolné proti vlhkosti a slunečnímu záření, navíc snadno čistitelné

- materiál – dveřní desky z oboustranně pozinkovaných ocelových plechů 0,6 mm
- výplň dveří – voštinová vložka s hustými oky celoplošně slepená s ocelovým plechem
- tloušťka dveří – dvoustěnné 40 mm
- povrch – pozínk nebo RAL9016 bílá
- dozický zámek, rozteč 72 mm
- hmotnost cca 20 kg



**ŠÍŘKA 60*, 70*,
80, 90 cm**



od **2.180,-**

*tyto šířky v bílé barvě na objednávku

Dřevěné vstupní dveře Holz

š 98 x v 198 cm, vč. zárubně, dřevěné (smrk), zámek 1-bodový, panty 3 pevné, těsnost – A4, vodotěsný – třída 4, odolnost proti zatížení větrem třída C, L/ P

2.990,-



Plastové vstupní dveře Easy 60

š 88 nebo 98 x v 198 cm, vč. zárubně, 4 komorové, profil 60 mm, zámek 1-bodový, panty 4 pevné, těsnost – 7B, vodotěsný - třída 4, akustické vlastnosti - 29 db (-1;-5), hodnoty tepelné izolace - 1.6 W/ m²K, odolnost proti zatížení větrem třída C2, L/ P

š 88 cm **2.890,-**
š 98 cm **2.990,-**



Zateplené dřevěné dveře vchodové palubkové

v 197 cm, bez povrchové úpravy, L/ P, 18 mm polystyren jako vnitřní izolace uložena v prostoru mezi palubkami, silikonové těsnění zařezávané v polodrážce dveřního křídla a osazení dveří vložkovým zámkem, neobsahují tzv. vrchní kování (kličky, štítky) ani cylindrickou vložku zámku, š 80 a 90 cm skladem, š 60 a 70 cm na objednávku

Economy **3.590,-**
s průzorem **4.899,-**

Tesařská zárubeň
š 60, 70, 80, 90 cm, v 197 cm, L/ P (bez vyobrazení) **1.499,-**



ZATEPLENÉ

od **3.590,-**

vč. zárubně, těsnost – 7B, vodotěsný - třída 4, odolnost proti zatížení větrem třída C2, L/ P

1 Brigi 60

š 98 x v 198 cm, 4 komorové, profil 60 mm, panty 2 nastavitelné (3D)

bílé **3.490,-** zlatý dub **4.990,-**

2 Hanna 70 In

š 100 x v 210 cm, 6 komorové, profil 70 mm, panty 3 nastavitelné (3D), 5-bodový zámek

bílé **5.890,-** zlatý dub **8.890,-**

3 Maria 70

š 100 x v 210 cm, 6 komorové, profil 70 mm, panty 3 nastavitelné (3D)

bílé **5.990,-** zlatý dub **8.990,-**

4 Venus

š 100 x v 210 cm, vč. zárubně, 6 komorové, profil: 70 mm, zámek: 5-bodový, panty: 3 nastavitelné (3D)

bílé **7.990,-** zlatý dub **10.990,-**

š 97 x v 205 x tl. 5 cm, zateplené, povrchová úprava PVC, dekor UV odolný, vzor dřeva vč. zárubně, zesílení proti vloupání, ocelová mříž, centrální zámek – evropský standard, 2 trny bránící vysazení, 11 bezpečnostních trnů, přídatný zámek, nerezový práh, kukátko, klika a štítky, vložka a 8 klíčů, montážní sada, bezpečnostní třída II, atest EU, L/ P

5 Sigma

pravá kompaktní oboustranná vitráž 2,4 cm, dekor zlatý dub nebo mahagon (mahagon na objednávku)

7.990,-

6 Omega

š 90 x v 205 cm, oboustranná vitráž 24 mm, zesílení proti vloupání ocelovou mříží, dekory: zlatý dub (skladem), ořech (na objednávku)

8.990,-

7 RA 35

š 96 x v 205 x tl. 7 cm, zateplené, 4 panty, 5-ti bodový hlavní zámek s 9 západkami, přídatný zámek se 4 západkami, denní zámek, bílá barva, 2 cm sklo, nerezový práh

8.490,-

8 RA 13

š 96 cm x v 205 cm, 4 panty, 5-ti bodový hlavní zámek s 9 západkami, přídatný zámek se 4 západkami, denní zámek, barva mahagon, nerezový práh, atepnění minerální vlnou, síla plechu (zárubeň/ křídlo) 1,5/ 0,7 mm

5.990,-

9 RA 09

š 90 cm x v 205 cm, 4 panty, , 5-ti bodový hlavní zámek s 9 západkami, barva: světlý ořech, výplň papírová voština, nerezový práh, síla plechu (zárubeň/ křídlo) 1,2/ 0,5 mm, kukátko

3.990,-

š 90 x v 205 cm, rám z eurohranolu tl. 68 mm, kazety tl. 45 mm, osazeno sklem 4/16/4, oboustranná čírá kůra, standardně hliníkový práh Gutmann, 3x dveřní závěsy SFS, 2x celoobvodové těsnění, jednobodový zámek FAB (dveře PORTO) nebo jednobodový zámek FAB + 4 bodé kování Sigenia-Aubi (dveře SIR), je možno na objednávku dodat vč. povrchové úpravy dle vzorkovníku barev Zobel Zowosan za příplatek **3.500,-**

10 Porto od 11.990,-

11 Moden 12.990,-

12 Sir 13.490,-

13 Zateplené palubkové dveře


stromček, výška 197 cm, šířka 80 nebo 90 cm, levé/ pravé, bez povrchové úpravy, bez kování

5.290,-

BAUHAUS
finanční služby
1/10*

záloha: **529,-**
měsíční splátka: **10x 529,-**

Plastové vchodové dveře



Venkovní ocelové vchodové dveře



Masivní smrkové dveře



KLÍČOVÁ SLUŽBA

bližší informace na www.bauhaus.cz
nebo přímo v našich centrech



bezpečnostní sklo 6 mm

predvídaná údržbová mechanika v profílech

mimořádná výška 195 cm


vysoce odolná prodloužená zábrana pro snadnou údržbu sprchových vaniček

stříbrné nebo bílé profily


Exkluzivně v BAUHAUS

Camargue vario

Camargue Vario nabízí velkou rozměrovou pestrost díky volně kombinovatelným prvkům systému v bílé nebo stříbrné barvě. Všechny prvky jsou k dostání ve čtyřech velikostech.



skládá se z: 2 otočné díly, ostění lze umístit vpravo nebo vlevo díky oboustranné hydrofobní ochraně skla, stříbrné profily označeny S, bílé profily označeny W



skládá se z: 1 otočný díl + 1 pevná stěna, ostění lze umístit vpravo nebo vlevo díky oboustranné hydrofobní ochraně skla, pevná stěna včetně podpěr, stříbrné profily označeny S, bílé profily označeny W

Wonder Clean
 – perfektní ochrana povrchu
 • hygiena a čistota tahem ruky
 • dlouhodobý lesk
 • trvalá hygiena a svěžest
 • údržba bez námahy
 • brání vzniku usazenin vodního kamene a nečistot


Rohový kout = otáčivé dveře (OD) + otáčivé dveře (OD)

rozměr (mm)	S1 = OD 750	S2 = OD 800	S3 = OD 900	S4 = OD 1000
S1 = OD 750	4.490,- + 4.490,-	4.490,- + 4.590,-	4.490,- + 4.690,-	4.490,- + 4.990,-
S2 = OD 800	4.590,- + 4.490,-	4.590,- + 4.590,-	4.590,- + 4.690,-	4.590,- + 4.990,-
S3 = OD 900	4.690,- + 4.490,-	4.690,- + 4.590,-	4.690,- + 4.690,-	4.690,- + 4.990,-
S4 = OD 1000	4.990,- + 4.490,-	4.990,- + 4.590,-	4.990,- + 4.690,-	4.990,- + 4.990,-

Pevná stěna (PS) + otáčivé dveře (OD)

rozměr (mm)	S5 = PS 750	S6 = PS 800	S7 = PS 900	S8 = PS 1000
S1 = OD 750	4.490,- + 3.790,-	4.490,- + 3.890,-	4.490,- + 4.190,-	4.490,- + 4.390,-
S2 = OD 800	4.590,- + 3.790,-	4.590,- + 3.890,-	4.590,- + 4.190,-	4.590,- + 4.390,-
S3 = OD 900	4.690,- + 3.790,-	4.690,- + 3.890,-	4.690,- + 4.190,-	4.690,- + 4.390,-
S4 = OD 1000	4.990,- + 3.790,-	4.990,- + 3.890,-	4.990,- + 4.190,-	4.990,- + 4.390,-

• moderní vzhled – dominantní plocha skla, vysoce kvalitní profily z kartáčovaného hliníku, madla z kovu • extra vysoké – 195 cm (vhodné pro sprchové kouty s úrovní podlahy) • uvedené rozměry platí pro usazení na vaničku, tj. včetně vaničky. Pro usazení na dlažbu je nutné odečíst -3 cm na každé straně • čiré bezpečnostní sklo o tloušťce 6 mm • všechny velikosti lze vzájemně kombinovat • s vyrovnávacími profily jsou všechny díly velikostně variabilní o +5/-15 mm • otevírání pomocí vačkového zdvihu v profílech • 5 let záruka



Podlahové odtokové žlaby

zápustná hl. 6,2 cm, odtok vody 30 l/min., materiál: vysoce odolný plast, nerezový rošt ve 2 designech
 délka 75 cm **2.630,-/set**
 délka 85 cm **2.800,-/set**
 délka 95 cm **2.980,-/set**



Sprchové vaničky

Typ / rozměr / provedení	Akrylátová na podezdění	Akrylátová samonosná	Umělý mramor*
80 x 80 cm, čtvrtkruhová	1.590,-	1.790,-	3.890,-
90 x 90 cm, čtvrtkruhová	1.690,-	1.890,-	4.090,-
80 x 80 cm, čtvercová	1.590,-	1.790,-	4.290,-
90 x 90 cm, čtvercová	1.690,-	1.890,-	4.490,-

skladem i vaničky 75 x 90 cm, 100 x 80 cm
 *skladem i krycí panely

Dveře do niky

rozměr (mm)	S1 = 750	S2 = 800	S3 = 900	S4 = 1000
profil S9	1.990,- + 4.490,-	1.990,- + 4.590,-	1.990,- + 4.690,-	1.990,- + 4.990,-

Čtvrtkruhový sprchový kout včetně vaničky

v 199 cm, 4 mm bezpečnostní sklo, hliníkové profily
 80 x 80 cm **4.990,-**
 90 x 90 cm **5.190,-**



od **4.990,-**

Sprchový kout Hammer včetně vaničky

80 x 80 cm nebo 90 x 90 cm, v 199 cm, 6 mm bezpečnostní sklo, chromované profily



5.990,-

Celoskleněný hydromasážní box Antverpy Black

v 215 cm, 5 mm bezpečnostní sklo - TRANSPARENT, zadní stěny: 5 mm bezpečnostní sklo - Smoke glass, kombinace vany a sprchového boxu, profil: stříbro, 6x masážní tryska, elektronické ovládání, čtyřpolohová mechanická baterie, sprchový komplet, stropní sprcha
 150 x 85 cm **13.990,-**
 170 x 90 cm **15.990,-**

Antverpy White

150 x 85 cm, na objednávku **13.990,-**





NOVINKA

Závěsný koupelnový set Belladona vč. umyvadla
v 5-ti barevných provedeních: javor, wenge, bílý, bordeaux, antracit ve vysokém lesku
skříňka pod umyvadlo š 40 x v 56 x h 44 cm, vč. umyvadla 30 x 30 cm a zrcadla 40 x 56 cm, bez baterie
polička š 30 x v 23 x h 17 cm **798,-/ ks**
umyvadlová baterie **1.490,-**

4.490,-



Koupelnový nábytek Carla 75
rozměry: š 75 x v 207 x h 50 cm, provedení: MDF, dvířka bílý lak ve vysokém lesku, vč. keramického umyvadla, zrcadlo s dvěma halogenovými světly, vypínačem a zásuvkou, bez baterie

4.590,-



NOVINKA

Koupelnový nábytek Fashion
rozměry: š 85 x v 190 x h 33 cm, keramické umyvadlo bez baterie, zásuvky se značkovými posuvy BLUM, provedení:

bílý **6.990,-** wenge **7.490,-**

Baterie – série Picco chrom

umyvadlová **749,-**
sprchová **749,-**
vanová **998,-**

Exkluzivně v **BAUHAUS**

mixomat



Baterie – série Tokyo/ Alicante chrom



umyvadlová **1.490,-**
sprchová **1.490,-**
vanová **1.890,-**

Sprchová termostatická baterie Grohtherm 1000 Cosmopolitan

chrom, GROHE TurboStat komakt.kartuše, GROHE EcoButton regulátor množství, spořicí tlačítko s individuálním nastavením limitu otočení, GROHE SafeStop bezpečnostní pojistka na 38° C, GROHE StarLight chrom povrch, GROHE EcoJoy technologie pro úsporu vody

původní cena: **7.800,-**

3.290,- !



Termostatické baterie

úspora vody i energie v desítkách procent, nastavení teploty vody a následná regulace pouze intenzity průtoku, odpadá „míchání“ potřebné teploty vody při každém jejím puštění, chrom

vanová **1.890,-**

sprchová **1.590,-**

Dřevěná zrcadlová skříňka

materiál lakované bílé MDF s nástřikem ve vysokém lesku, s halogenovým osvětlením

① Aosta š 45 x v 60 x h 26 cm **1.790,-**
② Asti š 60 x v 60 x h 26 cm **1.990,-**

Zrcadlo s osvětlením Daylight 1



š 50 x v 70 cm, halogenové osvětlení 6x 10 W/ 12 V, vč. žárovek, IP 44, nezávislý VYP/ ZAPínací osvětlení

1.890,-

Zrcadlo s poličkou

š 50 x v 70 cm, s fasetou

698,-



mixomat **Venus**

Exkluzivně v **BAUHAUS**

Kosmetická zrcátka



nástěnná

Venus

ø 17 cm, 3-násobné zvětšení, oboustranné, na teleskopickém rameni, chrom

439,-

Bea

ø 20 cm, 5-násobné zvětšení, oboustranné, na teleskopickém rameni, chrom nebo chrom satin

1.390,-



BAUHAUS

Dvojděsková kompaktní topná tělesa – typ 22

- typ: 6 otvorové připojení 1/2", bez ventilové vložky
- čistě bílá barva – RAL 9010
- 10 let záruka proti prorozavění zevnitř
- včetně odvzdušňovací zátky a záslepek

šířka	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm
výška	60 cm	990,-	1.340,-	1.650,-	1.840,-	2.040,-
výkon	1073 W	1430 W	1788 W	2146 W	2503 W	2861 W

Také ve výšce 50 cm (na některých centrech skladem, jinak na objednávku) a také ve výšce 90 cm - na objednávku.

od **990,-!**

Termostatické hlavice

čidlo s kapalinovou náplní
VK 2
bez blokovacího kroužku
179,-

Heimeier® K
299,-

Automatický odvzdušňovač topných těles
1/2", automaticky odvzdušňuje dle potřeby
259,- / 2 ks

Topný radiátor Bona Rondo

bílý, oblé provedení
v 77,5 x š 40 cm **895,-**
v 117,5 x š 50 cm **1.220,-**
v 141,5 x š 60 cm **1.890,-**



od **895,-!**

Topná patrona s regulátorem
300 W až 600 W
od **1.150,-**

El. topný radiátor Bona Elektro s regulátorem

vč. topné patrony jsou naplněny nemrznoucí kapalinou s bodem tuhnutí -5 °C, topí pouhým zapojením do zásuvky, není nutné připojovat do centrální topné soustavy, bílá barva


- ① rovné provedení
v 77,5 x š 50 cm **2.490,-**
v 117,5 x š 50 cm **2.690,-**
v 141,5 x š 60 cm **3.190,-**
- ② oblé provedení
v 77,5 x š 50 cm **2.590,-**
v 117,5 x š 50 cm **2.790,-**
v 141,5 x š 60 cm **3.290,-**



Nemrznoucí směs
1 kg, 5 kg, 10 kg
od **149,-**

VČ. TOPNÉ PATRONY A REGULÁTORU S TERMOSTATEM

Rozvody vody z mědi



	ø 15 mm	ø 18 mm	ø 22 mm	ø 28 mm
Trubka 5 m, tl. 1 mm	490,- / 5 m	597,- / 5 m	747,- / 5 m	1.062,- / 5 m
Koleno 90°, 5090	5,-	7 ⁵⁰	13 ⁵⁰	25,-
Koleno 90°, 5002a	7,-	9 ³⁰	15 ⁵⁰	29,-
T-kus, 5130	8,-	16,-	29,-	65,-

Rozvody topení z PPR*

FV **V BÍLÉ BARVĚ**

Trubka FASER se skelnými vlákny
všestranná trubka v tyčích 4 m pro nejnáročnější rozvody pitné, horké i topné vody, má 3x nižší teplotní roztažnost než trubka PPR a vysokou tuhost, zároveň se jednoduše svařuje jako běžná trubka PPR, ideální pro základní rozvody teplovodního vytápění včetně podlahového
ø 20 x 3,4 mm **152,- / 4 m** ø 25 x 4,2 mm **215,- / 4 m**

Koleno 45°
ø 20 mm **5⁶⁰**
ø 25 mm **9,-**

Koleno 90°
ø 20 mm **3⁸⁰**
ø 25 mm **5,-**

T-kus
ø 20 mm **5,-**
ø 25 mm **6,-**

Nátrubek
ø 20 mm **3⁸⁰**
ø 25 mm **5,-**

- 3x nižší délková roztažnost než PPR
- snadná svařitelnost, vyšší tuhost
- bílé trubky, bílé tvarovky
- dlouhodobá zátěž teplé vody do 70 °C

*V sortimentu další díly: redukce, přechodka nebo koleno s kovovým závitem, šroubení, nástěnné koleno, nástěnný T kus, příchytka.

Program PEX-AL-PEX - lisovací tvarovky

pro rozvody vody, topení a podlahového vytápění

- materiál mosaz, povrchová úprava nikl
- dokonalá těsnost zalisováním pro trvalé a těsné spoje
- tlak 10 bar, teplota 90 °C, životnost až 50 let
- s atestem i na pitnou vodu
- lisovací kleště k zapůjčení proti záloze zdarma

rozměr	16 mm	20 mm	26 mm
① Koleno	63,-	82,-	125,-
② T-kus	82,-	111,-	175,-
③ Potrubí	26,- / m	40,- / m	89,- / m



HT vnitřní odpady

DN 40, DN 50, DN 75, DN 110

MARLEY




HT - trubky	150 – 2000 mm	od 15,-
HT - kolena	15°, 30°, 45°, 67°, 87°	od 15,-
Doplňky		
Převlečná objímka		od 25,-
Redukce		od 19,-

od **15,-**

Podlahové vpustě

- ① APV3, 150 x 150 / 50 mm, boční, bílá **61,-**
- ② APV4, 150 x 150 / 50 mm, přímá, bílá **54,-**
- ③ APV1, 105 x 105 / 50 mm, boční, nerez **235,-**
- ④ APV2, 105 x 105 / 50 mm, přímá, nerez **235,-**



Sanitární kalové čerpadlo

ADMIRAL

čerpadlo umožňuje umístit nezbytné sanitární vybavení (tj. WC, pisoár, umyvadlo) pod úroveň hlavní kanalizace a je vhodné pro prostory s domácím používáním, dopravuje odpadní vodu až o 1 patro výš, zpětná klapka součástí dodávky, příklad použití:



6.590,-!

Exkluzivně v **BAUHAUS**

Plastové okapové systémy **MARLEY**

odolné vůči UV záření a povětrnostním vlivům, hladký povrch plastu vykazuje lepší odtokové vlastnosti a samočisticí schopnost než plech, snadná montáž, hnědá barva, ceny jsou uvedeny za kus



od **49,-**

Okapová vpusť s lapačem nečistot **MARLEY**

černá

ŠIROKÝ VÝBĚR DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘÍMO V NAŠICH CENTRECH




349,-

KG venkovní kanalizace

NW 110, NW 125, NW 160

KG – trubky	Cena (Kč/ ks)
500 mm	od 59,-
1000 mm	od 89,-
2000 mm	od 175,-
3000 mm	od 249,-
KG – kolena	
15°, 30°, 45°, 67°, 87°	od 35,-
Doplňky	
Převlečná objímka	od 45,-
Čistící kus	od 339,-
Zátka	od 19,-

MARLEY



od **19,-**

1 Okapové systémy kulaté NW 100, 125

Díl	Průměr	Cena (Kč)	Průměr	Cena (Kč)
Žlab 2 m	100	211,-	125	260,-
Žlab 3 m	100	317,-	125	395,-
Žlab 4 m	100	423,-	125	475,-
Kotlík	100/ 70	227,-	125/ 105	282,-
Hák kroucený, kovový	100	199,-	125	145,-
Hák na žlab	100	58,-	125	78,-
Spojka žlabu	100	149,-	125	159,-
Čelo žlabu	100	67,-	125	74,-
Svodová roura 1 m	75	89,-	105	155,-
Svodová roura 2 m	75	199,-	105	385,-
Koleno svodu 45°	75	72,-	105	115,-
Koleno svodu 67°	75	72,-	105	115,-

2 Okapové systémy hranaté NW 70

Díl	Průměr	Cena (Kč)
Žlab 1 m	70	119,-
Žlab 2 m	70	249,-
Žlab 3 m	70	355,-
Kotlík	70/ 50	125,-
Svodová roura 1 m	53	79,-
Svodová roura 2 m	53	165,-
Spojka žlabu	70	69,-
Koleno svodu	53/ 45°	69,-
Koleno svodu	53/ 87°	79,-
Čelo žlabu	70	49,-
Hák nastavitelný	70	59,-
Trubková spona, se šroubem	50	115,-



Rozvody vody z polyetylenu

např. pro venkovní použití – zahradní zavlažování

Trubka 5 m (obr. 5)	
Ø 20 mm	12,-/ bm
Ø 25 mm	15,-/ bm
Ø 32 mm	23,-/ bm
Ø 40 mm	45,-/ bm
Příslušenství	
Spojka vnější	od 27,-
Spojka vnitřní	od 32,-
Spojka přímá	od 42,-
Koleno s vnějším závitem	od 32,-
Koleno s vnitřním závitem	od 32,-
Koleno rozebíratelné 90°	od 45,-
T-kus	od 56,-

Drenáže

odvodňovací drenážní trubky pro odvodnění například základů, flexibilní

MARLEY



bm od **11,-!**

NW 50	11,-/ bm
NW 65	16,-/ bm
NW 80	20,-/ bm
NW 100	25,-/ bm

Drenáž bez otvoru vč. spojky

NW 80	31,-/ bm
NW 100	35,-/ bm

T-kus k drenáži

NW 50, 65	od 167,-/ ks
NW 80	od 169,-/ ks

v sortimentu také další prvky pro drenážní rozvody: spojky, kolena a odbočky 45°



1 Zahradní kulový kohout s páčkou

výtokový, s připojením pro hadici

1/2"	59,-
3/4"	87,-
1"	169,-

2 Nástěnka

20 mm x 1/2"	189,-
25 mm x 3/4"	269,-
32 mm x 1"	339,-

3 Zahradní kohout 1/2"

připojení 1/2"

145,-

4 Zahradní ozdobný kohout 1/2"

připojení 1/2"

498,-

Smaltovaná výlevka

50 x 33 x v 37 cm, vč. upevnění, bílá barva

698,- Rošt pochromovaný **249,-**



FINANČNÍ SLUŽBY

blíží informace na www.bauhaus.cz nebo přímo v našich centrech

Flexibilní pískovec

role 1,1 x 2,73 m ≈ 3 m²

- vhodné pro použití v interiéru i exteriéru
- velmi jednoduchá, rychlá instalace a přizpůsobení požadovanému tvaru řezáním
- ideální řešení tam, kde není možné použít jiný obkladový materiál pro jeho vysokou hmotnost, tloušťku nebo nevhodnou podkladovou plochu
- instalace je možná na jakýkoli povrch (zateplovací systém, omítka, beton, dřevo, sklo, kov, sádkokarton, obkladové dlaždice...)
- přírodní, nehořlavý materiál
- maximální flexibilita a průměrná tloušťka 3 mm zaručují všestranné využití
- exkluzivní a nezaměnitelný charakter a design
- zboží částečně na objednávku



www.bauhaus.cz



m² od **999,-!**
včetně lepidla




Obkladový kámen

pro exteriér i interiéru, balení 0,5 m², vyrobeny z umělého kamene na bázi cementu, vysoce mrazuvzdorné, mechanicky odolné, paropropustné a stálobarevné, jednoduchá aplikace, perfektní vzhled, široký výběr příslušenství

Exkluzivně v **BAUHAUS** vyrobeno v ČR

Vanesa



běžně: 798,-/m²

m² od **649,-** roh 0,55 bm **399,-**

Valerie



m² od **898,-** roh 0,6 bm **499,-**

Elastický obkladový pásek



m² od **399,-**

do interiéru i exteriéru, rychlé a jednoduché zpracování, k nalepení i přes rohy, není nutno spárovat, vytvrdne v nalepeném stavu, nehrozí zlomení, stálobarevný, paropropustný

5 x 21 cm **399,-/m²**
7,1 x 24 cm **449,-/m²**

Lepidlo na obkladové pásy
5 kg, bílá, šedá a hnědá barva **329,-**

Fasádní klinkery



m² od **245,-!**


245 x 65 mm, tl. 6,5 mm, hladké od **245,-/m²**

300 x 148 mm, tl. 9 mm, mrazuvzdorné, odolné chemikáliím a povětrnostním vlivům a proti otěru od **349,-/m²**

NOVÉ DEKORY




Colorado rustical
245 x 65 mm, tl. 6,5 mm **299,-/m²**



Dlažba Tavera Marrone

32,5 x 32,5 cm

NOVINKA



m² od **139,-!**

Slinutá dlažba Paladiana

Rotherbst

45 x 45 cm, otěruvzdornost V.

m² od **349,-**



PROTISKLUZ 10

Slinutá dlažba Milton

30 x 30 cm, barva béžová, oranžová, olivová, protiskluzová úprava, 1 paleta = 58 m² schodnice 30 x 30 cm **39,-/ks**



PROTISKLUZ 11

m² od **269,-!**
od 3 palet: **209,-/m²**

Víme, jak je důležité mít dobrou představu o finální podobě stavby. Proto jsme pro vás připravili prohlížeč vizualizací. Kombinujte nejrůznější exteriéry či interiéry s libovolným obkladem DominArt.

www.dominart.net/Bauhaus/cz/menu.swf



FUTURA by PALAZZO®

Exkluzivně v BAUHAUS

NATURA by PALAZZO®

Exkluzivně v BAUHAUS



m² od
329,-!

m² od
379,-!

Série obkladů a dlažby Futura

glazovaná i neglazovaná jemná kamenina s dvojitým povrstvením, pro interiéry i exteriéry, dlouhá životnost a odolnost, také pro vysoce namáhané průmyslové prostory, ideální pro podlahové vytápění, vhodná pro alergiky, bez obsahu škodlivin, černá, béžová, antracit

slinutá dlažba


30 x 60 cm, leštěná, matná nebo rustikální, otěruvzdornost V., protiskluz 9 nebo 11
od 579,-/ m²

60 x 60 cm, otěruvzdornost V., protiskluz 11
od 599,-/ m²

bílý obklad
20 x 50 cm nebo 31 x 61 cm
od 329,-/ m²

široký výběr doplňků (sokly, bordury, mozaiky, brčky)
od 75,-/ ks

Mozaika 30 x 30 cm (10 x 10 cm) na objednávku.



Série obkladů a dlažby Natura

vyrobené z přírodní, probarvené jemné kameniny, materiál dalece přesahující požadavky normy, dlažba NATURA v zimě kumuluje teplo a v létě pasivně chladí, provedení: vanilka, dub, písek, mocca, wenge, hnědé


slinutá dlažba

15 x 60 cm, otěruvzdornost IV., protiskluz 9
499,-/ m²

30 x 60 cm, otěruvzdornost IV. nebo V., protiskluz 9 nebo 10
od 379,-/ m²

obklad Natura Silk
30 x 60 cm, matný nebo lesklý
449,-/ m²

široký výběr doplňků (sokly, mozaiky)
od 89,-/ ks



Dlažby

Canae


NOVINKA

45 x 45 cm, kompozice 4 ks



Pinho

45 x 45 cm, kompozice 4 ks, sokl 8 x 45 cm
45,-/ ks



Corese Beige

45 x 45 cm, sokl 8 x 45 cm
39,-/ ks



Nabila


NOVINKA

15 x 60 cm, obklad i dlažba



Rebeca

45 x 45 cm, kompozice 4 ks



Ambiente Gades

45 x 45 cm



Colonial

45 x 45 cm



Lignum

15 x 60 cm, obklad i dlažba



BAUHAUS

Ve standardním sortimentu vedeme výhradně obklady a dlažby 1. jakosti!

DÁRKOVÉ POUKAZY

Platné ve všech specializovaných centrech
Různé typy pro různé příležitosti
Volitelná hodnota poukazů

POSÉZONNÍ VÝPRODEJ ! SLEVY OD -40 % DO -55 % !!!

Zahradní houpačka 3-místná

práškové lakováno, pohodlné polstrování, il. foto



~~3.290,-~~

**-1.800,- Kč
sleva**

1.490,- !

Zahradní houpačka 3-místná

ocelová konstrukce opatřená práškovou barvou, snadná montáž, včetně textilních sedáků a opěrek, rozměry: 197 x 120 x 167 cm



~~5.990,-~~

**-3.200,- Kč
sleva**

2.790,- !



Houpačí lehátko

ocelová konstrukce, práškové lakováno, textilní potahy, protisluneční střecha, barva mandarinka



~~3.890,-~~

**-1.900,- Kč
sleva**

1.990,- !

Slunečníky

Trentino

(bez vyobrazení)

Ø 3 m

~~898,-~~ 479,-


Ø 4 m

~~1.390,-~~ 789,-

Toscana - závěsný

Ø 3 m

~~1.490,-~~ 798,-



např. Toscana

~~1.490,-~~

**-692,- Kč
sleva**

798,- !

Polstry

il. foto



sleva

až -40% !

Zahradní nábytek Jasmín

provedení: kombinace eukalyptové dřevě a kov - hliník, v moderní metalizované antracitové barvě, bez polstrů a dekorací

- | | | |
|--|--------------------|---------|
| ① křeslo, stohovatelné | 1.990,- | 1.390,- |
| ② křeslo, polohovatelné, 5 poloh | 2.990,- | 1.990,- |
| stůl, čtverec, 97 x 97 cm (bez vyobrazení) | 2.990,- | 2.190,- |
| ③ stůl, obdélník, 159 x 97 cm | 5.030,- | 3.430,- |
| stůl, roztahovací, 180 - 240 x 100 cm (bez vyobrazení) | 7.990,- | 4.990,- |



~~5.030,-~~

**-1.600,- Kč
sleva**

např. stůl obdélník
3.430,- !

Nabídka výprodeje platí od 7. 9. do vyprodání zásob, nejdéle však do 30. 9. 2012.


Venkovní tepelné zářiče

Exkluzivně v **BAUHAUS**

BAUHAUS
finanční služby
1/10*

záloha: 555,-
měsíční splátka: 10x 555,-

Etna
výkon 12 kW, spotřeba 0,85 kg/ hod., provedení: nerez
5.550,-



CAMPINGGAZ

Sun Force Advantage

na 10 kg PB lahve = provozní doba cca 38 hodin (spotřeba 350 g/ hod.), piezoelektrické zapalování, pro výhřev plochy cca 20 m², termopojistka, naklápěcí klobouk, kovový kryt na plynovou láhev, bez světla
10.990,-
se světlem **11.990,-**



Vážení zákazníci, z důvodu omezených skladových kapacit vás upozorňujeme na omezenější sortiment v našem ostravském specializovaném centru. Veškeré zboží je možné objednat.