



BAUHAUS®

Květen 2014 (platí od 2. 5. do 5. 6. 2014)

Když se to má podařit.



Kovový zahradní nábytek Savoy

3-dílná souprava, obsahuje: 2x stohovatelné křeslo + 1x stůl 70 x 70 cm x v 73 cm, práškově lakováno, barva: ocelová šed, odolné vůči povětrnostním vlivům, možno zakoupit také jednotlivě



set
2.780,-!

Venkovní ocelové vchodové dveře Anadia


š 97 x tl. 5 cm, v 205 cm, levé/pravé, zateplené, UV odolný povrch, nerezový práh, vč. zárubní, bezpečnostní třída II, atest EU, montážní sada, čtyři panty, 5-ti bodový hlavní zámek s 9 západkami, přídavný zámek se čtyřmi západkami, denní zámek, zesílení proti vloupání ocelovou mříží



4.690,-!

O STÁTNÍM SVÁTKU 1.5. A 8.5. MÁME OTEVŘENO JAKO V PRACOVNÍ DEN. VÍCE NA WWW.BAUHAUS.CZ

Není nad posezení na terase



Souprava zahradního nábytku Dalia

zpracování dřeva „Formwood“, několik vrstev dřeva je pod vysokým tlakem spojeno a tvarováno, tím je dosaženo extrémní pevnosti a stability, křesla ergonomicky tvarovaná a ve smontovaném stavu

stohovatelné křeslo 1.790,-
polohovací křeslo, 5 poloh nastavení 1.990,-
stůl, 210 x 100 cm, až pro 8 osob 5.990,-



7-dílný set
15.530,-!



Zahradní nábytek Diana

tropické eukalyptové dřevo, vysoce kvalitně zpracované, ošetřeno olejem, prodáváme po jednotlivých kusech, libovolně kombinovatelné

skládací křeslo s područkami 1.190,-
skládací hranatý stůl, 140 x 80 cm 2.390,-



Set zahradního nábytku Diana

obsahuje 1x stůl, 4x židli, vyrobeno z akátového dřeva s certifikátem FSC

cena setu
4.990,-



Souprava zahradního nábytku Sandra

4-dílná masivní dřevěná sestava ze severské borovice, obsahuje: 2x polohovací křeslo, 1x polohovací lavici, 1x stůl 150 x 90 cm, povrchová úprava lakem v medovém odstínu, 5x polstrů tl. 10 cm, fotografie je pouze ilustrační

cena soupravy vč. polstrů
17.990,-

Oleje na různé druhy tvrdého dřeva

pro venkovní použití, odpuzují vodu a nečistoty, hedvábně matné, osvěžující účinek na vzhled dřeva

swingcolor

BAUHAUS tip: Čistič na tvrdé dřevo 500 ml, bezbarvý 129,-

Pro všechny uvedené druhy olejů platí:

750 ml	229,-
2,5 l	549,-

Popis	1 Teakový olej	2 Olej na douglasku	3 Olej bangkirai	4 Eukalyptový olej	5 Olej na tvrdé dřevo
Dřstín	teak	douglasie	bangkirai	eukalyptus	meranti, bezbarvý

BAUHAUS



4x stoh. křeslo	1.990,-/ks
2x poloh. křeslo	3.190,-/ks
1x stůl	8.490,-/ks
<hr/>	
7-dílný set	22.830,-
ušetříte	2.500,-



Souprava zahradního nábytku Jasmin

provedení: kombinace eukalyptové dřevu, kov – hliník, v moderní metalizované antracitové barvě, prodáváme také po jednotlivých kusech, libovolně kombinovatelné, upozorňujeme, že uvedená fotografie je pouze ilustrační

stohovatelné křeslo	polohovací křeslo	roztahovací stůl
1.990,-	3.190,-	8.490,-
	5 poloh nastavení	180 – 240 x 100 cm



7-dílný set

20.330,-!


4x stoh. křeslo	1.990,-/ks
1x stůl	6.590,-/ks
<hr/>	
5-dílný set	14.550,-
ušetříte	1.600,-

5-dílný set

12.950,-

Série nábytku Nadine

obsahuje: 4x stohovatelná křeslo 1.990,-/ks, + 1x stůl 160 x 90 cm 6.590,-/ks, kombinace Non-Wood (syntetické plastové dřevu) a hliníkové konstrukce, ocelový vzhled, uvedená foto je pouze ilustrační



4-dílný set

11.890,-

Set nábytku Neila

obsahuje: 1x stolek (80 x 50 x 37 cm) až pro 4 osoby, s deskou z tvrzeného bezpečnostního skla, 2x křeslo (70 x 67 x 83 cm), 1x sofa (131 x 70 x 79 cm), hliníková konstrukce, výplet PE ratan, vč. polštářů a podsedáků



Zahradní lavička Diana

2-místná, 115 x 63 cm, eukalyptové dřevu s certifikátem FSC, upraveno olejem

2.490,-


Zahradní lavička

š cca 124 cm, kovová konstrukce, NON WOOD (syntetické plastové dřevu)

2.990,-

3.990,-!

Klubová lavice Merle

2-místná, šířka 125 cm, kovová konstrukce, PE ratan v hnědé barvě, s područkami, vč. podsedáku

3

BAUHAUS



4x poloh. křeslo	2.690,-/ ks
2x stoh. křeslo	1.690,-/ ks
1x stůl	5.990,-/ ks
20.430,-	
7-dílný set	17.990,-
ušetříte	2.140,-

ZDE
SI MŮŽETE
STÁHNOUT
KATALOG
ZAHRADNÍHO
NÁBYTKU



7-dílný set
17.990,-!

Sestava zahradního nábytku Rosanna

provedení: eukalyptové dřevo a hliníková konstrukce, moderní vzhled, bez polstrů
stohovatelné křeslo s dřevěnými područkami

1.690,-

polohovatelné křeslo, 5 poloh nastavení opěrky, s dřevěnými područkami

2.690,-


stůl 150 – 200 x 90 cm, roztahovací

5.990,-

Křeslo Maiko Bistro

stohovatelné, kovová konstrukce, odolný PE výplet

389,-!



3-dílný balkonový set Cafe Latte

set obsahuje: 2x skládací židle, 1x stolek, ocelový, práškově lakováno

2.890,-



2x skládací židle	890,-/ ks
1x stolek	1.350,-/ ks
3.430,-	
3-dílný set	2.790,-
ušetříte	340,-

Balkonový ratanový nábytek Merle

kovová konstrukce, umělý ratan odolný povětrnostním vlivům, hnědá barva
skládací židle 890,- stolek, 70 x 70 cm 1.350,-

cena setu
2.790,-



Lehátko Marissa

ocelová konstrukce – práškově lakovaná antracitovou barvou, skládací, mix barev

439,-



Lehátko Maja

hliník, nastavitelná opěrka, textilový výplet v barvě antracit

2.990,-



Designové lehátko Merle, Neila

hliníková konstrukce, nastavitelné polohy, výplet PE ratan v hnědé nebo šedé barvě

3.590,-

Grilovací sezóna

začíná



Kingstone

Exkluzivně v **BAUHAUS**

Plynový gril Rock 450

4 nerez hořáky, celkový výkon 16,95 kW/ hod., rozměry: 132 x 152 x 65 cm, grilovací plocha 78 x 45 cm, integrovaný teploměr v širokém proskleném poklopu, boční odkládací stoly, boční hořák, funkce Grillsmart pro zdravější grilování, masivní konstrukce

15.990,-



Grillstar

Plynový gril Iowa

2 samostatně regulovatelné hliníkové hořáky, celkový výkon 6 kW/ hod., rozměry: 126 x 40 x 99 cm, grilovací plocha 49 x 29 cm, 2 boční odkládací stoly, Piezo zapalování, teploměr, lakované ohnivzdornou barvou, vč. lávových kamenů, 2 kolečka pro snadnou manipulaci

3.390,-!

MNOHO DALŠÍCH GRILŮ NALEZNETE V NAŠEM SPECIÁLNÍM KATALOGU



798,-

Nevada

Grillstar

grilovací plocha 49 x 27 cm, ohniště s emailovým povrchem, chromovaný grilovací rošt, boční odkládací plocha, pojízdný, rozměry: cca 5 84 x v 87 x h 44 cm



925,-

Montana

Grillstar

grilovací plocha cca Ø 46 cm, poklop i kotel pokryt emailem, pochromovaný rošt, regulace přívodu vzduchu, rozměry: v 85 x š 55 x h 48 cm



2.690,-

Kotlový gril Los Angeles

na dřevěné uhlí, grilovací plocha Ø 47 cm, porcelánem smaltovaný poklop a kotel, rozměry: 91,5 x 53 x 59 cm, držák na víko, vč. popelníku a regulace tepla



Příslušenství

Kingstone

Kleště
249,-



Čistič kartáč
249,-



2-dílný grilovací set
449,-



Startér pro rozpálení uhlí
498,-



Modulové systémy

Kingstone

pro kotlové grily Ø 57 cm



Kingstone litonový rošt
498,-



Kingstone grilovací pánve
589,-



Kingstone grilovací pánve Wok
598,-



5.590,-

Chladnička XC-42C

přípojení na propan-butanovou lahev, k el. síti 230 V nebo baterii 12 V, absorpční, pro campingové účely, na zahradu i chatu, příslušenství pro přípojení v ceně, objem 42 litrů



1.590,-

Elektrický Raclette gril

výkon 1500 W, regulátor, termostat, rozměr: cca 49 x 25 cm, kombinovaná grilovací plocha – kamenná deska pro zdravé grilování s malým množstvím tuku, otočná litinová deska s nepřilnavým povrchem, 8 ks pánviček



7.890,-

Zahradní kotlový gril Master Touch GBS

Ø 57 cm, integrovaná termosonda v poklopu, držák poklopu Tuck-Away, trojmo niklovaný speciální grilovací rošt s vyměnitelným středem pro GBS systém, vestavěný One Touch čistící systém



13.490,-

Plynový gril Spirit E-210

2 nerezové hořáky, celkový výkon 7,7 kW/ hod., rozměry: 117 x 129 x 80 cm, grilovací plocha 52 x 45 cm, slitinový rošt 52 x 12 cm, 2 boční sklápěcí odkládací stoly, elektronické zapalování, teploměr



BAUHAUS

Občerstvení kdekoli chcete!

BAUHAUS
finanční
služby
1/10*

záloha: 799,-
měsíční
splátka: 10x 799,-

Pártystan Trinidad

rozměr: 4 x 8 m, výška 2,65 m, potah PE 160 g/m², ochrana proti slunečnímu UV záření 50+, rozměr sloupků Ø 38 mm, ocelová konstrukce, práškově lakováno

7.990,-!

Pártystan Tunis

rozměr: 3 x 3 m, výška 2,7 m, potah PE 180 g/m², ochrana proti slunečnímu UV záření 50+, rozměr sloupků: 40 x 40 x 0,8 mm, ocel, práškově lakováno

5.990,-

Pártystan Pavilon

rozměr: 3 x 3 m, výška 2,5 m, potah PE 180 g/m², v béžové barvě, ochrana proti slunečnímu UV záření 50+, rozměr sloupků: 60 x 60 mm, ocel, práškově lakováno

5.490,-

sunfun

Slunečník Trentino II

výtečná ochrana proti UV záření 40+, velmi kvalitní zpracování, polyesterový potah (180 g/m²), hliníková konstrukce opatřená práškovou barvou, Ø 48 mm, ovládání klikou

Ø 300 cm **1.190,-** Ø 400 cm **1.590,-**

od **1.190,-**



sunfun

Závěsný slunečník Toscana

Ø 300 cm, výtečná ochrana proti UV záření 40+, velmi kvalitní zpracování, polyesterový potah (180 g/m²), hliníková konstrukce opatřená práškovou barvou, Ø 42/48 mm ovládání klikou

1.790,-



Slunečník Sun Line

Ø 200 cm, polyesterový potah (140 g/m²), vynikající ochrana proti UV záření, ocelová konstrukce, Ø středové tyče 22/25 mm, snadné ovládání, různé barvy

1.590,-

Slunečník Push Up

Ø 300 cm, polyesterový potah (180 g/m²), vysoká ochrana proti UV slunečnímu záření 50+, hliníková konstrukce, Ø tyče 35/38 mm, různé barvy

NOVINKA

2.490,-

Granitový stojan pod slunečník

s kolečky a madly pro snadnou manipulaci, ocelový držák slunečníků

50 x 50 cm, 42 kg **1.150,-**
60 x 60 cm, 60 kg **1.350,-**

Textilní sedák

40 x 40 cm, plněný drceným molitanem, různé dezény

69,-

Textilní sedák na lavičku

různé dezény
2-místný,
110 x 45 x 3,5 cm

325,-

3-místný,
150 x 45 x 3,5 cm

435,-

Upozorňujeme, že uvedená fotografie je pouze ilustrační.



1.790,-

Pivní souprava 50 cm

materiál: borovicové dřevo, 220 cm, všechny hrany u stolu a lavice jsou pro zachování bezpečnosti zaoblené, kovová konstrukce, zelená barva, práškově lakováno, dřevěné části lakovány bezbarvým UV lakem

3.290,-

Pivní souprava 70 cm

stůl: 570 x d 180 x v 71,6 cm,
lavice: 527,5 x d 180 x v 44,8 cm, materiál: masivní borovicové latě, šrouby: pozink, skládací

Na zahradě jako u moře!

Při zakoupení vířivky dostanete jako dárek WHIRLPOOL SET PROFÍ 1 v hodnotě 659,- Kč zdarma!

Tento set obsahuje:
pH minus,
multi mini tablety 3v1,
spray cleaner
a kapičkový tester.



sunfun

Solární ohřev Speedsolar

s využitím slunečního svitu
ohřev vody v bazénech
až o 6 °C, vhodné pro všechny
bazény s filtrací o výkonu
od 2 m³/hod., možno napojit více ohřevů
za sebou, snadná a rychlá instalace



2.190,-

Čistící
bazénový
set
pro bazény
s pískovou
filtrací

879,-



Mobilní vířivka MSPA Alpine B-090

hydromasážní nafukovací vířivka z odolného a stálého PVC, 108 trysek,
pro 2 osoby + 2 děti, rozměr: 158 x 158 cm, výška: 68 cm, objem vody 650 l,
stylový řídicí panel pro snadné ovládání, řídicí systém: 220–240 V, 50 Hz,
součástí balení: manometr, termoizolační kryt, kartušový filtr,
vrchní kryt na suchý zip

10.990,-!



Bazén Family Lounge-Pool

rozměry cca 229 x 229 x 66 cm, 4 vestavěná
nafukovací křesla, 2 držáky na nápoje, nafouknutelné pažnou ruční nebo nožní
pumpou, ventil na vypouštění v podlaže, kapacita vody (při naplnění 60 %) 882 l

1.390,-

Bazénové zastřešení Pooldach

rozměr 500 x 433 x 250 cm, vodu
odpuzdující materiál, s okny, plášt
z polyesteru, konstrukce: kombinace
sklolaminát Ø 11/ Ø 16 mm
pozinkovaná ocel, vč. doplňků
potřebných pro montáž a zemní
ukotvení, zajišťují ochranu před
znečištěním, ochranu před
sluncem a rychlejší ohřev vody

3.290,-



Zahradní bazén Easy-Set-Pool

nadzemní bazény s nafukovacím horním
prstencem, stěny ze zesíleného PVC,
nejrychlejší sestavení

Ø 183 x v 51 cm, objem 886 l, bez filtrace
698,-

Ø 244 x v 76 cm, objem 2419 l,
vč. kartušové filtrace Eco 2270 l/ hod.

1.450,-

Ø 366 x v 91 cm, objem 6734 l,
vč. kartušové filtrace Eco 2270 l/ hod.

2.490,-



od
698,-

Základní vybavení bazénové chemie pro začátek sezóny

průzračnou vodu v bazénu
bez mikroorganismů
zajišťuje pravidelná
filtrace ve spojení
s úpravou vody,
používejte ty nejlepší
výrobky z naší série
vhodné pro Váš bazén



Jednotlivé kroky k zajištění průzračné vody:

1 před napuštěním vody očistěte okraje bazénu

2 vodu nárazově dezinfikujte chlorově
nebo bez chlóru díky působení aktivního
kyslíku

3 upravte pH, ideální rozpětí hodnot pH
pro bazény 6,8–7,2

4 v případě, že je voda v bazénu kalná,
vyčistěte pomocí vločkovače

Produkt	Cena
čistič okrajů 1 l	149,-
Chlorquick granulát 1 kg s rychlým účinkem, ideální pro nárazové chlorování	245,-
Kyslíkové tablety 1 kg pro bezchlorovou dezinfekci vody (použití s přípravkem Aktivátor)	435,-
pH plus 1 kg pro zvýšení hodnoty	129,-
pH minus 3 kg pro snížení hodnoty	259,-
vločkovač granule 1 kg, vysrážené nečistoty jsou poté snadno odstraněny filtrací	139,-

BAUHAUS



bm
85,-

tloušťka 28 mm

2 BARVY

① **Terasové díly z borovice**
tlakově impregnováno, bez obsahu těžkých kovů, oboustranně protiskluzové rýhováno
teaková barva

28 x 146 mm, délka 2 m **170,-**

28 x 146 mm, délka 3 m **255,-**

světle hnědá barva

28 x 145 mm, délka 2 m **170,-**

28 x 145 mm, délka 3 m **255,-**

② **Terasové díly z douglasky**

oboustranně protiskluzové rýhováno, douglaska (PSEUDOSUGA), dřevo pravidelné struktury, vysoká přírodní povětrnostní odolnost, silně odolné proti plísním a dřevokaznému hmyzu

21 x 120 mm, délka 2 m **158,-**

21 x 120 mm, délka 3 m **327,-**

21 x 120 mm, délka 4 m **316,-**

28 x 145 mm, délka 2 m **220,-**

28 x 145 mm, délka 3 m **330,-**

28 x 145 mm, délka 4 m **440,-**

③ **Terasové díly z WPC**

materiál WPC = 70% dřevo + 30% plast, tvarově a barevně stálé, bez třísek a suků, protiskluzové rýhováno, jemně a hrubě drážky, celoprobarvené - dekor sv. dub, kaštan, šedá barva, velká pevnost, jednoduché čištění vodou nebo vysokotlakým čističem
světlý dub, kaštan, šedá barva

21 x 145 mm, délka 2 m **370,-**

21 x 145 mm, délka 3 m **555,-**

21 x 145 mm, délka 4 m **740,-**

Čistič WPC Clean

1 l, na terasová dřevěná i WPC prkna (bez vyobrazení)

359,-

④ **Terasové díly z modřínu**

díky přirozenému obsahu látek je modřínové dřevo velmi odolné vůči hnilobě a dřevokaznému hmyzu, vyznačuje se hezkým načervenalým zabarvením a výraznou strukturou, po čase získává stříbrno - šedou patinu

28 x 145 mm, délka 2 m **178,-**

28 x 145 mm, délka 3 m **267,-**

Bondex Decking Oil

balení 2,5 l, pro ochranu tvrdého a exotického dřeva, odstín bezbarvý, teak, ořech, dub, palisandr, mahagon

1 l ≈ 16 m²

VHODNÝ
NA TERASY

2,5 l

999,-

399,60 / l

Xyladecor Power Pad

přístroj pro aplikaci Xyladecor olejů, vhodný pro nátěry teras a větších vodorovných ploch (bez náplně)

399,-

8

BAUHAUS

Zdroj: letaky.NajdiSlevu.cz

Dřevěné dlaždice s Klik systémem

• inovativní zástrčný systém • velmi odolné proti povětrnostním vlivům, protože není přímý kontakt dřeva se zemí
• extrémně dlouhá životnost • jednoduchá a rychlá montáž a demontáž • spodní část z polypropylenu • vhodné pro terasy, balkony, bazény, whirlpools apod. • pokládka možná podélně nebo šikmo • montáž bez použití spojovacího materiálu

MOŽNO VZÁJEMNĚ LIBOVOLNĚ KOMBINOVAT



① **Dlaždice z akácie (akátu)** **98,- / ks**

30 x 30 cm, 6 latí, vysoce kvalitní a stabilní terasová dlaždice z akácie s certifikátem FSC, dlouhá životnost, balení 4 ks

② **Dlaždice s kameny** **od 125,- / ks**

30 x 30 cm, jednotlivé kameny jsou nalepeny na síti, připraveno přímo pro pokládku, do vyprání zásob, balení 4 ks

③ **Dlaždice „umělý trávník“** **135,- / ks**

30 x 30 cm, výška travního vlasce 3 cm, dokonalá optika trávy, balení 4 ks

Dlaždice BPC šedá nebo hnědá barva, balení 4 ks

④ 30 x 30 cm **125,- / ks**

⑤ 30 x 60 cm **od 220,- / ks**

ks od
98,-

Terasový díl Smallfoot

pro kompenzaci pozemní nerovnosti podkladu, vyrovnání nerovnosti až 35 mm

109,-



Travní koberec Guma

š 2 m nebo 4 m, 100% PP, hmotnost vlasu: 340 g / m², typ koberec: všivávaný, výška vlasu 4 mm, podklad guma

m²
159,-



Kusový koberec s nopky

100 x 200 cm

239,- / ks

133 x 200 cm

290,- / ks

od m²
109,-




Sortiment se může na jednotlivých specializovaných centrech lišit.

ZDE SI MŮŽETE STAHNOUT KATALOG ZAHRADNÍCH DOMKŮ




ZAHRADNÍ DOMKY



STĚNA 28 mm

3 x 3 m

29.990,-!

VČETNĚ PODLAHY

SKLADEM K OKAMŽITÉMU ODBĚRU

Zahradní domek BAUHAUS
 vnější rozměr domku vč. přesahu střechy 3,5 x 3,66 m, výška hřebene střechy 250 cm, výška boční stěny 200 cm, materiál severský smrk, včetně kompletního spojovacího materiálu a kování, praktické dvojité dveře s kovovým prahem, dvevní křídla a okna předmontovány, zasklení 4 mm sklo, s odnímatelnými mřížkami

Dřevěné zahradní domky – finská produkce ze severských dřevin
 bez povrchové úpravy, kompletní stavební sady s dřevěným základem, bez střešní lepenky, včetně montážního materiálu, na objednávku do 21 dnů



Exkluzivně v BAUHAUS

1,8 x 2 m

tl. zdi 19 mm

13.490,-

Zahradní domek Mikka
 rozměr soklu 1,8 x 2 m, vnější rozměr domku vč. přesahu střechy 2,28 x 2,38 m, výška hřebene střechy 2,22 m, výška boční zdi 1,83 m

2,4 x 2,4 m

tl. zdi 28 mm

5,76 m²

23.990,-

Zahradní domek Vaasa
 rozměr soklu 2,4 x 2,4 m, vnější rozměr domku vč. přesahu střechy 2,8 x 3 m, výška hřebene střechy 2,4 m, výška boční zdi 1,95 m, bez povrchové úpravy a natření bílou barvou, uvedené foto je pouze ilustrační

6.690,-

Dětské hřiště
 výška podesty 122 cm, celková výška 302 cm, vč. žebříku, rozměr podstavce cca 3 100 x h 104 cm, včetně skluzavky a pískoviště

398,-!

do vyprodání zásob

		od 898,-
180 x 180 cm 1.650,-	180 x 180 cm 1.890,-	
180 x 190/180 cm 2.190,-	60 x 190/180 cm 1.290,-	
90 x 180/90 cm 990,-	180 x 90 cm 1.390,-	

DALŠÍ ÚPRAVY NEJSOU NUTNÉ

Plotový systém Bern Exkluzivně v BAUHAUS
 tradiční design, stabilní a odolná konstrukce, profil rámu 40 x 65 mm, lamely cca 9 x 100 mm, rýhované, nerezové šrouby, impregnováno medově hnědou barvou, materiál smrk/ borovice

1 vysoká branka, 90 x 180 cm	1.890,-	bez vyobrazení: mřížka 60 x 180 cm	898,-
2 předzahrádková branka, 90 x 90 cm	1.150,-	mřížka 90 x 180 cm	949,-

BAUHAUS

Žádná tráva Vás nezastaví

BAUHAUS
finanční
služby
1/10*

záloha: **3.399,-**
měsíční
splátka: **10x 3.399,-**



5 LET
BAUHAUS
ZÁRUKA

4 PS

6.790,-

Benzinová sekačka s pojezdem JHB 46 RE

20430146
pro travní plochy do 2000 m², šířka záběru 46 cm, 4-taktní 135 cm³, výkon 2,95 kW/ 4 PS při 3100 ot./min., pohon zadních kol, startování lankem, nastavení výšky stříhu v 5-ti polohách, centrální, šasi z ocelového plechu, sběrný koš 60 l, hmotnost 40 kg



9,7 PS

33.990,-

Travní traktor HTG 98 SD

22273374
výkon sečení cca 3.800 m²/hod., šířka záběru 98 cm, 4-taktní motor, 414 cm³, výkon 7,1 kW/ 9,7 PS, 6 rychlostí, elektrostart, 7 poloh, centrální, dva nože, boční výhoz, hmotnost 168 kg

vyrobena v USA
koncernem Husqvarna



**VČETNĚ KVALITNÍHO
ZNAČKOVÉHO AKUMULÁTORU**

5 LET
BAUHAUS
ZÁRUKA

8.990,-

Akumulátorová sekačka GEW 38 LI

20794480
pro travní plochy do 300 m², výkon sečení cca 300 m²/ na 1 nabití dle výšky sečené trávy, šířka záběru 38 cm, výkon 36 V Li/ 2,6 Ah, doba nabíjení cca 3 – 6 hod., nastavení výšky stříhu v 6-ti polohách, centrálně, plastové šasi, sběrný koš 40 l, hmotnost 15 kg



Motor GGP OHV

2,2 PS



Ready start

3,1 PS



**PLYNULÉ NASTAVENÍ
RYCHLOSTI POJEZDU**

4,6 PS

POWERED BY HONDA

Model	1 HURRICANE HB 46 R/2	2 GARDOL GBW 51 RS	3 GARDOL Edition XXL
Pro plochu	do 1000 m ²	od 800 do 1500 m ²	od 1500 do 2500 m ²
Šířka záběru	46 cm	51 cm	56 cm
Motor	GGP RS 100 Blue OHV, 4-taktní, 100 cm ³	B&S 650 Series, 4-taktní, 190 cm ³	Honda GCV 190, 4-taktní, 190 cm ³
Výkon	1,6 kW/ 2,2 PS při 2.800 ot./min.	2,3 kW/ 3,1 PS při 2.900 ot./min.	3,4 kW/ 4,6 PS při 2.900 ot./min.
Pojezd/ startování	ano/ lanko	pohon zadních kol/ lanko	pohon předních kol/ lanko
Nastavení výšky stříhu	5 stupňů, centrální, 27 – 70 mm	6 stupňů, centrální, 25 – 90 mm	9 stupňů, jednotlivě 25 – 101 mm
Sběrný koš/ hmotnost/ šasi	55 l/ 28 kg/ ocelový plech	60 l/ 37 kg/ ocelový plech	79 l/ 44 kg/ ocelový plech
Produktové číslo	21294318	20487373	20430058
Cena	6.790,-	11.490,-	15.490,-



Pro rychlé posečení

Model	1 HURRICANE HE 38	2 GARDOL GEW 38	3 BOSCH Rotak 37 M
Pro plochu	do 400 m ²	do 400 m ²	do 500 m ²
Výkon sečení	cca 500 m ² /hod.	cca 500 m ² /hod.	cca 500 m ² /hod.
Šířka záběru	38 cm	38 cm	37 cm
Výkon	1400 W	1600 W	1400 W
Nastavení výšky stříhu	3 stupně, jednotlivě 25 – 55 mm	6 stupňů, centrálně 25 – 75 mm	6 stupňů, centrálně 20 – 70 mm
Sběrný koš/ hmotnost/ šasi	40 l/ 14 kg/ plast	40 l/ 15 kg/ plast	40 l/ 11,2 kg/ plast
Produktové číslo	22570376	20794453	22784362
Cena	1.990,-	3.990,-	5.490,-

10

BAUHAUS

Ponorné čerpadlo na čistou vodu NPPF-E 15000

22491945

výkon 750 W, průtok 15.000 l/ hod., tlak 1 bar, výtlak 10 m, pro odčerpání až do hladiny 2 mm!

NEPTUN

5 LET
BAUHAUS
ZÁRUKA

1.990,-!

Čerpadlo do sudů na dešťovou vodu NPRP-E 4600

22222491

výkon 300 W, průtok 4.600 l/ hod., tlak 1,1 bar, výtlak 11 m, materiál: plast, tichý chod, ideální pro zavlažování prostřednictvím zadržovačů, trysek Micro – Drip apod.

NEPTUN

1.750,-

5 LET
BAUHAUS
ZÁRUKA

Kovový vozík na hadice - sada

20624365

pro hadice délky do 60 m 1/2" nebo 35 m 3/4", včetně hadice 30 m 1/2", vč. příslušenství = sprcha, přípojová hadice, vč. koncovek

GARDENA

Exkluzivně v BAUHAUS

2.250,-!

VČETNĚ 30 m HADICE
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vozík na hadice

22265885

pro hadice délky max. 45 m 1/2"

449,-



Vozík na hadice - sada

22258089

včetně hadice 1/2" délky 25 m, vč. sprchy a šroubení, výškově nastavitelné madlo

1.250,-



GARDENA

Postřikovací sada Comfort

obsahuje zalévací pistoli 3 v 1 tj. tři druhy rozprašování (úzký proud, široká závlaha, mízný rozprašovač), obsahuje šroubení s přechodkou, rychlospojku, koncovou rychlospojku

579,-

1,3 m
přípojovací
hadice

1.990,-

Automatický nástěnný naviják na zahr. hadice

včetně 20 m hadice, Ø 12,7 mm (1/2"), Neptun tryska a rychlospojky, otočný o 180°

679,-

20 m hadice

279,-

Čtyřstranný zavlažovač

pro plochy do cca 135 m², max. šířka postřiku cca 9 m, max. dosah cca 15 m

Zavlažovací systém – spojovací materiál NEPTUN

propojovací
prvek
29,-šroubení
19,-šroubení
s přestup.
prvkem
29,-opravka
29,-propojovací
prvek Y
39,-rychlospojka
39,-koncová
spojka
49,-kropící tryska
s širokým
zakončením
98,-kropící
pistole
419,-kropící
pistole
149,-kropící
pistole
239,-kropící
pistole
149,-kropící
pistole
129,-

BAUHAUS



Piardino®

Aplikace Piardino® zdarma

Stáhněte si aplikaci Piardino do Vašeho smartphonu a zjistěte vše, co potřebujete vědět o vybraných rostlinách.

dostupné v
App Store



Záhonové a balkonové rostliny

spíčková kvalita, Ø kv. 13 cm, např. např. petúnie, verbena, bidens a další

89,-!

do vyprodání zásob



89,-

Verbena „Trio“ Verbena
tři barvy, Ø kv. 12 cm



89,-

Petúnie Petunia
plnokvětá, 3 barvy, Ø kv. 13 cm

BAUHAUS
Tip pro pěstování
Na petúnie doporučujeme používat
hnojivo s dlouhodobým účinkem.



98,-

Hledíkovka Nemesia
3 barvy, Ø kv. 13 cm



Kropící konev

různé barvy, plast
2 l 5 l 10 l
65,- 75,- 89,-



**MODERNÍ
PESTRÉ BARVY**



Samozavlažovací truhlík Extra Line

š 20,5 cm, v 17 cm, plast
40 cm, barvy bílá, šedá, žlutá, zelená
60 cm, růžová
držák na truhlík, různé barvy

139,-

179,-

95,-



**KVALITNÍ
PROVEDENÍ**


Ratanový samozavlažovací truhlík

60 x 19 x 20 cm,
z umělého ratanu odolného
povětrnostním vlivům

749,-



Každý den čerstvá kvalita přímo od pěstitelů



Muškáty Pelargonium
převíslé a vzpřímené, Ø kv. 11 cm, různé barvy

od
32,-!

do vyprodání zásob

ks
79,-

Muškáty Pelargonium
převíslé, vzpřímené, vitální a kompaktní rostliny,
netradiční barvy a kultivary, Ø kv. 13 cm

Nepřehlédnutelné

rozkvetlé balkóny



89,-

Mix rostlin „Trio“

3 barevně sladěné rostliny v jednom květináči, Ø kv. 13 cm



79,-

Netýkavka, balzamína Impatiens


různé barvy, Ø kv. 13 cm



119,-

Dipladenie Sundaville

Ø kv. 10,5 cm



69,-

Fuchsie Fuchsia

převíslé a vzpřímené, Ø kv. 12 cm



NOVINKA

Balkonový květináč Crown

plast, různé barvy, možnost zavěšení na zábradlí
nebo postavení na parapet

24,2 x 27,8 x 20,1 cm, 7 l **69,-**

39,3 x 27,8 x 20,1 cm, 12 l **119,-**

**Květiny v závěsném
květináči**

mix 3 kvetoucích rostlin
v kv. Ø 30 cm,
různé varianty

549,-


Upozorňujeme naše zákazníky na ušší sortiment rostlin na této dvoustraně v Praze – Pankráči.

BAUHAUS



Piardino®

Značka kvality



Oleander Nerium

na kminku, výška 65 – 70 cm, Ø kv. 19 cm **498,-**; dvojbarevný, Ø kv. 21 cm **598,-**

od
498,-

do vyprodání zásob



349,-

Bambus Fargesia murielae
výška 40 – 45 cm, 3 l kontejner,
mrazuvzdorný až do mínus 29° C



89,-

Levandule Lavandula Angustifolia

Ø kv. 12 cm



269,-

Mučenka Passiflora caerulea

pyramida, Ø kv. 14 cm



269,-

Dipladenia Sundaville

Ø kv. 14 cm

649,-

Lílek jasmínokvětý

Solanum jasminoides
sloupcové, Ø kv. 21 cm



Květináč Sicilia

barva: teracotta,
písková šedá, s podmiskou

Ø 21 cm **od 169,-**

Ø 25 cm **od 249,-**

Ø 29 cm **od 399,-**

Polyratanové květináče Rato

plastový obal s vnitřní nádobou pro sázení
rostlin, povrch je v ratanovém provedení,
barva: bílá, hnědá, tmavě šedá, antracit

26,5 x 26,5 x v 50 cm **490,-**

32,5 x 32,5 x v 61 cm **890,-**

40 x 40 x v 75 cm **1.690,-**

14

BAUHAUS

Upozorňujeme naše zákazníky na užší sortiment rostlin na této dvoustraně v Praze – Pankráci.

Každý den čerstvá kvalita přímo od pěstitelů

Pekelně ostré týdny



Scovilleho stupnice pálivosti (jednotky SHU) udává kolikrát musí být zředěn roztok papričky, vody a cukru, aby pálivý kapsaicin nebyl delekován chutí.

NOVINKA

69,-!

do vyprodání zásob

Chilli papričky

sadba, Ø kv. 10 cm, sazenice vybraných odrůd chilli papriček v různých stupních pálivosti (SHU), např. tabasco, cayenský pepř, habanero, včetně nejpálivější odrůdy na světě Trinidad Moruga Scorpion Red (SHU 2,000,000)!

119,-

Roubovaná rajčata

profi sadba s vysokým výnosem



od 14,-!

do vyprodání zásob

Rajčata *Lycopersicon esculentum*
silné a vitální rostliny v mnoha sortách,
Ø kv. 9 cm

Plodová zelenina

sadba, Ø kv. od 7 cm, různé druhy, cukini, salátová okurka, cukrový meloun, tykev halloween, paprika a další

od 14,-

Listová zelenina

sadba, různé druhy, hlávkový, ledový salát, dubáček, lollo rosso a další, 12 ks v misce

12 ks 55,-

29,-

Spirála na rajčata
délka 180 cm,
Ø 7 mm

62,-

Natura Bylinková zahrádka
10 l, substrát pro bylinky

63,-

Zahradnický substrát
balení 50 l

89,-

Substrát pro rajčata, papriky a okurky
balení 40 l, obsahuje hnojivo na 6 týdnů

95,-

Univerzální substrát Natura
balení 20 l, startovací dávka hnojiva pro BIO pěstování

BAUHAUS

Plošné dlažby

Vymývaná dlažba
Vulcano40 x 40 x 4 cm **89,-**Vymývaná dlažba
Esence40 x 40 x 4 cm **79,-**

Vymývaná dlažba Dunaj

velikost kamínku 4 – 8 mm, 10 – 16 mm, 1 m² = 6,25 ks40 x 40 x 4 cm **45,-** 40 x 60 x 4 cm **83,-**

Tryskaná dlažba Hana

40 x 40 x 4 cm, šedá **49,-**

Dlažba BROŽ Praktik

40 x 40 x 4 cm, barva: šedá,
cihlová, písková, karamelová
od **49,-**

Dlažba hladká šedá

30 x 30 x 4,5 cm **28,-**40 x 40 x 5 cm **45,-**50 x 50 x 5,5 cm **85,-**

Skladebné dlažby



Zámková dlažba Parketa – šedá barva

vibrolisovaná, dvouvrstvá, vysoká pevnost a otěru-vzdornost,
mrazuvzdorná, odolná proti rozmrazovacím látkám, dobrý
protiskluz, kusový prodej nebo na m², 50 ks/ m², 20 x 10 x 6 cm
O aktuální cenové nabídce se, prosím, předem informujte
na našich centrech.

Dlažba skladebná Mozaika

červeno-žlutá, tl. 6 cm, prodej po vrstvách, vrstva = 0,862 m²**344,-/vrstva****399,-**
m²

Dlažba skladebná Valleta

barva mušlová, tl. 6 cm, prodej po vrstvách, vrstva = 0,835 m²**500,-/vrstva****599,-**
m²

Příslušenství

Zdící a spárovací malta pro
lícové zdivo 311, 25 kg15 MPa, pro zdění a sou-
časné spárování lícového
(pohledového) zdiva
v jedné pracovní operaci,
ideální na klinkry, lícové
a vápenopískové cihly, ští-
pané betonové bloky apod.**199,-**
25 kg

Zahradní obrubník

1000 x 50 x 200 mm,
systém pero-drážka
usnadňující zabudování,
šedá barva**32,-**

Přídlažba trávnická

220 x 120 x 45 mm,
variabilita prvkušedá **12,-**
červená **14,-**Palisáda Spira
šedá

40 x 11 x 11 cm

45,-

60 x 11 x 11 cm

99,-**45,-**
od**33,-**
od

Vegetační dlažba

šedá barva, 45 x 30 x 8 cm
nebo 60 x 40 x 8 cm

TLOUŠŤKA 8 cm

Vjet dovnitř – Naložit – Odjet

Zahradní architektura

Nášlap kruhový
velikost kamínků 4/ 8,
Brož Dunaj, tl. 5 cm

Ø 40 cm **139,-**
Ø 60 cm **279,-**

Nášlap kruhový
velikost kamínků 4/ 8,
Brož Dunaj, tl. 5 cm

Ø 40 cm **139,-**
Ø 60 cm **279,-**



Zahradní betonové prvky

provedení: brož natur patina

Pražec I
600 x 250 x 45 mm **229,-**
Prkno I
670 x 230 x 50 mm **239,-**
Prkno II
900 x 230 x 50 mm **319,-**

Špalek – imitace dřeva
230 x 230 x 50 mm **125,-**
Šlapák
480 x 50 mm **289,-**

Krása

přírodního kamene

Kámen Andezit A4

tl. 1–3 cm, hnědý

10–20 cm **219,-/m²**
10–40 cm **279,-/m²**

Kámen Antik A1

tl. 1–3 cm, šedý

10–20 cm **279,-/m²**
10–40 cm **399,-/m²**

Kámen Gneis

obklad, tl. 1–2,5 cm **389,-/m²**
dlažba, tl. 2–4 cm **499,-/m²**
šlapák, tl. 2–2,5 cm **649,-/m²**



Porfýrové kameny

22 m²/pal., tl. 1–3,5 cm
329,-/m²

Betony, malty a spárovací hmoty

quick-mix 

Zahradní beton GBB,
30 kg

30 kg
199,-



Rychletuhnoucí
kotevní beton RZB,
25 kg

25 kg
175,-



Malta na suché spárování
dlažby PFM 94, 25 kg

25 kg
288,-



Malta pro pokládání
přírodního kamene
NVL 300, 30 kg

30 kg
135,-



Malta ke spárování
pohledového zdiva FM,
30 kg
šedá

30 kg
199,-



Spárovací hmota
k zalití spár FSM,
25 kg

25 kg
259,-



Všechny uvedené ceny jsou maloobchodní, včetně DPH. Sortiment se může na jednotlivých specializovaných centrech lišit.

BAUHAUS



bílá

černá

červená

hnědá

okrová

písková

šedá

cihlová

cihlovo-černá

pískovo-hnědá

černo-bílá


V NABÍDCE CELKEM 6 TYPŮ,
11 BAREVNÝCH PŘEVEDENÍ,
ŠEDÁ BARVA SKLADEM

Okrasné tvárnice

šedá barva skladem, ostatní na objednávku, ceny platné pro šedou barvu



jednostranná A,
390 x 195 x 190 mm
45,-



oboustranná B,
390 x 200 x 190 mm
85,-



rohová C,
395 x 195 x 190 mm
89,-



trojstranná D1,
400 x 195 x 190 mm
118,-



trojstranná D2,
395 x 200 x 190 mm
139,-



čtyřstranná E,
400 x 200 x 190 mm
132,-

Konfigurator
betonových
prvků:

Najdete také na
www.bauhaus.cz



Zdicí bloky – povrch BROŽ HISTORY

použití pro okrasné, opěrné, protihlukové zdi, ploty a plotové zdi, pro vybudování schodišť, využití nízkého kamene jako obrubníku nebo palisády v provedení BROŽ History, červená barva, skladem

stříška	280 x 210 x 70 mm	35,-
základní kámen	390 x 190 x 190 mm	119,-

7 RŮZNÝCH
BAREV



Plotový systém Venezia

tvary z prostého vibrolisovaného betonu, použitelné pro dělicí, opěrné, protihlukové, okrasné zdi, výstavbu oplocení, nosné stěny a příčky, podezdívky, barevná provedení: šedý melír, pískový melír, cihlový melír, není skladem pouze na objednávku

Venezia průběžná	390 x 190 x 190 mm	od 59,-
Venezia sloupková	390 x 190 x 190 mm	od 65,-



Úprava svahu



Svahová tvarovka kruhová malá
300 x 250 x 200 mm šedá **39,-**



Quadra šedá barva
Quadra I, 60 x 40 x 25 cm **159,-**
Quadra II, 30 x 40 x 25 cm **125,-**

od
125,-



Štípaný kámen

Štípaný kámen pro suché zdění, 4 odstíny, na objednávku

Základní, ukončovací	250 x 290 x 125 mm	od 59,-
Poloviční, ukončovací	125 x 290 x 125 mm	od 55,-
Stříška	250 x 370 x 50 mm	od 119,-

Dostatečné množství za nejlepší ceny vždy skladem!



Plastová zatravnovací dlažba Ecoraster

nosnost do 250 tun, na objednávku i jiné provedení, 1 m² = 9 ks

330 x 330 x 30 mm **42,-**
330 x 330 x 40 mm **46,-**

od **42,-**

Dekorativní kameny a drtě 25 kg

Valouny říční

balení 25 kg, 4–8 mm, 8–16 mm, 16–32 mm
75,-



Mramorová drť Rose Weiss

balení 25 kg, 8–12 mm
169,-



Valouny Carrara bílá

balení 25 kg, 7–15 mm, 15–25 mm, 40–60 mm
249,-



Mramorová drť Verona Rot

balení 25 kg, 9–12 mm
199,-



Meliorační žlaby



pro odvod povrchových vod
25 x 25 x 8 cm **49,-**
25 x 25 x 10 cm **75,-**
63 x 25 x 14 cm **89,-**

Stavební míchačka AG 150

21748329

objem bubny 150 l, motor 230 V, 600 W, 26 ot./min., rozměry 1370 x 720 x 1254 mm, hmotnost 50 kg

6.190,-

Stavební míchačka

22362698

objem bubny 125 l, motor 230 V, 550 W, hmotnost 48 kg (bez vyobrazení)

4.490,-

od **4.490,-!**

HERKULES

Exkluzivně v **BAUHAUS**




2,8 PS

Vibrační deska

20821962

Herkules RP 800 B, 4-taktní motor 2,8 PS, plocha desky 495 x 320 mm, hloubka hutnění 20 cm/ 8,2 kN/ 5900x/ min., rychlost posuvu 25 m/ min., hmotnost 53 kg, pro dlaždičky a zahradní práce, vč. sklápěcího madla, podvozku a polyuretanové rohože

7.990,-



najednou umíchá 2 kolečka
betonu/ malty

150 l



5,4 PS

Vibrační pěch

20730518

Schepach VS 1000, 4-taktní motor 5,5 PS, hutničí tlak 10 kN, hutničí deska 310 x 300 mm, rychlost posuvu 13 m/ min., 450–650 úderů/ min., rozměry: 780 x 480 x 1150 mm, hmotnost 78 kg

16.990,-

Stavební kolečka

21689136

Univerzální 990,-

60 l/ komaxit, plné kolo (bez vyobrazení)

20157445

Stavební 1.190,-

100 l/ pozink (bez vyobrazení)

20159025

Univerzální 1.090,-

85 l/ pozink



od **990,-**

Profi transportní kolečko

20310035

objem korby 220 l, korba ze speciálního nárazuvzdorného plastu, dvojitý přední nárazník zabraňuje poškození např. asfaltových izolačních pásů při vyklopení nákladu, široká dvojitá kola zabraňují zapadnutí v bahně, písku a štěrku, na stavbu i na zahradu

2.790,-



PATENTOVANÁ
SAMOTĚSNÍČÍ
KOLA

Rudlík transportní

21656495

S101, š 551 x h 460 x v 1021 mm, nosnost 250 kg, kola Ø 26 cm, chránič rukou, tradiční provedení

890,-



Dvoukolový vozík Rapid IV

22458384

rozměr 45 x 64 cm, nafukovací kola, trubková konstrukce, nosnost 80 kg, hmotnost 11 kg

1.990,-




BAUHAUS

1. Vjet dovnitř

2. Naložit

3. Odjet

**CENOVĚ VÝHODNÉ
PALETOVÉ ODBĚRY**



Betonový potěr,
25 kg **BAUHAUS**
zrnitost 0,7 mm, pevnost
21,5 MPa

25 kg
57,-
od 1 pal. 54,-



Jádrová omítka,
25 kg **BAUHAUS**
zrnitost 4 mm

25 kg
57,-
od 1 pal. 54,-



Zdící malta,
25 kg **BAUHAUS**
25 kg, pevnost 5 MPa

25 kg
50,-
od 1 pal. 47,-²⁰



Cemix
Cementový potěr 20 (010), 20 MPa, 40 kg
pro vytváření sdrůžených a plovoucích potěrů určených
k položení podlahové krytiny

40 kg
99,-
od 1 pal. 89,-



Jádrová omítka ruční 082, 40 kg
omítka určená pro vnitřní a vnější jádrové omítky na
všechny obvyklé stav. materiály, zrnitost 2 mm

40 kg
99,-
od 1 pal. 89,-



Vnitřní štuk jemný 033j, 30 kg
pro jemné povrchové úpravy jádrových
podkladních omítek, zrnitost 0,7 mm

30 kg
95,-
od 1 pal. 89,-



Beton klasik C25/30, 40 kg
mrazuvzdorný beton pro běžné betonářské práce,
vhodné i jako výplň ztrac. bednění

40 kg
129,-
od 1 pal. 115,-



Hrubý cementový potěr BP 2, 40 kg
určen pro provádění podkladních a vyrovnávacích betonů a pro
méně zatížené cementové potěry v tloušťkách 40 - 80 mm

40 kg
99,-
od 1 pal. 95,-



Jádrová omítka MV 2, 30 kg
omítka určená pro vnitřní a vnější jádrové omítky na všechy
obvyklé stav. materiály

30 kg
80,-
od 1 pal. 75,-

Dostatečné množství za nejlepší ceny vždy skladem!



Suché maltové směsi

BAUHAUS

Jádrová omítka, zrnitost 0 – 2 mm	25 kg	57,-
Vápenný štuk, zrnitost 0 – 0,4 mm	25 kg	78,-
Samonivelační potěr, zrnitost 0,7 mm	25 kg	249,-
Odvlhčovací omítka, zrnitost do 2 mm	30 kg	229,-

Suché maltové směsi

Jemná jádrová omítka MV 1	40 kg	109,-
Omítka štuková vápenná MVJ 1	30 kg	109,-
Omítka štuková vápenná MVJ 2	40 kg	145,-



Suché maltové směsi

Cemix

Jádrová omítka ruční (jemná 082)	40 kg	109,-
Vnitřní štuk 033	30 kg	95,-
Vnější štuk jemný 023j	30 kg	109,-
Samonivelační stěrka 20, 060, zrnitost 0,7 mm	25 kg	249,-



Suché maltové směsi

quick-mix

Sádrová omítka GK 03, sádrovápenná přílnavostní, vnitřní	25 kg	299,-
Odvlhčovací omítka SAN-EU, zrnitost 0 - 1,2 mm	25 kg	225,-
Samonivelační stěrka BA 1050, cementová, rychletuhnoucí, mrazuvzdorná, pro vytápěné i nevytápěné podlahy, pro exteriér i interiéru	20 kg	389,-


PORIT
PORENBETON
 vyrobeno
 v Německu

 od
21,-

Přesné tvárnice a příčkovky

hladké	625 x 250 x 150 mm	59,-
625 x 250 x 50 mm	500 x 250 x 200 mm	65,-
625 x 250 x 75 mm	500 x 250 x 240 mm	77,-
625 x 250 x 100 mm	500 x 250 x 300 mm	94,-
625 x 250 x 115 mm	500 x 250 x 365 mm	115,-

**Rohy pro
 vnitřní omítky**
 délka 2,5 m
 ostrý **33,-**
 kulatý **40,-**


Hliníkový žebřík

 10091332
 1 x 8 příček,
 pracovní
 dosah až 3,5 m,
 hmotnost 4 kg,
 nosnost max.
 150 kg

 max.
 150 kg

Hliníkový žebřík

 nosnost max. 150 kg, hobby
3x 7 příček
 10091246
 složený: až 3,36 m, rozlo-
 ženy: až 4,77 m, hmotnost
 cca 12 kg
 (bez vyobrazení)

1.590,-
3x 9 příček

 10091260
 složený: až 3,9 m,
 rozložený: až 5,3 m,
 hmotnost cca 15 kg

2.390,-
3x 11 příček

 10091291
 složený: až 4,8 m,
 rozložený: až 6,6 m,
 hmotnost cca 25 kg
 (bez vyobrazení)

2.990,-

HLINÍK

Univerzální hliníkový žebřík Profi: 3x 12 příček

 21559992
 třídišný, pracovní dosah složený:
 až 4,87 m/ rozložený: až 7,43 m,
 hmotnost 26 kg, nosnost max. 150 kg

 max.
 150 kg

HLINÍK
PROFI
750,-!

 max.
 150 kg

4.990,-

POJÍZDNÉ

NA SCHODY

Montážní lešení AH 5

 10091497
 hliníkové, pracovní dosah 5 m,
 použití také na schodech,
 s kolečky pro snadné přesouvání,
 hmotnost cca 48 kg, nosnost
 max. 150 kg/ m²
11.550,-

BAUHAUS

V suchu

a v pohodě!

Sádrokartonová konstrukce s profily



MOŽNOST DALŠÍCH
OBJEMOVÝCH SLEV
bližší informace u našich
poradců prodeje

pro montáž podhledů, rovných a šikmých stropů, příček, sádrokartonových a sádrovláknitých systémů

UD tl. plechu 0,6 mm
• obvodový stropní profil • suchý proces • rychlý postup stavby
• nízká hmotnost • rovinnost konstrukce

Rozměr	Kč/ks
30 x 27 mm, d 3 m	39 ₇

CD tl. plechu 0,6 mm
• centrální profil • suchý proces • rychlý postup stavby
• nízká hmotnost • rovinnost konstrukce

Rozměr	Kč/ks
60 x 27 mm, d 3 m	49 ₇
60 x 27 mm, d 4 m	65 ₇

UW tl. plechu 0,6 mm
• vodící profil • suchý proces výstavby • rychlý postup stavby
• nízká hmotnost • rovinnost konstrukce

Rozměr	Kč/ks
50 x 40 mm, d 4 m	85 ₇
75 x 40 mm, d 4 m	98 ₇
100 x 40 mm, d 4 m	119 ₇

CW tl. plechu 0,6 mm
• centrální profil • suchý proces • rychlý postup stavby
• nízká hmotnost • rovinnost konstrukce

Rozměr	Kč/ks
50 x 50 mm, d 2,6 m	69 ₇
50 x 50 mm, d 2,75 m	70 ₇
50 x 50 mm, d 3 m	73 ₇
75 x 50 mm, d 2,6 m	82 ₇ ²⁰
75 x 50 mm, d 2,75 m	79 ₇
75 x 50 mm, d 3 m	85 ₇
100 x 50 mm, d 2,75 m	105 ₇


UA tl. plechu 0,6 mm
• konstrukční profil • suchý proces výstavby • rychlý postup stavby
• rovinnost konstrukce • pro montáž příček s vyšší únosností konstrukce

Rozměr	Kč/ks
50 x 50 mm, tl. 2 mm, d 3 m	309 ₇
75 x 50 mm, tl. 2 mm, d 3 m	365 ₇

Sádrokartonové stavební desky

tl. 9,5 mm nebo 12,5 mm, š 125 cm, d 100 nebo 200 cm, standardní, impregnované, protipožární

KNAUF



standardní protipožární impregnované **m² od 43,60**

Rozměr	Standardní	Protipožární	Impregnované
100 x 125 x tl. 1,25 cm	64 ₇ /ks	89 ₇ /ks	120 ₇ /ks
200 x 125 x tl. 0,95 cm	109 ₇ /ks	–	–
200 x 125 x tl. 1,25 cm	119 ₇ /ks	165 ₇ /ks	205 ₇ /ks

Diamant - tvrzená deska

rozměr 125 cm x 200 cm, tl. 1,25 cm, protipožární, impregnovaná deska „s tvrdostí diamantu“, klasifikace DFH2IR dle EN 520

389,-

JEDINEČNÉ AKUSTICKÉ VLASTNOSTI



akustická

ROKO

Profitmel

opravný tmel pro malíře a sádrokartonáře s vysokou odolností, 1 kg

79,-



Cover

interiérová celoplošná stěrka na omítky a sádrokarton do tloušťky 3 mm, 15 kg

295,-



Izolace příček



akustická izolace v rolích, tepelná, zvuková a nezatížená izolace pro zabudování do lehkých příček, zvyšuje zvukové izolační schopnosti konstrukce až o 18 dB, vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována, $\lambda_0 = 0,042 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$, podélně dělitelné

PIANO		Kč/ m ²
PIANO TWIN 8/4	40 x 2x 15000 x 625 mm, 18,75 m ²	37 ₇ ²⁰
PIANO TWIN 10/5	50 x 2x 12000 x 625 mm, 15 m ²	46 ₇ ⁶⁰
PIANO TWIN 12/6	60 x 2x 10000 x 625 mm, 12,5 m ²	55 ₇ ⁹⁰



oblíbená izolace z čedičových vláken, vhodná pro nezatížené tepelné, zvukové a protipožární izolace především šikmých střešních a vkládáním mezi krokve, do přidavného roštu, příček, izolací dřevěných stropů, pohlédů i dutin, komprimované výrobky, vyšší tloušťky na vyžádání

ORSIK CEDIC		Kč/ m ²
50 x 600 x 1200 mm, 7,2 m ²		51 ₇ ²⁰
60 x 600 x 1200 mm, 5,76 m ²		60 ₇ ⁶⁰

ROKO

Rokofinal Duo

spárovací finální pro sádrokartony

5 kg 129,-
15 kg 369,-



Rokofinal Plus

k finálnímu tmelení spojů sádrokartonových desek

5 kg 115,-
15 kg 315,-





**CENOVĚ VÝHODNÉ
PALETOVÉ ODBĚRY**

Izolace šikmých střech



Domo

Vhodné pro jakékoliv tepelné, zvukové, nezatížené izolace,
 $\lambda_d \leq 0,039 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$

Rozměr	Kč/ m ²
80 x 1200 x 9000 mm, 10,8 m ²	49,-
100 x 1200 x 7500 mm, 9 m ²	59,- ⁹⁰
120 x 1200 x 6000 mm, 7,2 m ²	73,- ⁹⁰
140 x 1200 x 5000 mm, 6 m ²	86,- ⁹⁰
160 x 1200 x 5000 mm, 6 m ²	96,- ⁹⁰
180 x 1200 x 4000 mm, 4,8 m ²	108,-
200 x 1200 x 3500 mm, 4,2 m ²	123,- ⁹⁰



Domo Comfort

izolační pás se speciálním polempelem ze spodní strany pro snadnější zpracování (omezuje množství prachu), vhodný pro jakékoliv tepelné, zvukové a další nezatížené konstrukce, $\lambda_d \leq 0,039 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$

Rozměr	Kč/ m ²
100 x 1200 x 8000 mm, 9,6 m ²	76,-
160 x 1200 x 5500 mm, 6,6 m ²	121,- ⁹⁰
180 x 1200 x 4750 mm, 5,7 m ²	138,- ⁹⁰



Unirol Profi

o 20 % lepší izolační schopnosti než běžné minerální vaty,
o 3 - 4 cm tenčí střešní konstrukce oproti běžným minerálním
vatám, $\lambda_d \leq 0,033 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$

Rozměr	Kč/ m ²
80 x 1200 x 6000 mm, 7,2 m ²	90,- ⁹⁰
100 x 1200 x 4500 mm, 5,4 m ²	111,-
140 x 1200 x 3800 mm, 4,56 m ²	158,-
160 x 1200 x 3300 mm, 3,96 m ²	181,- ⁹⁰

Izolace podlah



Podlahový pásek

15 x 100 x 1000 mm **26,⁴⁵/bm**



SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,042 Wm⁻¹K⁻¹

Pěnový polystyren EPS 50 Z	Kč/ ks
20 x 1000 x 500 mm, 12,5 m ²	14, ⁵⁰
30 x 1000 x 500 mm, 8 m ²	21, ⁵⁰
40 x 1000 x 500 mm, 6 m ²	28, ⁵⁰
50 x 1000 x 500 mm, 5 m ²	34, ⁵⁰
100 x 1000 x 500 mm, 2,5 m ²	69,-

Pěnový polystyren EPS 100 Z

vhodný zejména pro izolace podlah

Pěnový polystyren EPS 100 Z	Kč/ ks
20 x 1000 x 500 mm, 12,5 m ²	20,-
30 x 1000 x 500 mm, 8 m ²	28, ⁵⁰
50 x 1000 x 500 mm, 5 m ²	49,-
100 x 1000 x 500 mm, 2,5 m ²	94,-

Zateplení fasády



**SOUČINITEL TEPELNÉ
VODIVOSTI
0,039 Wm⁻¹K⁻¹**

Fasádní pěnový polystyren EPS F

Fasádní pěnový polystyren EPS F	Kč/ ks
10 x 1000 x 500 mm, 25 m ²	8, ⁵⁰
20 x 1000 x 500 mm, 12,5 m ²	16, ⁵⁰
30 x 1000 x 500 mm, 8 m ²	23,-
50 x 1000 x 500 mm, 5 m ²	35, ⁵⁰
70 x 1000 x 500 mm, 5 m ²	49, ⁵⁰
80 x 1000 x 500 mm, 3 m ²	55,-
100 x 1000 x 500 mm, 2,5 m ²	71,-
120 x 1000 x 500 mm, 2 m ²	83, ⁵⁰
140 x 1000 x 500 mm, 1,5 m ²	99,-

Asfaltové desky

Onduline®

HLOUBKOVĚ PROBARVENO
VYŠŠÍ BAREVNÁ STÁLOST

Onduline Base

deska 2 x 0,855 m, červená,
černá, hnědá, zelená barva

255,-/ ks

Onduline Easy

1 x 0,76 m, červená,
hnědá, vejde se do auta

135,-/ ks

Trapézový aluzink plech

SATJAM®


m²
199,-rozměr: 1,1 x 2 m, tl. 0,5 mm, 6x delší životnost než u zinku,
aluzinek není nutno dále upravovat, je však vhodný pro další
povrchové úpravy lakem, bez použití primeru, životnost až 25 let
438,-/ ks

PVC sinusové nebo trapézové desky Salux

profil vlna 70/18, nebo trapéz
70/18, tl. 0,8 mm, šířka 0,9 m,
délka 2 m (na objednávku až
3 m), provedení: čiré, kouřové,
nebo barvy zelená, červená,
černá, snadná manipulace a
montáž, odolává povětrnost-
ním vlivům, samočistící od sklo-
nu střechy 10°, desky lze fezát
a vrtat, ideální pro přístřešky,
terasy, garážová stání, ochrana
před nadměrným světlem,
nebo nepříznivým počasímMontážní set pro
trapéz/ vlnovku
149,-m² od
147,²⁰

Asfaltové granulované střešní šindele

různých barev a provedení, např.:

O cenách jednotlivých typů se, prosím, informujte na našich centrech.
Doporučujeme pokládat podkladní asfaltový pás Sindelit (Bitumax SR).
V sortimentu vedeme také střešní odvětrávače.

Bardofix - samolepící šindele

červená barva, balení 2,32 m², lepší přídržnost na střešetvar obdélník 202,²⁰/ m²tvar Bobrovka 215,-/ m²

Asfaltové střešní pásy Bitumax

BITUMAX A 330 H

role 1 x 15 m, používá se jako po-
mocná hydroizolační vrstva s krát-
kodobou funkcí, střeška, spodní
stavba, separační vrstva

339,-/ ks

BITUMAX SR


role 1 x 15 m, vhodné jako podklad-
ní vrstva pod asfaltové šindele, po-
užívají se jako jednovrstvá izolace
proti zemní vlhkosti střeška, spod-
ní stavba

539,-/ ks

BITUMAX



Pergola Roof

střešní asfaltový hydroizolační pás
s posypem, role = 15 m² (1 x 15 m)červená (1,8 kg/ m²) 849,-/ rolečerná (2,2 kg/ m²) 899,-/ rolem² od
56,⁶⁰!

Asfaltové izolace a příslušenství

MEM®

Asfaltový
střešní
tmel MEM300 ml, bez obsa-
hu rozpouštědel,
dobrá přilnavost na
beton, kov, asfal-
tové pásy atd., pro
opravy a utěsnění
trhlin, spár apod.

99,-

Asfaltové lepidlo
na šindele
a hřebenače
MEM445 g, s vysokou počá-
teční lepivostí, pro
lepení šindelů, asfal-
tových střešních lepenek
a nekaširovaných
tepelně-izolačních
desek

109,-

Páska MEM

více typů a rozměrů
od 319,-

Dutinkové polykarbonátové desky

ploché desky tl. 4, 6, 8
a 10 mm, rozměry 1,05
x 2 m (na objednávku až
2,1 x 6 m), UV ochrana,
použití od -40 do +115 °C,
provedení: čiré, opálové,
kouřové, snadná manipu-
lace i montáž, dlouholetá
životnost, vysoká odolnost
proti nárazům, kroupám,
jakož i proti povětrnostním
vlivům, velmi dobré izolační
vlastnosti, lze ohýbat, fezát
a vrtat, ideální pro střešní
plochy, světlíky, garážová
stání, pergoly, terasy,
zimní zahrady a zastřešení
bazénům² od
276,-

Akrylátové sklo (Plexisklo)

ploché desky tl. 2, 3 a 4 mm,
velikosti 1 x 1 m a 1 x 2 m
(na objednávku až do tl.
8 mm velikosti 2 x 3 m),
provedení: čiré nebo opá-
lové, vynikající průhlednost
a odolnost povětrnostním
vlivům vč. UV záření,
snadné zpracování, vhodné
pro styk s potravinami, lze
ohýbat, fezát a vrtat, ideální
na prosklení dveří (rodiny
s dětmi), oken, polic,
nebo vchodových stříšek,
možnost přířezu desek 1,5 x
2 m u tl. 2 - 8 mm (neplatí
pro k.z. Průhonice - Čestlice
a Liberec)m² od
432,⁵⁰

Konstrukční hranoly napojované KVH

pro nepohledové oblasti použití, kvalitní stavební smrkové / jedlové hranoly pro ekologické dřevostavby, střešní konstrukce, interiérové použití, apod., sušené, skladem nebo na objednávku

Konstrukční hranoly KVH*

v délce 6 - 13 m	8 x 20 cm	250,-/bm
6 x 12 cm	117,-/bm	10 x 10 cm 155,-/bm
6 x 16 cm	160,-/bm	10 x 12 cm 199,-/bm
8 x 12 cm	160,-/bm	10 x 16 cm 260,-/bm
8 x 14 cm	180,-/bm	10 x 18 cm 290,-/bm
8 x 16 cm	199,-/bm	12 x 12 cm 240,-/bm

**Konstrukční dřevo**od **35,-**od **30,-**od **135,-**od **85,-****Střešní latě materiál smrk**

rozměry	nehoblované, vzduchsuché	impregnované
3 x 5 x 300 cm	35,-	39,-
3 x 5 x 400 cm	46,-	52,-
4 x 6 x 300 cm	60,-	-
4 x 6 x 400 cm	80,-	92,-

Hranoly materiál smrk

rozměry	nehoblované, sušené
2,4 x 4,8 x 200 cm	30,-
2,4 x 4,8 x 300 cm	42,-
2,4 x 4,8 x 400 cm	56,-
4,8 x 4,8 x 300 cm	92,-
4,8 x 4,8 x 400 cm	125,-
4,8 x 7,8 x 300 cm	155,-
4,8 x 7,8 x 400 cm	205,-

Hranoly materiál smrk

rozměry	nehoblované, vzduchsuché
8 x 8 x 300 cm	135,-
8 x 8 x 400 cm	188,-
10 x 10 x 300 cm	230,-
10 x 12 x 300 cm	od 298,-
10 x 10 x 400 cm	305,-
10 x 12 x 400 cm	398,-
12 x 12 x 400 cm	465,-

Desky, prkna materiál smrk

rozměry	nehoblované
2,3 x 10 x 300 cm, neimpregnováno	85,-
2,3 x 12 x 300 cm, impregnováno	108,-
4 x 20 x 300 cm, neimpregnováno	290,-

Přijměte pozvání na zábavně-naučnou roadshow, kterou jsme pro Vás připravili ve spolupráci s PEFC ČR.

V našich prodejnách naleznete spoustu dřevěných produktů, které jsou označeny logem PEFC. Nezisková organizace PEFC spravuje celosvětově nejrozšířenější systém certifikace trvale udržitelného hospodaření v lesích.

V ČR je tímto systémem certifikováno již více než 70 % lesů.



V květnu:
Praha - Pankrác
17. - 18. 5. 2014
Plzeň
24. - 25. 5. 2014
České Budějovice
31. 5. - 1. 6. 2014

již proběhlo
Praha Čestlice-Fříchovice
12. - 13. 4. 2014

BAUHAUS

podporuje prodej výrobků s logem PEFC.

**Palubky a podkladové desky****Plastové obkladové palubky**

š 100 x tl. 10 mm, délka 3 m, balení 3 m², dekor: bílá, světlé a tmavé dřevo, hlavní výhody: odvětrávání fasády (kominový efekt), minimální nároky na údržbu bez potřeby povrchové úpravy, jednoduchá, rychlá a suchá montáž, dlouhá životnost a vysoká odolnost vůči vlhkosti, mrazům a UV záření (10 let záruka na materiál), moderní design, nízká hmotnost, výhodná cena, dobré tepelné izolační vlastnosti, komůrková konstrukce s pero-drážkou pro rychlou a přesnou montáž

m² od **132,-****Podlahové palubky**

materiál smrk, technická podlaha, tl. 19 mm, š 116 mm, délka 3 m nebo 4 m

m² od **229,-****Obkladové palubky – materiál smrk**

detail	šířka / profil	délka	kvalita	Kč/ m ²
	12,5 x 96 mm profil Softline	1,8 - 2,7 m	A	225,-
			B	157,-
	14 x 121 mm profil Softline	1,8 - 3 m	B	219,-
	19 x 121 mm profil Blockhaus	2,4 a 3 m	A	349,-

m² od **157,-****Univerzální podkladové desky OSB**

k odběru po kusech, 2500 x 625 mm, pero/ drážka

tloušťka	ks/ pal.	Kč/ m ²	Kč/ m ² paletový odběr
12 mm	59	123,-	109,-
15 mm	47	152,-	136,-
18 mm	39	182,-	166,-
22 mm	32	230,-	210,-

CENOVĚ VÝHODNÉ PALETOVÉ ODBĚRY!

BEZ FORMALDEHYDU

m² od **123,-!**
od 1 palety m² od 109,-

Fóliovaná protiskluzová překližka

střední vrstva topol/ břiza, voděodolné lepidlo, odolná vůči povětrnostním podmínkám, všestranné využití např. pracovní nábytek, bednění ve stavebnictví atd., tl. 18 mm, formát 125 x 250 cm



VODĚODOLNÁ

m² od **398,-!**

Sortiment se může na jednotlivých centrech lišit.

BAUHAUS



např.: bílá barva
záloha: 1.499,
měsíční
splátka: 10x 1.499,

Vaše auto v bezpečí

Sekční garážová vrata AGS s pohonem

dvoustěnné panely silné 20 mm, vyplněné speciální PU pěnou pro kvalitní zateplení, bezpečnostní prvky: ochrana proti skřípnutí prstů, reverz pohonu při nájedu na překážku, ruční odjištění vrat při výpadku proudu, tažné pružiny uložené horizontálně, jeden dálkový ovladač v ceně, vodorovné drážkování, bezúdržbový provoz, velmi jednoduchá montáž, veškerý montážní materiál a instruktážní DVD jsou součástí balení, pokud není skladem, tak na objednávku do 14 dnů, uvedené foto je pouze ilustrační

rozměr (mm)	bílá barva RAL 9010	děkor zlatý dub
2375 x 2000	14.990,-	17.990,-
2375 x 2125		
2500 x 2000		
2500 x 2125		

od **14.990,-!**

Výklopná vrata Ecostar Schwingtor

jednotěnná výklopná vrata, barva bílá nebo terakotově hnědá RAL 8028, bez tepelné izolace, vhodné pro řadové garáže, ale i samostatně stojící, rozměr: 2500 x 2125 mm, další rozměry na objednávku



od **6.990,-**

bílá nebo terakotově hnědá RAL 8028

Série venkovních svítidel Turin

materiál: hliníková litina, provedení: bílá/ zlatá, černá/ zlato, světelný zdroj: klasické žárovky max. 60 W/ E 27 (bez žárovek), vhodné také pro úsporné žárovky 20 W, provedení: nástěnné, přízemní, sloupové, pro zdroje energetické třídy A++ až E



od **479,-**

BAUHAUS

Pohony garážových vrat a otvírače bran

Pohon garážových vrat Drive 520

s osvětlením, pro vrata do max. 6,5 m², rozměru 2,5 x 2,12 m, váha 55 kg, stavební výška 35 mm, bezpečnostní pojistka, soft start/ stop systém, tichý chod, vč. 2x dálkového ovladače



2.990,-

Otevírač brány Twin 2000

pro dvoukřídle brány do max. rozměru 2 x 1,8 m a váhy 2 x 120 kg, bezpečnostní pojistka, soft start/ stop systém, manuální ovládání při výpadku el. proudu, servis hotline pro pomoc při montáži, vč. dálkového ovladače



7.990,-

Posuvný pohon Slide 400

do max. šířky 4 m, váhy 300 kg, s pozemním vedením, soft start/ stop systém, servis hotline pro pomoc při montáži, vč. dálkového ovladače



9.990,-

Ochrana dveří aut

rozměr: 5 40 x v 12 cm, antracitová barva, snadná instalace – samolepicí **135,-**



Parkovací zarážka

zajistí bezpečné zaparkování od zdi, pro vnitřní i venkovní použití, k přišroubování **329,-**



Série venkovních svítidel Silver Star II

pro žárovky 60 W/ E 27 (bez žárovek) nebo vhodné pro úsporné žárovky 20 W/ E 27, provedení: nerezová ocel, provedení: nástěnné, přízemní, sloupové, pro zdroje energetické třídy A++ až E



Exkluzivně v **BAUHAUS**



od **869,-**



AKZENT

	konzoly:	pozink	bílá	antracit
akrylátové sklo čiré 150 x 90 cm		1.850,-	1.850,-	1.850,-
ocelové konzoly		2.740,-	3.400,-	3.400,-
celkem za set akr. sklo čiré 150 x 90 cm + konzole		4.590,-	5.250,-	5.250,-
akrylátové sklo matné 150 x 90 cm		2.250,-	2.250,-	2.250,-
ocelové konzoly		2.740,-	3.400,-	3.400,-
celkem za set akr. sklo matné 150 x 90 cm + konzole		4.990,-	5.650,-	5.650,-



PURE MAXI

čiré sklo	
tvrdné bezpečnostní VSG sklo MAXI 150 x 90 cm	4.350,-
závěsný set/ konzole MAXI 90	5.290,-
celkem za set MAXI 150 x 90 cm	9.640,-

Doplňkový set okapový žlab 598,-



Plastové vchodové dveře

vč. zárubně, zámek 5-bodový, těsnost - 7B, vodotěsný - třída 4, odolnost proti zatížení větrem třída C2, neobsahují tzv. vrchní kování (kliky, štitky), L/P



Brigi 60

š 98 x v 198 cm, 4 komorové, profil 60 mm, panty 2 nastavitelné (3D), 1 bodový zámek

bílá **3.850,-**
5 komorové, zlatý dub **5.490,-**

Hanna 70 In

š 100 x v 210 cm, 6 komorové, profil 70 mm, panty 3 nastavitelné (3D), akustické vlastnosti -27 db (-1; -2), hodnoty tepelné izolace -1,4 W/ m²K, 5-bodový zámek

bílá **6.290,-**
zlatý dub **9.590,-**

Maria 70

š 100 x v 210 cm, 6 komorové, profil 70 mm, panty 3 nastavitelné (3D), akustické vlastnosti -27 db (-1; -2), hodnoty tepelné izolace -1,4 W/ m²K

bílá **6.390,-**
zlatý dub **9.690,-**

Golem

š 95 x tl. 5 cm, vč. kování, kukátka, zámku a šesti klíčů

5.990,-

Capri

š 97 x tl. 4,5 cm, provedení dub, ořech

8.290,-

Monza

š 117 x tl. 5 cm, na objednávku

12.990,-

Nástěnné madlo - sada

Ø 42 mm, délka 150 cm, 2 koncovky a 2 nástěnné držáky, vzhled ušlechtilá ocel

- ① smrk **550,-**
- ② eloxovaný hliník **770,-**
- ③ buk **1.098,-**
- ④ ocel **1.310,-**



Schodišťová madla

v různých provedeních: smrk, borovice, buk nebo dub


TM 3	2500 x 40 x 70 mm	725,-
TM 4	2500 x 59 x 42 mm	od 685,-
TM 5	2500 x 65 x 32 mm	od 669,-
TM 7	3000 x 55 x 30 mm	1.049,-
TM 8	3000 x 51 x 30 mm	899,-



Schodišťové sloupky

v provedení smrk nebo borovice



T 3, T 4	110,-/ ks	T 5	125,-/ ks
T 7	89,-/ ks	T 8	112,-/ ks



TOMAX



např.: sada pro montáž na zem záloha: **699,-** měsíční splátka: **10x 699,-**



MOŽNOST DOKOUPIT ROZŠÍŘENÍ

Sada nerezového zábradlí pro interiéry i exteriéry

pro interiéry a exteriéry, použití na balkony, schodiště apod., sadu lze libovolně rozšiřovat, pro horní nebo boční montáž, obsahuje: 2x zábradlový sloupek, 1x madlo Ø 42 mm, délka 1500 mm, se spojkami, 5x kulatá tyč Ø 10 mm x 1500 mm, se spojkami

sada pro montáž na zem **6.990,-/ sada 8 ks**
sada pro boční montáž **7.490,-/ sada 8 ks**

bm od **4.660,-**

Střešní okna



od
2.990,-!

Univerzální střešní výlez

vhodný k montáži do všech druhů střešních krytin, lemování je součástí výlezu, tepelně-izolační zasklení

§ 50 x v 55 cm **1.990,-**
§ 50 x v 74 cm **2.290,-**



VELUX

energeticky úsporné zasklení
-59, $U_{w,zask}$ = 1,4

Model	MO6 78 x 118 cm
GZL 1059	4.990,-
GGL 3073	6.990,-
GCU 0073	7.490,-

nabídka platí do vyprodání zásob

Ke každému oknu z této nabídky poukázka na
500,- Kč
na další nákup!

Střešní okna

lakované, vakuově impregnováno a povrchově upraveno, pro montáž do střech se sklonem 15° - 90°, bezúdržbové kování, součinitel prostupu tepla 1,5 W/m²K, rozměry:

§ 55 x v 78 cm **2.990,-** § 78 x v 98 cm **3.750,-**
§ 78 x v 118 cm **3.990,-** § 78 x v 140 cm **4.650,-**

Lemování

v rozměrech 55 x 78 cm, 78 x 98 cm, 78 x 118 cm nebo 78 x 140 cm, pro hladkou nebo profilovanou střešní krytinu, bez vyobrazení

od **998,-**

Lemování EDS a EDW

v rozměrech 55 x 78 cm, 78 x 98 cm, 78 x 118 cm nebo 78 x 140 cm, pro hladkou EDS nebo profilovanou EDW střešní krytinu

od **1.220,-**

Teleskopická tyč

100 – 180 cm
398,-



Plastová okna PVC standard



od
1.490,-!

dvoukřídlé, oboustranný dekor	4-komorový profil $U_w = 1,5$		5-komorový profil $U_w = 1,3$	
	bílá barva	dekor zlatý dub	1 bílá barva	2 dekor zlatý dub
60 x 60 cm	1.490,-	2.190,-	1.690,-	2.390,-
90 x 60 cm	1.850,-	2.690,-	1.950,-	2.890,-
60 x 90 cm	1.990,-	2.890,-	2.150,-	3.100,-
90 x 60 cm	1.990,-	2.950,-	2.180,-	3.150,-
80 x 90 cm	2.090,-	3.050,-	2.250,-	3.290,-
90 x 90 cm	2.150,-	3.090,-	2.290,-	3.350,-
90 x 120 cm	2.690,-	3.490,-	2.890,-	3.790,-
120 x 120 cm	3.150,-	4.450,-	3.450,-	4.890,-

Dřevěná okna

1 2 3 jednokřídlá, stavební hloubka 68 mm, L/P



Typ okna	1 zdvojená	2 Econ*	3 EURO standard
Provedení	otevíravé a výklopné	sklopné (S) nebo otevíravé (D)	otevíravé a výklopné
Kování	TOKOZ-V	ROTO	celoobvodové ROTO NT
60 x 60 cm	–	2.190,- (S)	2.790,-
60 x 90 cm	2.900,-	2.670,- (O) / 2.830,- (S)	3.200,-
90 x 90 cm	3.500,- (dvoukřídlé 4.400,-)	3.120,- (O)	3.900,-
90 x 120 cm	3.950,- (dvoukřídlé 4.600,-)	3.440,- (O)	4.500,-
120 x 120 cm	4.800,- dvoukřídlé	–	6.860,- dvoukřídlé

*rozměr: 45 x 60 cm nebo 60 x 45 cm, sklopné za **1.850,-**



Dřevěné okno zdvojené

sklápěcí, bez sloupku, včetně klíčky, vyrobena z kvalitního smrkového masivu, základní provedení – bezbarvé napouštědlo, L/P

§ 60 x v 45 cm	1.190,-
§ 45 x v 60 cm	1.275,-
§ 60 x v 90 cm	1.650,-
§ 90 x v 45 cm	1.950,-
§ 90 x v 60 cm	2.100,-

Síť proti hmyzu na metrůž



ŠIROKÝ VÝBĚR

Síť role 80 cm		
sklovlákno	bílá, šedá, černá	79,-
Síť role 1 m		
pozinkovaný drát	zelená	59,-
hliník	stříbrná	89,-
sklovlákno	bílá, šedá, černá	89,-
Síť role 120 cm		
sklovlákno	bílá, šedá, černá	99,-



od
49,-

Hotové rozměry sítě

100 x 100 cm nebo 130 x 150 cm, jednoduchá montáž suchým zipem, možno prát na 30 °C, bílá nebo černá barva



Hliníkový rám s panty na dveře

rozměr: 100 x 215 cm, hliníkový rám lze individuálně zkrátit, síťka ze sklovlákna, bílá barva
1.190,-



Lamelový závěs

černá barva, všité závaží proti kroucení, UV odolné 4-dílný, 100 x 220 cm
249,-



S OBLOU HRANOU

3D EFEKT

Interiérové dveře fóliované s oblou hranou
šířka: 60, 70, 80, 90 cm, výška 197 cm, levé/ pravé

bílé, plně	898,-
bílé, s prosklením	1.690,-
akát, plně	1.090,-
akát, s prosklením	1.990,-
bílý dub, plně	1.190,-
bílý dub, s prosklením	2.190,-

od **898,-** akát



BAUHAUS
finanční služby
1/10*

např.: bílé dveře
záloha: **315,-**
měsíční
splátka: **10x 315,-**

POŽÁRNÍ ODDOLNOST DO 30 MINUT

bílý dub
akát

od **3.150,-**



2/3 sklo 1.690,-
L 2 1.850,-

ETTA 1.990,-
ETTA V 3.350,-
na objednávku

plně **1.180,-** ořech

Obložkové zárubně fóliované pro šířku zdi 10 – 15 cm, dekor:
bílé **1.690,-** akát **1.790,-** bílý dub **1.990,-**

Protipožární dveře s certifikací

šířka: 80, 90 cm, výška 197 cm, levé/ pravé,
s protipožárním zámkem, dekor:
bílé **3.150,-** akát **3.290,-** bílý dub **3.390,-**


Interiérové dveře fóliované

šířka: 60, 70, 80, 90 cm, výška 197 cm, levé/ pravé, dekor: ořech
Obložkové zárubně fóliované
dekor: ořech, pro šířku zdi 10 a 15 cm **1.790,-**

Masivní borovicové dveře šířka: 60, 70, 80 cm, levé/ pravé



od **1.450,-**



Orkan
výška 197 cm,
bez povrchové úpravy

Eco plně **1.450,-**
6lux Eco prosklené **1.850,-**



od **2.450,-**



Premium
dveře i rám 100% borovicové dřevo nejvyšší kvality, včetně závěsů a zámků, povrch ručně broušený

PN plně **2.450,-**
6lux tvrzené sklo, mléčné, tl. 4 mm **2.850,-**

Provoňte si domov dřevem



Rámová zárubeň
materiál borovice, šířka: 60, 70, 80, 90 cm, levé/ pravé

1.050,-

Dýhovaná zárubeň borovice
šířka 9 - 10 nebo 15 - 17 cm, bez vyobrazení **1.990,-**

Tesařská zárubeň
smontovaná, š 60, 70, 80, 90 cm, v 197 cm, levé/ pravé, bez vyobrazení **1.499,-**



Dveřní prahy
provedení buk nebo dub, tl. 2 cm, rozměry: 82 x 10 cm, 82 x 15 cm, 92 x 10 cm, 92 x 15 cm

od **90,-**



ZATEPLENÉ



SÍŘKA 60*, 70*, 80, 90 cm

1 bílá
1 pozink
1 zlatý dub



2



3

1 Ocelové vnitřní dveře ZK
použití do stávajících zárubní podle české normy
• materiál - dveřní desky z oboustranně pozinkovaných ocelových plechů 0,6 mm
• výplň dveří - voštinová vložka s hustými oky celoplošně splegáná s ocelovým plechem
• tloušťka dveří - 40 mm
• povrch - pozink, RAL 9016 bílá nebo dekor zlatý dub
• dozický zámek, příprava pro cylindrickou vložku
• hmotnost cca 20 kg
od **2.590,-** *tyto šířky v bílé barvě na objednávku


2 Plastové vstupní dveře Easy 60
š 88 nebo 98 x v 198 cm, vč. zárubně, 4 komorové, profil 60 mm, zámek 1-bodový, 4 pevné panty, těsnost - 7B, vodotěsný - třída 4, akustické vlastnosti - 29 db (-1;-5), hodnoty tepelné izolace - 1.6 W/ m²K, odolnost proti zatížení větrem třída C2, L/ P od **3.290,-**

3 Dřevěné vstupní dveře
š 88 nebo 98 x v 198 cm, vč. zárubně, masiv - smrk, zámek 1-bodový, 3 pevné panty, těsnost - A4, vodotěsnost - třída 4, odolnost proti zatížení větrem třída C, L/ P **3.100,-**

4 Zateplené dřevěné dveře
v 197 cm, bez povrchové úpravy, masiv - borovice, L/P, vnitřní izolace - 18 mm polystyren, silikonové těsnění zafrézované v polodrážce dveřního křídla, vč. vložkového zámků, bez vrchního kování, š 80 a 90 cm skladem, š 60 a 70 cm na objednávku, uvedená fotografie je pouze ilustrační **2.990,-**

5 Dřevěné vstupní dveře
š 98 x v 198 cm, vč. zárubně, masiv - smrk, zámek 1-bodový, 3 pevné panty, L/ P, uvedená fotografie jsou pouze ilustrační od **4.899,-**

Všechny modely dveří na této straně jsou dodávány vč. dozického zámků, bez kování a zárubně.



Dvojroleta den – noc

10 barevných provedení

42,5 x 150 cm	349,-	80 x 150 cm	569,-
57 x 150 cm	399,-	68 x 215 cm	669,-
61,5 x 150 cm	449,-	97 x 150 cm	669,-
72,5 x 150 cm	549,-		



přírodní

oranžová

zelené
jablko

lila

1. zaklapnout:



2. lepit:



Zatemňující rolety Mini termo

42,5 x 150 cm, látková roleta
s instalací bez vrtání a bez šroubování,
5 rozměrů, zatemňovací
a termoizolační, uspoří až 2°C

42,5 x 150 cm od
449,-

Transparentní rolety Mini

instalace nalepením
či zavěšením,
nepoškodí okenní rám,
7 barev

42,5 x 150 cm od
439,-



Relax
poštář Jacky
35 x 15 cm, tvar
psa, různé barvy
a provedení
299,-

299,-

Závěs s poutky nebo očky

140 x 245 cm, květinový vzor,
barva vzoru zelená nebo lila



Závěs s poutky nebo očky

140 x 245 cm, motiv: ① New York ② Londýn

399,-



SPEKTOMETR
BAREV

Na našem zařízení
Vám namícháme:

- emaily
- fasádní barvy
- interiérové disper. barvy
- vinylové barvy
- lazury syntetické
- lazury vodouředitelné
- vodouředitelné laky

a speciality jako:

- obarvené omítky
- silikátové fasádní barvy
- silikonové fasádní barvy
- strukturální barvy s dřevěnými vlákny

Jakýkoli odstín za stejnou cenu!

1l ≈ 7 m²

VÝHODNÁ

1l ≈ 9 m²

JEDNOVRSTVÁ

1l ≈ 8 m²

OMYVATELNÁ

Barva na stěny a stropy MIX

jakýkoliv barevný odstín, velmi dobře kryjící a vydatná, oteruvzdorná, paropropustná

2,5 l	399,-
5 l	699,-
10 l	1.190,-

Sněhobílá barva pro interiéry MIX

velmi vysoká krycí schopnost a vydatnost, vhodná na kontrastní podklady, oteruvzdorná, paropropustná

1 l	239,-
2,5 l	529,-
5 l	949,-
10 l	1.690,-

Vinylová interiérová barva – hedvábně lesklá MIX

dobře kryjící, vysoce vydatná, odolná proti čištění, ideální pro vysoce trvanlivé vnitřní nátěry

2,5 l	od 549,-
5 l	od 999,-
10 l	od 1.790,-

PŘI JEDNORÁZOVÉM ODBĚRU 30 l NAMÍCHANÝCH BAREV SLEVA -10 %!

Dulux
let's colour

15% sleva
na veškeré
MIX
barvy značky
Dulux

-15 %

BAUHAUS
PLÁNOVAČ OBJEKTŮ
www.bauhaus-objektplaner.com

S **BAUHAUS** plánovačem objektů si můžete vytvořit přesnou představu Vašeho domova dle Vašich požadavků!



1l ≈ 1,55 kg = 7 m²

NEOBSAHUJE
HLINKU

od 21,⁵⁰/ kg

5 l	225,-
10 l	349,-
15 l	499,-

Standardní barva pro interiéry

bilá, vydatná, dobře kryjící, oteruvzdorná, paropropustná, tónovatelná

1l ≈ 1,56 kg = 8 m²

ZABRAŇUJE
TVORBĚ PLÍSNÍ

od 83,²⁰/ kg

1 l	189,-
2,5 l	359,-
5 l	649,-

Barva pro koupelny a kuchyně

vhodná do prostředí se zvýšenou vlhkostí a speciálními hygienickými požadavky, preventivní ochrana proti tvorbě hub a plísní, paropropustná, oteruvzdorná, omyvatelná

1l ≈ 1,5 kg = 7-10 m²

MAXIMÁLNÍ
KVALITA

od 66,⁶⁰/ kg

2,5 l	325,-
5 l	545,-
10 l	999,-

Gigant bílá barva pro interiéry

brilantní bílá barva, extrémně nejvyšší krycí schopnost a vydatnost při jednom nátěru, oteruvzdorná za vlhka, paropropustná, maximální kvalita



28,⁵⁰/ kg

Primalex Plus

bilá barva, dobrá kryvost a vydatnost, oteruvzdorná, paropropustná

20 kg
569,-!



41,⁶⁰/ kg

Primalex Polar

sněhobílá, vysoká krycí schopnost a vydatnost, paropropustná

24 kg
999,-!



32,²⁵/ kg

Interiérová matná
malířská barva 4 kg

dobrá kryvost, oteruvzdorná, vydatnost 7-9 m²/ kg, odstíny: meruňková, béžová, červená, do vyprodání zásob

4 kg
129,-!

**Stříkáč systém
PROJECT PRO 117**

670 W, 200 bar, max. stříkané množství 0,95 l/ min., délka hadice 7,5 m, vhodné pro laky, lazury, disperzní barvy a latexové barvy, kvalitní kovová pistole, vč. kovové trysky vel. L/ 0,017 a dvou nerez filtrů L-XXL+

15.990,-



BAUHAUS



Syntetické emaily a laky

Impregnace – napouštědla

1 l ≈ 16 m²



**ZÁKLAD
OCHRANY**



375 ml	125 _₹
750 ml	169 _₹
2,5 l	399 _₹

od 159,⁶⁰/l

Venkovní impregnace

pro exteriéry, impregnační základ na bázi rozpouštědel, ochrana dřeva proti zamodráání, plísním a houbám, hmyzu, povětrnostním vlivům a vlhkosti, proniká hluboko do struktury dřeva

Tenkovrstvé lazury

1 l ≈ 13 m²



**Chrání
až
5 let**



375 ml	279 _₹
2,5 l	799 _₹

od 319,⁶⁰/l

Lazura s extra ochranou

pro exteriéry a interiéry, hedvábně lesklá, zaručuje trvalou ochranu, vysoce odolná proti povětrnostním vlivům a UV záření, odpuzuje vodu, upravuje vlhkost, až 12 odstínů

Silnovrstvé lazury

1 l ≈ 13 m²



375 ml	179 _₹
750 ml	289 _₹
2,5 l	799 _₹

od 319,⁶⁰/l

Silnovrstvá lazura

pro exteriér a interiéry, na okna a dveře, vysoce odolné proti povětrnostním vlivům a UV záření, odpuzuje vodu, nekape, nestříká, až 12 odstínů

Vodouředitelné lazury

1 l ≈ 11 m²



od 265,³⁰/l

Lazura na dřevo

bezbarvá, pro interiéry a exteriéry, zvýrazňuje texturu dřeva, odpuzuje vodu a nečistoty, chrání Vaše dřevo, 11 odstínů

375 ml	135 _₹
750 ml	od 199 _₹

1 l ≈ 10 m²



od 245,⁸⁰/l

Xyladecor Xylamon HP

pro interiéry a exteriérové dřevěné konstrukce, konzervační kapalný přípravek na ochranu dřeva proti hnilobě a zamodráání dřeva

750 ml	239 _₹
5 l	1.229 _₹

1 l ≈ 14 m²



od 307,⁸⁰/l

Xyladecor Classic HP

pro exteriéry, proti zamodráání, s fungicidní složkou proti UV záření a povětrnostním vlivům, lehce zpracovatelná, výběr až z 13 odstínů

375 ml	278 _₹
2,5 l	839 _₹
2,5 l	1.539 _₹

1 l ≈ 20 m²



Profi olejová lazura

aplikace již v jedné vrstvě nahrazuje 2 až 3 vrstvy klasických lazur), hluboká penetrace do dřeva a tím jeho vysoká ochrana, nevytváří žádnou lakovou vrstvu na dřevě, výborná ochrana proti povětrnosti a UV záření, vhodné na dětský nábytek a hračky (splňují podmínky normy EN 71 č. 3), znáte z TV

750 ml	379 _₹
--------	------------------

1 l ≈ 14 m²



**ŠETŘÍ ČAS
I PENÍZE**

od 199,⁶⁰/l

Impregnační lazura 2 v 1

pro exteriéry, hedvábně lesklá, ochranná vrstva proti mikrobiálnímu porostu, odolná proti povětrnostním vlivům a UV záření, s fungicidy, 9 odstínů, šetří čas i peníze

750 ml	189 _₹
2,5 l	499 _₹

1 l ≈ 16 m²



od 327,⁶⁰/l

Bondex matt

pro exteriéry, tenkovrstvá lazura na dřevo, odolná vůči povětrnostním vlivům a vodě, koloidní pigmenty se usadí nejen na povrchu dřeva, ale pronikají i do pórů spolu s pojivem

750 ml	299 _₹
2,5 l	819 _₹

1 l ≈ 20 m²



Lignifix – E PROFI

pro interiéry a exteriéry, ředí se 1:9, osvědčená profesionální dlouhodobá ochrana nového dřeva nabízející vysoký standard preventivního ošetření, prokázána 100% účinnost na dřevokazný hmyz (testace dle EN 46)

0,5 kg	165 _₹
1 kg	345 _₹
5 kg	1.349 _₹

1 kg ≈ 12 m²



od 341,⁴⁰/kg

Silnovrstvá lazura

pro interiéry a exteriéry, vodouředitelná, s elastickými vlastnostmi a polyethylenovými vosky, výběr až z 16 odstínů

0,7 kg	239 _₹
--------	------------------

1 l ≈ 20 m²



od 516_₹/l

Xyladecor Tinova

pro interiéry a exteriéry, je unikátní prémiová silnovrstvá lazura nejvyšší třídy s inovativní technologií hybridního pojiva, ochrání Vaše dřevo po dobu až 12 let!

750 ml	479 _₹
2,5 l	1.290 _₹



Renovace dřevěných oken – není to tak těžké. Uvolněné zbytky barvy musí být odstraněny a poškození rámu opraveno tmelem. Poté je třeba provést přelakování.

1 l ≈ 14 m²



od 279,60 / l

375 ml	139,-
750 ml	239,-
2,5 l	699,-

Barva na okna a dveře

pro interiéru a exteriéru, syntetika – na bázi alkydové pryskyřice, na dřevěná okna a dveře, reguluje vlhkost, rychleschnoucí, dobře kryjící a broušitelná, bílá, vysoce plnicí

Vodouředitelné emaily a laky

od 385,30 / l

375 ml	159,-
750 ml	289,-



od 279,60 / l

375 ml	159,-
750 ml	249,-
2,5 l	699,-



125 ml	89,-
375 ml	159,-
750 ml	249,-
2,5 l	699,-

od 279,60 / l

Barva na okna a dveře 2 v 1

na akrylátové bázi, pro interiéru a exteriéru, bílý, lesklý krycí nátěr speciálně určený pro dřevěná okna a dveře, odolná proti povětrnostním vlivům, rychleschnoucí, ekologická, protože má nízký obsah škodlivin

Barva na topná tělesa 2 v 1

na akrylátové bázi, na kovová a litinová topná tělesa (a teplovodní potrubí), teplotní odolnost do +180 °C, bílá, lesklá, odolná proti žloutnutí, ekologická, protože má nízký obsah škodlivin

Bezbarvý lak 2 v 1

na akrylátové bázi, pro interiéru a exteriéru, bezbarvý ochranný lak na dřevo, kov a tvrzené PVC, lesklý a polomatný, ekologická, protože má nízký obsah škodlivin

swingcolor® prověřená kvalita

Exkluzivně v BAUHAUS

Syntetické emaily a laky



od 239,60 / l

375 ml	129,-
750 ml	219,-
2,5 l	599,-



	lesk	pololesk
125 ml	79,-	89,-
375 ml	129,-	149,-
750 ml	209,-	249,-
2,5 l	549,-	699,-



od 279,60 / l

Barva na topná tělesa

speciálně určená pro kovové a litinové radiátory (a teplovodní potrubí), teplotní odolnost do +180 °C, bílá, lesklá, odolná proti žloutnutí, vysoce kryvá

Bezbarvý lak

pro exteriér i interiéru, bezbarvý ochranný na dřevo, kov a tvrzené PVC, lesklý a polomatný, odolný proti povětrnostním vlivům, narázům a úderům, rychleschnoucí



Čistič rámu oken
500 g, čistící a odmašťovací prostředek povrchu vodou ředitelných barev
75,-



Balzám na okna
500 g, udržovací a oživovací prostředek povrchů vodou ředitelných barev
125,-



2.890,-

Stříkací systém WallPerfect W 565 – SET

320 W, 2-stupňová turbína, regulovatelné množství 0 – 230 ml / min., objem 1,3 l, optimální rozprašování ve vysoké rychlosti, jednoduché čištění a výměna barev, vč. nástavce, PS 800 v hodnotě 400,- Kč zdarma

RENOVACE PARKET – SNADNO, RYCHLE, VÝHODNĚ A DLOUHODOBĚ! USNADNĚTE SI SVOU PRÁCI S PROFI NÁŘADÍM Z NAŠÍ PŮJČOVNY



Brusky a další profesionální nářadí k zapůjčení u nás v BAUHAUS

1. Broušení



2. Lakování základem



3. Lakování parketovým lakem



NAPŘÍKLAD VÁLCOVÁ BRUSKA NA PODLAHY, CENÍK PŮJČOVNĚHO NA WWW.BAUHAUS.CZ



KVALITA



Lepidlo na parkety

6 kg
599,-

328,-

Bona spárový tmel

1 l, spotřeba 1 l / 10 m², doba schnutí 30 – 45 min., k vyplňování spár parket a dřevěných podlah před lakováním



od 249,80 / l

1 l	298,-
4 l	999,-

Základní parketový lak Bona

vodouředitelný, pro interiéru, eliminuje efekt bočního slepení hran



od 322,30 / l

1 l	348,-
4 l	1.289,-

Vrchní parketový lak Bona

vodouředitelný, pro interiéru, pro podlahy s běžným zatížením v obytných prostorech



Tyto produkty budete potřebovat na renovaci 20 m² parketové podlahy:

broušící pás	3x zrnitost 40 1x zrnitost 60 1x zrnitost 100
broušící kotouč	3x zrnitost 40 1x zrnitost 60 1x zrnitost 100
broušící mřížka	1x zrnitost 100 1x zrnitost 120
spárovací tmel	1x 1 l
základní lak	2x 1 l
parketový lak	1x 4 l

Veškeré uvedené vydatnosti jsou pouze orientační.

BAUHAUS

Vysokotlaký čistič Nilfisk

22397636

C 130 1-6 PAD X-TRA, 230 V, 1700 W, tlak 130 bar, průtok 440 l/hod., indukční motor, hliníkové čerpadlo, hadice 6 m, elektrokabel 5 m

5.990,-

čistič dlažby a teras

autokartáč

čistič ucpaného potrubí 15 m

přímá tryska

rotační - frézovací tryska



zahrada



auto



potrubí

Vysokotlaké čističe

Zdroj: letaky.NajdiSlevu.cz

KÄRCHER

①

②

③

5 LET
BAUHAUS ZÁRUKA
na volání či e-mailem náhradě a opravě

Model	① K2	② K3 Home	③ K4 Premium Home
Výkon	1400 W	1600 W	1800 W
Tlak/ průtok	110 bar/ 360 l/hod.	120 bar/ 380 l/hod.	130 bar/ 420 l/hod.
Hadice	4 m	6 m	6 m
Vybavení	Easy Click, pistole, plochá a rotační tryska, držák el. kabelu, vodní filtr, hadička na chemii	tryska Vario Power, rotační tryska, pistole, držák kabelu a hadice, nádržka na chemii, vodní filtr, terasový čistič T 250	vodou chlazený indukční motor, pistole, tryska Vario Power, rotační tryska, buben na hadici, držák kabelu, vodní filtr, 1 litr chemie na kámen a fasády, terasový čistič T 250
Produktové číslo	22698870	22698861	22698852
Cena	2.590,-	5.390,-	8.490,- dop. cena výrobce 10.490,-

Elektrocentrály

HERKULES

Exkluzivně v **BAUHAUS**



až 750 W

3.290,-

22147424

HSE 980, motor 2-takt, 1,6 kW/ 2,2 PS, palivo natural 95, nádrž 2,7 l na 4,5 hod. provozu, zásuvka 230 V, 0,65 kVA, hmotnost 20,5 kg



až 2200 W

6.490,-

22167121

HSE 2650, motor 4-takt, nádrž 15 l na 11 hod. provozu, 4 kW/ 5,5 PS, hmotnost 42,8 kg



až 5500 W

14.990,-

22167468

HSE 6150 D, motor 4-takt, nádrž 25 l na 12 hod. provozu, 6,4 kW/ 13 PS, hmotnost 67 kg

Dílenský kompresor

20127952

Herkules, max. tlak 10 bar, plnicí výkon 200 l/min., tlaková nádrž o objemu 24 l, hmotnost 15,5 kg

až 10 bar

POJÍZDNÝ

5 LET
BAUHAUS ZÁRUKA
na volání či e-mailem náhradě a opravě

2.390,-!

Dílenský kompresor

20122489

600/10/100, 3-válcový motor 230 V/ 2,2 kW/ 3 PS, sací/ plnicí výkon = 600/ 280 l/min., max. tlak 10 bar, tlaková nádrž o objemu 100 l, pohon přes klínový řemen pro výrazně delší životnost motoru, velká vzduchová kola pro snadný transport, hmotnost 82 kg

profi pohon přes klínový řemen

výkon 2,2 kW

3-válcový

sací výkon 600 l/min.

Doporučená cena výrobce 16.200,- Kč

12.490,-

tlaková nádrž 100 litrů

max. tlak 10 bar

metabo

Profi akušroubovák

22356309

BS 12, 2x AKU 1,7 Ah, LED pracovní světlo, točivý moment 35 Nm, hmotnost 1,48 kg

ceniková cena: 3.990,-



včetně halogen. lampy v hodnotě 1.190,-

2 akumulátory



18 V Li-ion

2 aku

50 Nm

3.590,-

RYOBI

Dvourychlostní akušroubovák + akulampa

22463777

RCD 18022L set, 18 V, 2x Li-ion 1,5 Ah akumulátor, 2 rychlostní převodovka, 0 – 440 / 0 – 1600 ot./min., sklíčidlo 13 mm, krouticí moment 50 Nm / 24 st., vrtací výkon dřevo/ ocel = 38 / 13 mm, LED reflektor, LED ukazatel stavu baterie

5 LET
ROZŠÍŘENÁ
ZÁRUKA

PROFI

SKLÍČIDLO Ø 13 mm

5 PŘÍKLEPEM

2x Li-ion AKU

5.990,-

Aku příklepová vrtačka

20786229

S8 18 Li, 2x Li-ion 18 V / 1,5 Ah s chlazením Aircooled, s příklepem, tří-
stupňová planetová převodovka, krouticí moment až 48 Nm, 0 až 450 /
1600 ot./min, příklep až 25 800 x/min, sklíčidlo 1,5 – 13 mm, LED osvět-
lení, LED kontrola stavu baterie, vrtací výkon ocel/ zdivo/ dřevo = 10 / 10 /
20 mm, hmotnost 1,736 kg, v kufru

Exkluzivně v BAUHAUS

záloha: 599,-
měsíční
splátka: 10x 599,-

metabo

2.690,-

El. kombinované kladiva pro vrtání a sekání

22205429

A-BH 1600, 1500 W, pro účinné vrtání a lehké sekání, 770 ot./min., max. vrtaný Ø do betonu až 32 mm, 3.600 úderů/min., upínání SDS plus, včetně kufru a 3 vrtáků a 2 sekáčů

2.290,-

TAKÉ PRO LEHČÍ
SEKACÍ PRÁCE

22598545

KD 1250 K-QS, 1250 W, 0 – 850 ot./min., úderý 3,5 J, pro vrtání i účinné sekání, upínání SDS plus, hmotnost 5 kg, v kufru

3.490,-

cenově nejvýhodnější
značkové 5 kg kladivo
vč. 2 sklíčidel na trhu

2.999,-

21169629

DH 24 PH set, 730 W, příklep 3,2 J, 0 – 1050 ot./min., sklíčidlo SDS+, také pro sekání do zdiva, hmotnost 2,7 kg, v kufru

5.490,-

Exkluzivně v BAUHAUS



PROFI

HITACHI
Inspire the NextVČETNĚ VELKÉ SADY
PŘÍSLUŠENSTVÍsada 4 nástrojů
v hodnotě 700,-
ZDARMA!

2.990,-

Elektrické oscilační multifunkční nářadí

22801119

FME 650 K set, 250 W, 10.000 – 20.000 kmitů/min., elektronická regulace, v kufru vč. 22-dílné sady příslušenství a adaptérů pro řezání a broušení všech běžných materiálů



metabo

PROFI

Ø 125 mm

VČETNĚ 2 DIAMANTOVÝCH KOTOUČŮ!

Okružní pila

20747174

AH 66/2, 1200 W, 5000 ot./min., max. síla řezu 55 mm, pokos do 45°, pilový kotouč Ø 160 x 16 mm

1.190,-

Úhlová bruska

22500364

W 780-125, 780 W, 10 000 ot./min., Ø kotouče 125 mm, v kufru

2.190,-

BAUHAUS

Šrouby, vruty, matice...



✓ nejlepší kvalita za nejlepší cenu
✓ cenově výhodná balení pro řemeslníky



kusový prodej – na váhu,
testovaná špičková kvalita



kartonový prodej – robustní
a praktická balení



**Vrut do plechových
profilů k sádkartonům**
fosfátováno, dle DIN 571, hlava

3,5 x 25 mm	1000 ks	175,-
3,9 x 25 mm	1000 ks	188,-



Šroub do panelu

3,5 x 30 mm, 200 ks

129,-

Šroub do dřeva

8 x 80 mm, V40, 50 ks

459,-

Talířový šroub

8 x 100 mm, V40, 50 ks

590,-

Podlahový šroub

3,2 x 25 mm, V10, 200 ks

89,-

Turbo Drill

1 Frézovací žebra na hlavě

- čistější dosednutí šroubové hlavy při současně redukci rozstřpnutí materiálu

2 Frézovací úsek

- pohodlnější práce
- fréza podporuje žebra na šroubové hlavě, která omezuji praskání dřeva

3 Hrubý závit

- zkracuje čas zašroubování až o 40%

4 Speciální geometrie špičky

- optimální do dřeva a pro dřevěné spoje
- není nutné předvrtávání
- rychlejší zavrtání do dřeva
- redukce rozstřpnutí dřeva

Sada vrutů

– 620 ks

sada vrutů, hmoždinek
a krytek

199,-

STABILIT®

Exkluzivně v **BAUHAUS**

620 ks



Sada univerzálních vrutů – 1700 ks

hlava pozdřív

399,-



1700 ks

Sada hmoždinek

170 ks, vel. 6, 8, 10, nylon

59,-

250 ks, vel. 5, 6, 8, nylon

69,-



Stavěcí šroub

6 x 60 mm, pozink, 100 ks

232,-

Šroub do betonu

5 x 50 mm, SW13, 50 ks

590,-

7,5 x 42 mm, nerez, 50 ks

329,-

Šroub na sloupky

8 x 40 mm, V40, 50 ks

590,-



Univerzální závitové tyče

různé druhy materiálů, lze krájet, jsou dostupné v těchto variantách:

mosaz	M3 – M10	v délce 1 m
pozink	M3 – M20	v délce 1 a 2 m
nerez	M4 – M12	v délce 1 m

bm od
15,-


NEOBSAHUJE
STYREN

PROFI

329,-

Chemická malta profi PSF 30

280 ml, pro vnitřní i venkovní
použití, vynikající technické
parametry, pro kotvení do zdiva
např. závitových tyčí, bez styrenu



Široký výběr elektroinstalace

od **19,-**

Vkládací lišty 2 m

bílá barva, v nabídce také lišty podlahové, rohové aj., vč. příslušenství

Rozměr	Cena (Kč/ ks)	24 x 22 mm	33,7/ 2 m
11 x 10 mm	29,7/ 2 m	30 x 20 mm	40,7/ 2 m
15 x 10 mm	19,7/ 2 m	40 x 20 mm	45,7/ 2 m
18 x 13 mm	19,7/ 2 m	40 x 40 mm	69,7/ 2 m
18 x 18 mm	23,7/ 2 m	70 x 40 mm	129,7/ 2 m
20 x 20 mm	27,7/ 2 m	100 x 40 mm	169,7/ 2 m



Ohébná trubka

„husí krk“

průměr/ délka	10 m	25 m	50 m
∅ 16 mm	29,7	59,7	109,7
∅ 20 mm	39,7	79,7	149,7
∅ 25 mm	55,7	129,7	249,7
∅ 32 mm	–	–	269,7
∅ 40 mm	–	–	599,7



Trubka ISO

žedá barva, v nabídce i příslušenství

průměr/ délka	∅ 32 mm/ 3 m	59,7	
∅ 20 mm/ 3 m	22,7	∅ 40 mm/ 3 m	69,7
∅ 25 mm/ 3 m	39,7	∅ 50 mm/ 3 m	119,7



Bezešroubové svorky

různá balení, různá barevná provedení

2x 0,75-2,5 mm	22,7/ bal. 10 ks	199,7/ bal. 100 ks
3x 0,75-2,5 mm	25,7/ bal. 10 ks	224,7/ bal. 100 ks
5x 0,75-1,5 mm	31,7/ bal. 10 ks	279,7/ bal. 100 ks
5x 0,75-2,5 mm	31,7/ bal. 10 ks	299,7/ bal. 100 ks
8x 0,75-1,5 mm	57,7/ bal. 10 ks	269,7/ bal. 50 ks
8x 0,75-2,5 mm	64,7/ bal. 10 ks	299,7/ bal. 50 ks



Propojovací můstek

12/ Z	33,7
12/ N	33,7

Propojovací lišta – vidličková

délka 0,5 m

1-pólová	169,7
3-pólová	289,7

Jističe XBS

1-pól., 6 A, 10 A, 20 A	55,7
1-pól., 25 A	59,7
1-pól., 16 A	49,7
3-pól., 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A	od 159,7
Profil set, 1-pól., balení 12 ks 10 A nebo 16 A	od 549,7/ 12 ks

XBS proudové chrániče FI

25 A, 2-pól., 30 mA	499,7
40 A, 4-pól., 30 mA	569,7

Jističe BONEGA

E 6000 E1-pól., 10 A, 16 A	74,7
E 6000 E1-pól., 6 A, 20 A, 25 A	79,7
E 6000 E3-pól., 16 A, 20 A	249,7
E 6000 E3-pól., 25 A, 32 A	269,7

Šroubová svorkovnice

různá balení

1,5 mm	15,7/ 1 ks	122,7/ bal. 10 ks
2,5 mm	16,7/ 1 ks	–
4 mm	19,7/ 1 ks	139,7/ bal. 10 ks
6 mm	25,7/ 1 ks	149,7/ bal. 10 ks
10 mm	31,7/ 1 ks	113,7/ bal. 5 ks

Zkoušečka napětí

měření velikosti jednosměrného a střídavého napětí, určení fázového vodiče, pořadí fází a polaritu stejnosměrného napětí

SN4, 110 – 400 V

529,7

SN02, 12 – 690 V, 400 kW

599,7



od **12,90!**

Kabel CYKY

3x 1,5 mm ²	od 12,90/ bm*
3x 2,5 mm ²	26,7/ bm
4x 1,5 mm ²	23,7/ bm
4x 2,5 mm ²	38,7/ bm
5x 1,5 mm ²	29,7/ bm
5x 2,5 mm ²	46,7/ bm
5x 4 mm ²	69,7/ bm

Kabel CYKYLO

3x 1,5 mm ²	od 12,90/ bm*
3x 2,5 mm ²	26,7/ bm

*cena platí při odběru od 100 m

CENOVĚ VÝHODNÉ MNOŽSTVNÍ ODBĚRY!



Rozvaděč

IP 40, 5-, 8-, 12-, 18-, 24- nebo 36- modulový, transparentní nebo bílá dvířka

podomítkový	od 199,7
nástěnný	od 239,7

od **679,-**

Rozvodnice C-BOX

kovová čelní strana

12 + 2 moduly	679,7
24 + 4 moduly	899,7
36 + 6 modulů	1.150,7
48 + 8 modulů	1.690,7



Bytový set

obsahuje: rozvodnici 18M, 6 ks jističe 10 A, 6 ks jističe 16 A, proudový chránič 25 A/ 30 mA

1-pól., 12 M + F12	1.690,7
3-pól., 18 M + F14	1.790,7

BAUHAUS



Svítidlo Imperia

9x G 9, vhodné pro energ. třídy C až E, (v kompletu dodávány G 9/33W, 240 lm, energ. třída D), 27x RGB LED měnící barvy, (v kompletu LED energ. třídy A+, nelze měnit)



1.490,-!



XXL – 10 metrů

LED nalepovací pásy

5x 1 m, teplá bílá barva světla, s vypínačem, energetická třída A+

799,-

LED nalepovací pásy

5 x 2 m, celkem 300x LED, vč. spojovníků, nalepovací, možno zkrátit dle potřeby, trafo a kompletního příslušenství, energetická třída A


1.390,-

LED flexibilní pásy

4 x 50 cm à 15 LED, pro dekorativní účely, osvětlení kuchyňských linek, energetická třída A+

Exkluzivně v **BAUHAUS**

PLNĚ VYBAVENÉ SETY



celková délka 200 cm

BAUHAUS



1.150,-



1200 lm

teple bílá barva světla

210 lm

stmívač

ks **2.690,-**

LED stojanová lampy

se čtecí lampičkou, 16,5 W a 3 W, nikl mat, vč. zdrojů, výška cca 185 cm (v kompletu LED energ. třídy A+, nelze měnit)



TESLA

LED „klasická žárovka“ A 360°

6,5 W/ 700 lumen, E 27, barva světla 2700 K teplá bílá, unikátní LED CRYSTAL technologie 360°, okamžitý start, životnost až 30.000 hod., více jak 30.000 spínacích cyklů



LED světelné zdroje

- nižší spotřeba energie až o 90 %
- životnost až 50.000 hod.
- unikátní LED CRYSTAL technologie 360°
- plný světelný výkon ihned po zapnutí (100 % za 1 sec.)
- nevyzařuje UV záření ani teplo
- neobsahuje rtuť
- jsou odolné proti otřesům a nárazům
- vydrží až 500.000x spínání




č.	Model	Výkon/ Světelný tok - jas	Patice	Barva světla	Životnost	Cena (Kč)
1	LED svíčka	3,5 W/ 350 lumen	E 14	2700K teplá bílá	až 30.000 hod.	269,-
2	LED ilumináční žárovka	2,5 W/ 300 lumen	E 27	2700K teplá bílá	až 30.000 hod.	279,-
3	LED - spot	4 W/ 350 lumen	GU 10	2700K teplá bílá	až 30.000 hod.	299,-
4	LED žárovka	4 W/ 450 lumen	E 27	2700K teplá bílá	až 30.000 hod.	299,-

379,-!

Stropní svítidlo SPOLETO

5x 28 W/ G9, chrom, zdroje v kompletu, pro zdroje energetické třídy A++ až E

1.290,-!

**Posviťte si
na to s námi!**

**Série svítidel Elmas II LED**

vč. LED žárovek 4 W/ GU 10, pro zdroje energetické třídy A++ až E

1-spot **549,-**2-spot **1.190,-**3-spot **1.590,-**4-spot **1.990,-**od **549,-****Set 3 výklopných svítidel - 230 V**

3x 50 W/ GU 10, bílý, chrom, nikl, pro zdroje energetické třídy A++ až E

sada 3 ks **299,-****LED kuchyňské svítidlo**

2 x 60 cm, barva světla bílá, vypínač, včetně montážního materiálu (v kompletu LED energ. třídy A+, nelze měnit)

1.190,-**Papírová stojanová lampa**

2x E14, max. 40 W, výška 110 cm, bez světelného zdroje, pro zdroje energetické třídy A++ až E

249,-!**LED kapka**

2,5 W/ E 14, světelný tok 200 lm, barva světla 3000 K teple bílá

**99,-****LED svíčka**

6 W/ E 14, světelný tok 500 lm, barva světla 3000 K teple bílá

**199,-****LED reflektorová R 50**

2,5 W/ E 14, světelný tok 200 lm, barva světla 3000 K teple bílá

**199,-****LED klasická žárovka**

5 W/ E 27, světelný tok 400 lm, barva světla 3000 K teple bílá

**149,-****LED klasická žárovka**

10 W/ E 27, světelný tok 775 lm, barva světla 2800 K teple bílá nebo světelný tok 805 lm, 6500 K studeně bílá

**349,-****LED reflektorová GU 10**

4 W/ GU 10, světelný tok 300 lm, barva světla 3000 K teple bílá nebo 6500 K studeně bílá

**139,-****EMOS**

Laminátové podlahy

Za každé prodané balení laminátové podlahy

LOGOCLIC

EDITION

věnujeme v letošním roce 20,- Kč na dobročinné účely.

7 mm

stupeň zatížení 31

terra ^{m²} **249,-**

rozměr lamel: 1285 x 192 mm, tl. 7 mm, dekor: ořech, záruka 15 let na odolnost proti oděru, bal. 2,47 m²

classico

8 mm

stupeň zatížení 32

buk hájový

^{m²} **329,-**

rozměr lamel: 1285 x 192 mm, tl. 8 mm, dekor: javor, buk hájový, záruka 15 let na odolnost proti oděru, bal. 2,22 m²

vinto

8 mm

stupeň zatížení 32

pinie

^{m²} **389,-**

rozměr lamel: 1285 x 192 mm, tl. 8 mm, dekor: dub, pinie, záruka 20 let na odolnost proti oděru, bal. 2,22 m²

7 mm

^{m²} **149,-**

do vyprodání zásob

Laminátová plovoucí podlaha

rozměr lamel: 1382 x 195 mm, dekor: buk, bal. 2,96 m²

8 mm

stupeň zatížení 32

^{m²} **235,-**

Laminátová plovoucí podlaha Twin Click

nosný materiál HDF, rozměr lamel: 1285 x 192 mm, dekor: buk Flaming, bal. 2,22 m²

8 mm

stupeň zatížení 32

^{m²} **310,-**

Laminátová plovoucí podlaha Twin Click

nosný materiál HDF, rozměr lamel: 1285 x 192 mm, dekor: dub Highland, bal. 2,22 m²

8 mm

stupeň zatížení 32

^{m²} **319,-**

Laminátová plovoucí podlaha s přiznanou V-spárou

nosný materiál HDF, rozměr lamel: 1285 x 192 mm, dekor: Pinie Narvik, podlaha s V-spárou mezi lamelami, povrchová vrstva s póry dokonale simuluje povrch masivního dřeva, bal. 2,22 m²

Příslušenství LOGOCLIC®

XPS – role s drážkami, tl. 2,2 mm

1,1 x 15 m, podkladový materiál redukující kročejový hluk o cca 12%, s vysokou tlakovou stabilitou, obsah balení 16,5 m²

32,-/ m²

Hobra – izolační deska

790 x 590 mm, tl. 5 mm, přírodní, vyrovnává nerovnosti až do 2 mm, izolační vlastnosti, vysoce tlumí kročejový hluk, jednoduška pokládka, obsah balení 7 m²

44,-/ m²

XPS – deska s drážkami, tl. 5 mm

590 x 790 mm, podkladový materiál s velmi dobrými izolačními vlastnostmi proti kročejovému hluku a tepelné prostupnosti, vyrovnává podlahové nerovnosti do 4 mm, obsah balení 7 m²

56,-/ m²

Exkluzivně v **BAUHAUS**

12 mm

stupeň zatížení 31

^{m²} **329,-**

Laminátová plovoucí podlaha se zámkovým systémem

nosný materiál HDF, rozměr lamel: 1285 x 192 mm, dekor: dub parketa, díky tloušťce 12 mm velmi robustní a odolná, bal. 1,48 m²

Exkluzivně v **BAUHAUS**

12 + 2 mm

stupeň zatížení 32

^{m²} **369,-**

Laminátová plovoucí podlaha

rozměr lamel: 1285 x 192 mm, tl. 12 mm + 2 mm integrovaná izolační vrstva, dekor: stýrský dub, bal. 1,23 m²

délka lamel 2 m!

10 mm

stupeň zatížení 32

^{m²} **598,-**

Laminátová plovoucí podlaha

rozměr lamel: 2000 x 192 mm, tl. 10 mm, dekor: dub Piano, záruka 20 let na odolnost proti oděru, bal. 1,92 m²

LOGOCLIC®

vinto

Vinylové podlahy



m²
549,-

4 mm

užitná třída 23

pinie Iceberg

dub bažinný

m²
649,-

Vinylová podlaha

rozměry: 190 x 1210 mm, dekor: dub bažinný, pinie Iceberg, dokonalá optika dřeva, tichá a teplá od nohou, jen 4 mm konstrukční výška, rychlá pokládka, nášlapná odolná vrstva 0,3 mm, vhodné pro všechny obytné prostory, bal. 2,3 m²

b!design

• odolná vůči vodě, tichá a teplá • odolná vůči nárazu a škrábancům • neklouzavá • vhodná pro teplovodní podlahové topení • recyklovatelná



m²
789,-

m²
898,-

Vinylová podlaha

b!design

rozměr lamel: 190 x 1210 mm, výška 5 mm, pro pokládku bez lepení, nášlapná odolná vrstva 0,3 mm, záruka při používání v obytných prostorech 25 let, bal. 1,84 m²

Vinylová podlaha

b!design

rozměr lamel: 190 x 1210 mm, výška 5 mm, pro pokládku bez lepení, nášlapná odolná vrstva 0,5 mm, záruka při používání v obytných prostorech 25 let, bal. 1,84 m²

Dřevěné podlahy



délka lamel 2,2 mm

12 mm

užitná vrstva 2,5 mm



Exkluzivně v **BAUHAUS**

m²
998,-!

Dřevěná parketová podlaha

rozměr lamel cca: 2200 x 180 mm, dekor: dub Rustic, vhodná i pro podlahové vytápění, snadná a rychlá pokládka bez lepení, vícenásobně broušený povrch, bal. 3,56 m², 15 let záruka



m²
498,-

m²
635,-

Dřevěná parketová podlaha – lakovaná, třívrstvá

rozměr lamel: 1100 x 180 mm, dekor: buk, pro pokládku bez lepení, vše parketový vzor, vhodná pro podlahové vytápění, výborný poměr kvalita/ cena, bal. 1,58 m²

Dřevěná parketová podlaha Bamboo Milky Coffee

rozměr lamel: 1200 x 120 mm, dekor: bambus, velmi odolná dřevěná podlaha, třívrstvá konstrukce, bal. 3,456 m²



m²
710,-

m²
789,-

Dřevěná parketová podlaha – lakovaná, třívrstvá

rozměr lamel: 1095 x 180 mm, dekor: dub, pro pokládku bez lepení, vše parketový vzor, vhodná pro podlahové vytápění, výborný poměr kvalita/ cena, bal. 1,58 m²

Parketová podlaha Living by HARO

rozměr lamel: 1085 x 180 mm, dekor: dub rustik, pro pokládku bez lepení, třívrstvá dřevěná konstrukce, parketový vzor, bal. 1,76 m²

BAUHAUS

Smaltovaný el. sporák ES 100 MW

7,4 kW, 230/400 V, 4 litinové plotýnky, trouba – horní a dolní topné těleso, 50–250°C, vč. roštu
4.990,-

**Kuchyňský blok Eco**

délka 1,8 m, provedení: akát/ bílá, bez dřezu, spotřebičů a doplňků
3.290,-

cena při koupi jednotlivých produktů: **8.280,-**
 kompletní set **7.490,-**
 ušetříte **790,-**

Kombi sporák KS 112 GW

4 plynové hořáky s el. zapalováním, trouba – horní a dolní topné těleso, 50–250°C, vč. roštu a pekáče
5.490,-

**Kuchyňský blok Romantica**

délka 2,4 m, 7 skříněk, provedení: dub/ bílá, bez dřezu, spotřebičů a doplňků
5.490,-

cena při koupi jednotlivých produktů: **10.980,-**
 kompletní set **9.490,-**
 ušetříte **1.490,-**

Odsavače par 230 V/ 50 Hz, 3 rychlosti odsávání nebo recirkulace vzduchu**OP 510, OP 610**

vhodné do panelových bytů, osvětlení 1x 20 W, odtah Ø 100 mm, 7 odtahů, šířka 50 nebo 60 cm, provedení bílá nebo nerez
1.690,-

**7 MOŽNOSTÍ ODTAHU****DH 620**

výkon odsávání 160 m³/hod., rychlost 190 m³/hod., Ø odtahu 12,5 cm, hlučnost 63 dB, osvětlení 1x 40 W, připojení 230 V/ 50 Hz, motor 125 W, bílá barva, rozměry: 560 x v 7,6 x h 47 cm
998,-

**Rohnson R-2006i**

příkon 2x 125 W – 2 motory, průtok vzduchu 450 m³/hod., 2 odnímatelné, omyvatelné kovové filtry, provedení nerez, osvětlení 2x 40 W, středový horní/ zadní vývod vzduchu, recirkulace, rozměry: 560 x v 18 x h 30,3 cm
1.990,-

**DVOUMOTOROVÝ****CH 22078 IX**

výkon odsávání – rychlost 1300 m³/hod., Ø odtahu 15 cm, hladina hluku max. 62 dB(A), osvětlení max. 2x 40 W, 2x kovový tukový filtr (vhodný do myček nádobí), provedení nerez, rozměry: 560 x v 80 x h 50 cm
2.390,-

**Spodní skříňka**

včetně dřezu
 100 x 50 cm, bílá skříňka s 2 posuvnými dvířky
2.190,-

Elektrický beztlakový zásobník vody

5 l, pro horní či spodní montáž
1.190,-

**El. průtokový ohřivač vody Perfect**

imenovitý příkon 3,5 kW, 4 kW, 4,5 kW nebo 5 kW, okamžitý odběr teplé vody bez kolísání teploty, elektronická ochrana proti zavzdušnění, vhodné také pro domácí vodárny, stupeň krytí IP 34, energetická účinnost 90 %
 od **2.890,-**

**Minikuchyně Mebatraum**

MK 0001, 100 x 88 x 60 cm, bílá barva, chladnička 2* s mrazničkou, bez freonů, dvouplotýnka, celk. výkon 3000 W, dřež s odkládací plochou, dřevěný sokl
8.990,-


Dřezové baterie keramická kartuše, provedení chrom**Titania Neon**

délka výtok. ramínka 200 mm
499,-

**novaservis Techno**


21226579
1.290,-

**Aragón mixomat**


s výtahovací sprchou, délka ramínka 200 mm, hadice 1 m chrom
1.290,-
 nerez **1.590,-**

**MN 519**

dřezová stojánková baterie s bočním otáčivým ústím
1.880,-

**Merida LED**

chrom, s LED nástavcem, dle teploty vody mění barvu
2.090,-

**Merida**

nízkotlaká, optika nerez
2.090,-

**Kompozitové dřezy** odpad 3 1/2", vč. sifonu**BLANCO****Rondosol** Ø 45 cm

odpad 6/4" **969,-**
 odpad 3 1/2" **1.280,-**

**Rondoval**

49 x 43,5 x h 18 cm, odpad 3 1/2"
1.590,-

**DR 40/50 s přepadem**

40 x 50 cm, s volbou umístění baterie, bez předvrt. otvoru, kompletní sifon 49 mm součástí
798,-

**Flex C**

86 x 43,5 cm, odpad 6/4"
749,-

**Blancoflex C mini**

78 x 43,5 cm, odpad 6/4"
910,-

**FAVOS antracit SILGRANIT® PureDur®**

86 x 43,5 x h 16 cm, barva antracit nebo aluminium
4.290,-

FRANKE**Tectonit SID 611-78**

78 x 50 cm, černá, hnědá nebo kávová barva
4.270,-



Pracovní desky Resopal® – prodej na míru*
s možností přířezu na požadovanou délku s milimetrovou přesností

**ORIGINAL
RESOPAL**

Exkluzivně v **BAUHAUS**

VÍCE NEŽ
40 DEKORŮ



Rozměry: d 3650 x š 600 mm, tl. 38 mm, oboustranně kaširované, vodooodpudivý povrch, odolné proti chemikáliím a teplotám až do 230 °C, více než 40 dekorů, k dispozici také v šířce 900 mm. Vhodné nejen pro použití v kuchyni, ale i při výrobě stolů, pultů a regálů, všude, kde si chcete zkrášlit svůj domov jedinečným povrchem a neaktuálnějšími dezény RESOPAL®. Povrch pracovních desek RESOPAL® o tl. 0,7 mm je oděruvzdorný, snadno udržovatelný, absolutně hygienický a odolný vůči běžným čistícím prostředkům, jedinečný 3 mm rádius na hraně pro všechny dezény a povrchy.

U vybraných dekorů možno doobjednat obložení stěny ve stejném dekoru, bližší informace přímo v našich centrech.

bm od
649,-

Masivní pracovní desky tl. 26 mm
– k odběru po celých deskách

ks od
1.290,-!

Buk
tl. 26 mm, š 600 mm
d 2400 **1.290,-**
d 3000 **1.650,-**

ks
1.290,-

Kaučukovník (Hevea)
univerzální použití, broušený povrch, může být bez problému olejován, lakován nebo voskovan, tl. 26 mm, d 2200 x š 600 mm

ks
1.750,-

Akát
olejovaný povrch, tl. 26 mm, d 2200 x š 600 mm

ks
1.890,-

Dub
tl. 26 mm, d 2400 x š 600 mm

Olej na ošetřování pracovních desek
0,5 l
599,-



Pracovní desky – odběr po kusech

tl. 28 mm

tmavý dub

mramor

granit

bm
230,-!

Pracovní desky krátké
k odběru po celých deskách,
rozměry: d 2600 x š 600 mm, tl. 28 mm,
dekor: tmavý dub, mramor, granit
598,-/ ks

Šíře sortimentu se může na jednotlivých centrech lišit.

Pracovní desky s laminátovým povrchem – prodej na míru*

s možností přířezu na požadovanou délku s milimetrovou přesností

rozměry: d 4100 x š 600 mm, tl. 28 mm, povrch vysokotlakový laminát HPL, tl. laminátu 0,8 mm, dekor: Salome, ořech Butcherblock, mramor losos

bm
455,-



***SLEVA 15 % PŘI ODBĚRU CELÝCH DESEK!**

BAUHAUS



SaniPro
by ROLTECHNIK

Požitek ze sprchování

Čtvrtkruhový sprchový kout Tonga Lux

v 180 cm, dvojdílné posuvné dveře s pojezdy, výplň 4 mm matně bezpečnostní sklo, stříbrné profily, kování: chrom, bez vaničky

80 x 80 cm **3.190,-**
90 x 90 cm **3.290,-**

od **3.190,-!**

Při zakoupení sprch. koutu Tonga dne 17. 5. obdržíte navíc!
čisticí přípravek Cleaner + sprchový gel Roltechnik + sprchovou baterii* ZDARMA



Sprchové vaničky	Akrylátová na podezdění	Umělý mramor
Typ/ rozměr/ provedení		
80 x 80 cm, čtvrtkruhová	1.690,-	4.090,-
90 x 90 cm, čtvrtkruhová	1.790,-	3.990,-
80 x 80 cm, čtvercová	1.690,-	3.790,-
90 x 90 cm, čtvercová	1.790,-	3.790,-

čtvrtkruhová R550

čtvercová



*uvedená fotografie je pouze ilustrační

sprchová hlavice Vario 85

hansgrohe

Sprchový set Crometta 85
nástěnná tyč 65 cm, ruční sprcha Vario 85, sprchová hadice

998,-

mixomat
Exkluzivně v **BAUHAUS**

Sprchová souprava Boston
hranatá sprchová hlavice Ø 18 cm, ruční sprcha s Antikalk, kovová sprchová hadice 150 cm, výškově nastavitelný držák, kovová sprchová tyč 93 cm

1.490,-

sprchová hlavice Croma – déšť!
– Ø 160 mm – s QuickClean

ruční sprcha Croma 100 Vario
se 4 typy vodních paprsků

integrované přepínání mezi ruční a hlavovou sprchovou hlavici

přesné nastavení teploty

hansgrohe

Sprchový set CROMA 160 Showerpipe
vč. termostatické baterie

7.490,-

zrcadlo
š 67 x v 103 cm
s halogenovým osvětlením

keramické umyvadlo
š 65 cm

spodní skříňka
š 60 x v 81 x h 38,5 cm

3.490,-!

Koupelnový nábytek Super 65
lakovaná lesklá bílá dvířka, korpus mat, bez baterie



LYRA plus

WC kombi Lyra Plus

1. jakost, bílá barva, šikmý/rovný nebo svislý odpad

2.490,-



cerSanit

WC mísa PRE

zadní nebo spodní odpad, bez WC sedátka

689,-

Splachovací WC nádržky

Alca PLAST JIKA

typ A93, univerzální, úsporné nastavitelné spláchnutí 3/5-8 l, materiál nádržky ABS

nizkopoložená, boční přívod vody 3/8", splachování 3/6 l, stejná bílá barva jako u keramických výrobků, rozměry: 380 x 370 x 118 mm

499,-

798,-

SAM T2450 pro kombi mísy

splachování páčkou se šňůrkou a táhlem, splachování 3/9 l, přívod vody zleva a zprava, vč. přípojovací sady na kombinační mísu, rozteč šroubů pro připevnění 14 cm rozměry: 5 476 x v 320 x h 180 mm

950,-

Sanitární kalové čerpadlo

čerpadlo umožňuje umístit nezbytné sanitární vybavení (tj. WC, pisoár, umyvadlo) pod úroveň hlavní kanalizace a je vhodné pro prostory s domácím používáním, dopravuje odpadní vodu až o 1 patro výš, zpětná klapka součástí dodávky

ADAMCOPAC

Exkluzivně v BAUHAUS



6.990,-!

Napojení/ dopojení k WC



koleno 90°, Ø 110 mm, materiál PP	75,-
koleno 22°, Ø 110 mm, materiál PP	84,-
nátrubek 150 mm, Ø 110 mm, materiál PP	80,-
nátrubek 250 mm, Ø 110 mm, materiál PP	84,-
nátrubek 400 mm, Ø 110 mm, materiál PP	125,-
nátrubek excentrický, Ø 110 mm, materiál PP	155,-
flexi napojení k WC, 80/110 x 100/120 mm, nastavitelná délka 280-550 mm, materiál PP	159,-
flexi napojení k WC, 40 x 40 mm, nastavitelná délka 400-800 mm, materiál PP	189,-

Rozvody vody z PPR

Trubka PN 16, délka 4 m		
Ø 20 mm	Ø 25 mm	Ø 32 mm
57,-	86,-	145,-
Koleno 45°		
Ø 20 mm	Ø 25 mm	Ø 32 mm
5,-	9,-	13,-
Koleno 90°		
Ø 20 mm	Ø 25 mm	Ø 32 mm
3,-	5,-	9,-
T-kus		
Ø 20 mm	Ø 25 mm	Ø 32 mm
5,-	6,-	15,-
Nátrubek		
Ø 20 mm	Ø 25 mm	Ø 32 mm
3,-	5,-	7,-
Přechodka s vnějším kovovým závitem		
Ø 20 mm x 1/2"	37,-	
Ø 25 mm x 3/4"	65,-	
Ø 32 mm x 1/2"	109,-	
Nástěnné koleno s vnějším kovovým závitem		
Ø 20 mm x 1/2"	36,-	

Vnitřní odpady Novodur

Trubka délka 4 m	
DN 32, tl. 1,8 mm	101,-
DN 40, tl. 1,8 mm	122,-
DN 50, tl. 1,8 mm	136,-
DN 63, tl. 1,8 mm	195,-
DN 75, tl. 1,8 mm	215,-
DN 110, tl. 2,2 mm	287,-
Koleno 87°	
DN 40	9,-
DN 50	9,-
DN 63	20,-
DN 100	40,-

*Praha - Chabry, Průhonice - Cestlice a Pízeň skladem, ostatní centra na objednávku

Nerezové flex hadičky M x M, S x M

Délka (cm)	3/8" x 3/8", 1/2" x 3/8", 1/2" x 1/2"
30	od 39,-
40	od 42,-
50	49,-
60	54,-
80	od 60,-
100	od 70,-
120	od 73,-
200	115,-

Regenerační solné tablety

čistá varná sůl, lze použít ve všech změkčovačích podle DIN 19604 a EN 973, mimořádně vysoký stupeň vysušení min. 99,6% pro vynikající vydatnost, úplné rozpuštění tablety, cylindrický vypouklý tvar a ideální velikost pro plnění zařízení, optimální tvrdost slisování zaručuje rovnoměrné rozpouštění bez slepení tablet

10 kg **159,-**
25 kg **230,-**



Profesionální změkčovače vody SLIMLINE ECO

Exkluzivně v BAUHAUS

Vysoká tvrdost vody způsobuje v domácnosti enormní škody a náklady s energetickými ztrátami. SLIMLINE ECO ve velikostech 11, 17, 24 (výběr velikosti závisí na počtu osob v domácnosti a tvrdosti vody) zajistí měkkou vodu pro všechny Vaše domácí spotřebiče vč. armatur. Sprcha i bojler nebudou zaneseny vápennými usazeninami. Efektivita ohřevu může stoupnout až o 30%! Zároveň ušetříte na pracích práscích i mycích prostředcích! Zařízení pracuje tiše, není prostorově náročné, je zcela automatické a spolehlivé. Je možné zakoupit vč. instalace a s prodlouženou zárukou 3 roky.

Obsah pryskyřice 11, 17 nebo 24 kg, 230 V, 50 Hz, max. spotřeba 21 VA.

Balení obsahuje: změkčovač SLIMLINE ECO+, přípojné hadice 1" a těsnění (2 ks), odpadní hadice Bypass 1", manuál.

K instalaci doporučujeme pořídit: sedimentační filtr FFO6 1", tabletovou sůl BAUHAUS.

DALŠÍ INFORMACE NAJDETE NA www.bauhaus.cz



K regeneraci změkčovače používejte výhradně tabletovou sůl určenou do změkčovačů vody!

SLIMLINE ECO 11, 17, 24 bez odborné montáže, s doplňky **od 26.580,-** s odbornou montáží (do vzdálenosti 50 km od centra Bauhaus) **od 28.270,-**




BAUHAUS

Exkluzivně v **BAUHAUS**

NATURA

by PALAZZO®



❶ **Obklad Natura Silk**
30 x 60 cm, bílý, matný nebo lesklý
469,-/ m²


❷ **Mozaika Natura hnědá**
30 x 30 cm, na síťce
299,-/ ks

❸ **Obklad a dlažba Natura Wood**
30 x 60 cm, crema, mocca, otěruvzdornost V., protiskluz 10
689,-/ m²

Exkluzivně v **BAUHAUS**

AMBIENTE

by PALAZZO®



❶ **Slinutá dlažba Ambiente**
30 x 60 cm*, probarvená, otěruvzdornost IV. nebo V., provedení: béžové, hnědé, černé **599,-/ m²**
sokl 8 x 30 cm **129,-/ ks**
*k dispozici také v rozměrech 60 x 60 cm a 45 x 90 cm

❷ **Přírodní kámen Ambiente Brick**
40 x 10 cm, černý
1.190,-/ m²

❸ **Obklad Snowwhite**
30 x 60 cm, sněhobílý, lesklý nebo matný, top kvalita
429,-/ m²

Dlaždice by PALAZZO® jsou vyrobeny z přírodní, jemné kameniny. Přispívají ke zdravému klimatu místnosti, protože nevyvolávají žádné jedovaté nebo škodlivé látky. Materiál dalece přesahující požadavky normy přesvědčuje rovněž svou dlouhou životností a odolností. Dlaždice by PALAZZO® jsou odolné vůči mrazu a opatřené povrchovou úpravou, která se snadno čistí a je vodotěsná. Kromě toho odpovídají protiskluzovým třídám R9 a R10.

Vyzvedněte si v našich centrech aktuální katalog NATURA!

Exkluzivně v **BAUHAUS**

METALLIC

by PALAZZO®



Exkluzivní série – slinutá dlažba Metallic Iron
❶ 30 x 60 cm, glazovaná
999,-/ m²
❷ mozaika 30 x 30 cm
349,-/ ks

❸ **Obklad Metallic**
30 x 60 cm, bílý, lesklý, s třípytívním efektem
699,-/ m²

Exkluzivně v **BAUHAUS**

FUTURA

by PALAZZO®



❶ **Slinutá dlažba Futura**
leštěná, otěruvzdornost V.
30 x 60 cm, barva černá, béžová
60 x 60 cm, barva černá, béžová, antracit
sokl 8 x 30 cm

599,-/ m²
649,-/ m²
79,-/ ks

❷ **Obklad Snowwhite**
30 x 60 cm, sněhobílý, lesklý nebo matný, top kvalita
429,-/ m²

Přírodní kámen PIETRA

PŘÍRODNÍ
KÁMEN

Obklad Vanessa

umělý kámen,
pálená cihla, bal. 0,5 m² **399,-/ bal.**rohový kámen,
bal. 0,55 bm **399,-/ bal.**m²
798,-

m²
749,-!

Přírodní kámen Brick dűnn

10 x 40 cm, béžový, mrazuvzdorný,
tl. 0,8 – 1,2 cm, snadné obkládání,
bal. 0,288 m² **215,50/ bal.**

BÉŽOVÝ
NEBO
ČERNÝ

m²
849,-!

Obkladový přírodní kámen Pietra

15 x 60 cm, z pravého přírodního
kamene, mrazuvzdorný,
pro interiéry i exteriéry

m²
749,-!

Umělý kámen New Caroline

10 x 40 cm, skládaný
pískovec, bal. 1,05 m² **786,50/ bal.**

rohový kámen,
bal. 1,01 m² **908,-/ bal.**

m²
799,-

**Umělý kámen Barblack,
Barwhite**

bal. 1,22 m² **975,-/ bal.**

rohový kámen,
bal. 1,01 bm **908,-/ bal.**

Elastický
obkladový pásek

do interiéru i exteriéru,
rychlé a jednoduché
zpracování, k nalepení
i přes rohy, není nutno
spárovat, vytvrďne
v nalepeném stavu,
nehrozí zlomení, stáloba-
revný, paropropustný

5 x 21 cm **399,-/ m²**
7,1 x 24 cm **449,-/ m²**

od m²
399,-Neporazitelný
výběr kamene!

Lepidlo na
obkladové pásy
bílá, šedá, hnědá
antracitová
barva

5 kg **339,-**
15 kg **969,-**

m²
249,-

Obklad Muretto

48 x 34 cm, tl. 0,8 cm, pro interiéru

m²
499,-

Obklad Stone Canella

49 x 30 x 1 cm, Natura, Terra, Dark,
pro interiéru i exteriéru

m²
249,-

od 1 palety:
209,-/ m²

Slinutá dlažba Rio
30,5 x 61 cm, béžová,
otěruvzdornost IV.,
protiskluz R 9
sokl 7,5 x 61 cm
55,-/ ks

R 10

m²
299,-

od 1 palety:
279,-/ m²

**Technická
slinutá dlažba
Tecno Grigio**
30,5 x 61 cm,
protiskluz R 10

LEŠTĚNÁ

m²
449,-

od 1 palety:
399,-/ m²

**Slinutá dlažba
Musical**
30 x 60 cm, leštěná
sokl 8 x 30 cm
59,-/ ks

LEŠTĚNÁ

m²
549,-

od 1 palety:
489,-/ m²

**Slinutá dlažba
Sand**
30 x 60 cm,
otěruvzdornost V,
sokl 8 x 30 cm
79,-/ ks

m²
569,-

od 1 palety:
519,-/ m²

**Slinutá dlažba
Travertino**
30 x 60 cm,
béžová

PROTISKLUZOVÁ
ÚPRAVA

m²
599,-

od 1 palety:
579,-/ m²

**Dlažba
z pravé žuly
Bianco
Cordo Rustic**
30,5 x 61 x 1 cm

m²
399,-!

**Slinutá dlažba
Techno Steel**
61 x 61 cm



1.290,-

Stropní ventilátor s osvětlením

Ø 105 cm / 42", osvětlení 1x 60 W / E 27 (bez zdroje),
různá barevná provedení



2.390,-

Stropní ventilátor s osvětlením

Ø 105 cm / 42", osvětlení 3x 60 W / E 14 (bez zdroje),
provedení: trešeň/ ořech



3.590,-

Stropní ventilátor s osvětlením

Ø 132 cm / 52", osvětlení 1x 80 W / R7s - 78 mm, bez žárovky, vč.
dálkového ovladače, provedení: matný chrom, lopatky wenge



299,-

Stolní ventilátor Oscar

Ø 15 cm, 20 W, bílá



1.090,-

Stolní ventilátor Retro

Ø 30 cm, 45 W, chrom



999,-

Podlahový ventilátor

Ø 30 cm, 50 W, chrom a černá



Stojanový ventilátor Retro

Ø 40 cm, 50 W, chrom

1.490,-



Stojanový ventilátor

Ø 40 cm, 55 W, časovač, vč. dálkového ovládní, šedá

1.690,-

Vaše svěžest i v parných dnech

Klimatizační jednotka ACH-09/12CI

bez nutnosti odborné montáže

ACH-09CI, výkon chlazení/ topení - 2,6 kW/ 3 kW, určeno
pro místnosti 20 - 30 m²

17.990,-

ACH-12CI, výkon chlazení/ topení - 3,5 kW/ 3,8 kW,
energetická třída A, určeno pro místnosti 30 - 40 m²

18.990,-

od
17.990,-

Mobilní klimatizace

AF-8000EN, výkon chlazení
8000 BTU/ 2,35 kW, energetická
třída A, příkon 890 W, určeno
pro místnosti 18 - 20 m²,
hlučnost max. 54 dB



záloha: **699,-**
měsíční
splátka: **10x 699,-**

PR KLIMA
Energie



6.990,-

Mobilní klimatizace

model APG-09A, výkon
chlazení 9000 BTU/ 2,6 kW,
energetická třída A, příkon
1000 W, určeno pro místnosti
12 - 18 m²,
hlučnost max. 56 dB

PR KLIMA
Energie



7.990,-



Zaplatte jen **10%**
Splácejte jen **10%**

Příklad splácní*:

- Cena nákupu: 10 000 Kč
- Přímá platba: 1 000 Kč
- Výše úvěru: 9 000 Kč
- Měsíční splátka: 1 000 Kč
- Počet měsíčních splátek: 10
- Celková splatná částka: 10 000 Kč
- Roční úroková sazba: 21,69% p.a.
- RPSN: 23,96%



1/10

Platí pro smlouvy uzavřené dne 2. 5. 2014. Splatnost měsíční splátky je vždy k 15. dni, počínaje měsícem následujícím po uzavření úvěrové smlouvy. Doba trvání spotřebitelského úvěru je do data splatnosti poslední měsíční splátky.

NA PARTNERSTVÍ S:



BAUHAUS vykonává zprostředkovatelskou činnost pro ESSOX s.r.o.

