

BAUHAUS®

Říjen 2012 (platí od 05. 10. do 01. 11. 2012)

Když se to má podařit.



il. foto

Primalex Plus 20 kg

bílá barva, dobrá kryvost a vydatnost, otěruvzdorná, paropropustná



24,95/ kg


20 kg

499,-!

Plynová kamna Relax 4,2 kW

na PB lahve 2 nebo 10 kg, piezozapalování, 3 stupně regulace, rozměry: 41 x 44 x 70 cm, vč. redukčního ventilu a přípojovací hadice 60 cm



 Exkluzivně v **BAUHAUS**

1.990,-!

Kovový zahradní domek

rozměr včetně přesahů střechy cca: š 261 x h 182 x v 203 cm, antracitová barva, bezúdržbový, posuvné dveře a velký dveřní otvor: š 105 x v 160 cm, vč. uzamykatelného kování



6.390,-!

Exkluzivně v **BAUHAUS**

HAAS+SOHN

Kachlová krbová kamna Treviso

21483417

regulace výkonu 3,5 až 10,7 kW, účinnost 85%!, palivo: dřevo, ekobrikety, uhelné brikety, terciální spalování, výměník objem/ výkon = 17 l/ 5,7 kW, včetně vychlazovací smyčky, výměník lze v případě potřeby demontovat, akumulací masivní kachle hnědý lesk s plastickým vzorem, horní kouřovod Ø 150 mm, rozměry: v 1100 x š 750 x h 486 mm, hmotnost 190 kg

s teplovodním výměníkem (možnost připojení několika topných těles, vyobrazené topné těleso a expanzní nádobka nejsou součástí dodávky)

25.990,-



Kompletní sada krbu Laponie



21718933

Exkluzivně v **BAUHAUS**

výkon až 15 kW, obsahuje: velkou krbovou vložku s vnitřním prostorem 566 x 285 x 400 mm, sadu kachlového opláštění s reliéfem, včetně spodní i horní římsy i teplovzdušných výdechů, sokl a kryt kouřovodu z umělého kamene, hnědá barva, rychlé a snadné sestavení s věpomocí, celkové rozměry: v 1920 x š 1170 x h 585 mm, kouřovod Ø 150 mm, další barevná provedení na objednávku do 3 týdnů

39.990,-!

KOMPLETNÍ SADA:
značková krbová vložka
+ rustikální obestavba
+ kryt kouřovodu



záloha: **3.999,-**
měsíční splátka: **10x 3.999,-**

Kachlová kamna Bavaria K



22130637

výkon až 9 kW, účinnost 79%, výhřevnost až 200 m³, litinový skelet a dvířka, hnědé kachlové opláštění, rozměry: v 1000 x š 762 x h 470 mm, s rovným soklem, horní nebo zadní kouřovod Ø 150 mm, hmotnost 180 kg

Exkluzivně v **BAUHAUS**



21.990,-

Kachlová kamna Olympie K



22126043

výkon až 9 kW, výhřevnost 70 až 180 m³, bílé kachlové opláštění, rozměry: v 1035 x š 762 x h 467 mm, horní nebo zadní kouřovod Ø 150 mm, hmotnost 220 kg, barva slonová kost (bílá)

Exkluzivně v **BAUHAUS**



POJÍZDNÝ BOX NA DŘEVO

22.990,-

il. foto



Kachlová kamna Primo Ceramica

Exkluzivně v **BAUHAUS**

21655155

výkon až 7 kW, výhřevnost až 140 m³, opláštění z masivní krémové keramiky, která akumuluje teplo, rozměry: v 953 x š 464 x h 340 mm, horní kouřovod Ø 120 mm, hmotnost 95 kg

POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

14.990,-

12.990,-



Kachlová kamna Kemas s plotnou

21403983

výkon až 8 kW, výhřevnost až 180 m³, rozměry: v 850 x š 450 x h 570 mm, zadní vývod kouřovodu Ø 130 mm, dlouhá doba výhřevnosti, provedení: antracit/ šedá dlažba, hmotnost 180 kg, další barevná provedení na objednávku do 3 týdnů

PRO VYTÁPĚNÍ I VAŘENÍ

16.990,-



Kachlová kamna Trino

Exkluzivně v **BAUHAUS**

21770438

výkon 2,6 až 8,4 kW, výhřevnost až 150 m³, rozměry: v 993 x š 580 x h 535 mm, vrchní nebo zadní vývod kouřovodu Ø 150 mm, terciální spalování, hmotnost 157 kg

23.490,-



Krbová kamna na pelety Pelletto 20731405

výkon až 8,1 kW, účinnost 97%!!!, výhřevnost až 230 m³, palivo: dřevěné pelety, spotřeba: 1,8 kg/ hod., externí přívod vzduchu = dostatek kyslíku v místnosti, automatická regulace primárního přívodu spalovacího vzduchu, clean technology = šetrné k přírodě, značková kvalita, špičková technologie, provedení: světle šedá/ antracit, rozměry: v 986 x š 525 x h 498 mm, zadní kouřovod Ø 80 mm, hmotnost 86 kg

HAAS+SOHN

Exkluzivně v **BAUHAUS**

BAUHAUS
finanční služby
1/10*
záloha: **3.999,-**
měsíční splátka: **10x 3.999,-**

39.990,-



BAUHAUS INFO

PRINCIP FUNKCE

Palivo (peleta) je odebíráno ze skladovacího zásobníku (A) a pomocí šnekového dopravníku (B) poháněného převodovou (C) je dopravováno do spalovacího kelímku (D). Zapálení pelet probíhá pomocí teplého vzduchu, produkovaného elektrickým odporem (E) a nasávaného do kelímku pomocí odstředivého ventilátoru (M).

Spaliny vznikající při spalování jsou z topeniště odsávány pomocí téhož odstředivého ventilátoru (M) a odváděny hrdlem (F), umístěným v dolní části zadní strany krbových kamen.

Pomocí dvou ventilátorů (G) je vzduch vhněn do prostoru na zadní straně topeniště, kde se ohřívá, aby mohl být následně vypouštěn do okolního prostředí prostřednictvím čelní mřížky (I).

Množství paliva a odtah spalín/ přívod vzduchu pro spalování jsou regulovány pomocí elektronické karty (N) tak, aby bylo dosaženo vysoce účinného spalování.

Na přední straně krbových kamen je pod dvířky nainstalován synoptický panel (L) a dva knořlíky, jež umožňují ovládání a zobrazování všech fází provozu krbových kamen. Tyto fáze mohou být ovládány také dálkovým ovládáním (příslušenství).



Stáložární kamna Sardinia Speckstein

20732587

hoření až 8 hodin bez přikládání, regulace výkonu 3,1 až 6,4 kW s automatikou, externí přívod vzduchu, kouřovod Ø 150 mm, masivní kamenný obklad masíkem = výborné dlouhodobé akumulací schopnosti, rozměry: v 977 x š 616 x h 439 mm, hmotnost 240 kg, palivo: dřevo, ekobrikety nebo hnědouhelné brikety

Exkluzivně v **BAUHAUS**

MASIVNÍ MASTEK

HOŘÍ AŽ 8 HODIN BEZ PŘIKLÁDÁNÍ

37.990,-



Kamna pro zapojení do topných teplovodních systémů

Krbová kamna Prity K1/ W8 21730715

výkon až 12 kW (výměník 8 kW), výhřevnost až 250 m³, rozměry: v 760 x š 450 x h 400 mm, horní kouřovod Ø 130 mm, provedení: plechové opláštění, hmotnost 67 kg

Exkluzivně v **BAUHAUS**




s teplovodním výměníkem (možnost připojení několika topných těles, vyobrazené topné těleso a expanzní nádoba nejsou součástí dodávky)

9.590,-



Krbová kamna Prity W 17

21730706
výkon až 23 kW (výměník 17 kW), výhřevnost až 300 m³, rozměry: v 1160 x š 650 x h 550 mm, horní kouřovod Ø 130 mm, hmotnost 130 kg



s teplovodním výměníkem (možnost připojení několika topných těles, vyobrazené topné těleso a expanzní nádoba nejsou součástí dodávky)

16.990,-



S LITINOVOU PLOTÝNKOU NA OHŘEV POKRMŮ/ NÁPOJŮ

Krbová kamna Grand Max Plus 11

21484696

výkon až 15 kW (výměník 11,3 kW), výhřevnost až 270 m³, terciální spalování, externí přívod vzduchu, extra velký objem výměníku 29,5 l !, rozměry: v 1231 x š 646 x h 483 mm, horní kouřovod Ø 150 mm, hmotnost 225 kg

HAAS+SOHN

Exkluzivně v **BAUHAUS**

s teplovodním výměníkem (možnost připojení několika topných těles, vyobrazené topné těleso a expanzní nádoba nejsou součástí dodávky)

27.990,-



Elektrické krby pro byty a domy bez komínu

Haiti 20328135

230 V, přepínání 900/ 1800 W, imitace hořícího dřeva, rozměry: 520 x 200 x 610 mm

VOLTO THERM

Exkluzivně v **BAUHAUS**

2.990,-



Voltotherm 20328375

230 V, přepínání horkého vzduchu 1000 nebo 2000 W, regulace intenzity efektu plamene, celkové rozměry: v 1010 x š 1110 x h 370 mm



5.990,-

21667813

pro montáž na zeď, regulace výkonu 900 až 1800 W, regulace sytosti plamenů na keramických kamenech, dálkové ovládání, tepelná pojistka, černé provedení, rozměry: 660 x 150 x 520 mm

S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM



3.590,-



MONTÁŽNÍ SERVIS

blíže informace na www.bauhaus.cz nebo přímo v našich centrech

Krbová kamna Tirol

21664568
výkon 6 kW, výhřevnost až 135 m³, rozměry: v 980 x š 485 x h 426 mm, horní kouřovod Ø 150 mm, keramická polička, hmotnost 67 kg

6 kW



Exkluzivně v **BAUHAUS**

5.490,-!

Litínová krbová kamna Koza K7

22130424
výkon až 7 kW, vytápěcí schopnost až 140 m³, rozměry: v 536 x š 557x h 413 mm, kouřovod Ø 130 mm se zadním i horním vývodem, otevírání „cold grip“, palivo dřevo nebo ekobrikety, hmotnost 79 kg



NOVINKA

6.890,-

Krbová kamna Stavanger

21733334
výkon až 9 kW, výhřevnost až 190 m³, rozměry: v 910 x š 550 x h 410 mm, horní kouřovod Ø 150 mm, provedení: plechové opláštění, hmotnost 107 kg



Exkluzivně v **BAUHAUS**

7.990,-

Krbová kamna Kelt

21719705
výkon až 6 kW, výhřevnost až 130 m³, rozměry: v 720 x š 670 x h 400 mm, zadní kouřovod Ø 130 mm, hmotnost 70 kg, konstrukce pro topení dřevem i uhlím

TAKÉ NA UHLÍ



ABX

Exkluzivně v **BAUHAUS**

12.990,-

Krbová kamna Koza S 10 Simple

22145400
výkon až 7 kW, vytápěcí schopnost cca 140m³, rozměry: v 849 x š 472 x h 395 mm, kouřovod Ø 130 mm se zadním nebo horním vývodem, velké prosklení, speciální systém bezroštového spalování, zhotoveno z kvalitní kotlové oceli síly 4 mm, hmotnost 74kg



NOVINKA

Exkluzivně v **BAUHAUS**

10.990,-

Teplodvodní kotel Prity MA18

21730335
výkon 18 + 1 = 19 kW (voda + vzduch), palivo: uhlí, palivové dříví, ekobrikety, litinový rošt topeniště, rozměry: v 890 x š 570 x h 510 mm, horní kouřovod Ø 130 mm, hmotnost 136 kg



s teplodvodním výměníkem (možnost připojení několika topných těles, vyobrazené topné těleso a expanzní nádobu nejsou součástí dodávky)

17.990,-

Nerezové horkovzdušné agregáty

piezozapalování, rychlé teplo na stavbu, do dílny i garáže

Exkluzivně v **BAUHAUS**

PLYNOVÉ

NAFTOVÉ



od **2.590,-**

HERKULES

29 kW

Litínová krbová vložka

21164411
výkon až 12 kW, vytápěcí schopnost až 250 m³, plastický reliéf čelní desky, délka polena 48 cm, rozměry: v 520 x š 695 x h 364 mm, horní kouřovod Ø 180 mm, hmotnost 107 kg

Exkluzivně v **BAUHAUS**

LITINA

vyrobeno ve Francii




6.990,-!

vhodné také pro dodatečnou montáž do stávajících otevřených krbů

Plynový topič na PB lahve

regulace výkonu 2,7 až 4,2 kW, spotřeba cca 0,2 kg PB/ hod., včetně hadice 40 cm a redukčního ventilu, systém piezozapalování, držák na běžné PB lahve



799,-!

Profi topidlo Sun Stream

infračervený princip, na naftu, výkon 7000 BTU/ 20,5 kW, nádrž 14,4 l stačí na 7 hod. provozu, extrémně tichý provoz, tepelná i bezpečnostní pojistka, hmotnost 12,7 kg, rozměry: 55 x 37 x 55 cm

VELMI TICHÝ PROVOZ



Exkluzivně v **BAUHAUS**

7.990,-


Model	Herkules 15 kW/ 230 V (bez vyobrazení)	① Herkules 33 kW/ 230 V	Herkules 70 kW/ 230 V (bez vyobrazení)	② Herkules 29 kW/ 230 V
Max. výkon (kW)	15	33	70	29
Palivo	plyn	plyn	plyn	nafta, LTO
Spotřeba plynu (kg/ hod.)	1,17	2,34	5,5	3 l nafty/ hod.
Ohřev vzduchu (m ³)	300	1000	2300	1000
Tlak (bary)/ Hmotnost (kg)	0,7/ 8	1,5/ 16	1,5/ 20	-/ 25
Rozměry (d x š x h, x v cm)	50 x 21 x 29	58 x 24 x 38	69 x 34 x 50	85 x 48 x 58
Označení	11224380	20724982	11224407	11224414
Cena (Kč)	2.590,-	4.490,-	8.990,-	12.990,-

5 LET GARANČNÍ ZÁRUKA

Široký výběr kouřoviny ✓ silnostěnné i tenkostěnné
✓ všechny běžné typy a rozměry




Druh	Ø	Popis	Tloušťka	Cena (Kč)
① Roura přímá kouřová	100 mm			79,-
	120/ 118 mm	1000 mm	0,05 mm	89,-
	130 mm			99,-
	150 mm	250 mm	1,5 mm	219,-
		500 mm	1,5 mm	359,-
		1000 mm	1,5 mm	499,-
152 mm			119,-	
	500/ 1000 mm	1,5 mm	419,-/ 649,-	
② Koleno kouřovodu	100 mm			75,-
	112 mm			89,-
	120/ 118 mm	90°	0,05 mm	85,-
	120 mm	90°	1,5 mm	329,-
	130 mm			99,-
	150 mm	90° / 45°	1,5 mm	309,-/ 369,-
152 mm			129,-	
180 mm	90°	1,5 mm	499,-	
③ Komínová zděň	150/ 180 mm		1,5 mm	109,-/ 115,-
④ Redukce	150 mm	200 mm	1,5 mm	469,-
⑤ Růžice kouřová	120 mm		0,05 mm	18,-
⑥ Kroužek	180 mm		1,5 mm	95,-



Ochranná zábrana Ben

ke kamnům a krbům, kovová, výška 75 cm, celková délka 300 cm (složeno z 5-ti částí), chrání malé děti před popálením, zakulacené rohy, jednoruční otevírání pro dospělé, včetně kování pro ukotvení na zeď



2.590,-

Ochranné sklo pod kamna a před krby

ochrání podlahu před žhavicí uhlíky z kamen



900 x 750 mm

859,-



půlkruh, 1000 x 1000 mm

1.490,-

Vysavač víceúčelový „CENERILL“

230 V/ 800 W, nádrž 18 l, pro čištění krbů a kamen, vhodné také např. na úklid pracoviště na stavbě



959,-!

18 l

Krbové nářadí a koše

více než 20 modelů sad krbového nářadí skladem



Zuerich

4-dílné, výška 61 cm, provedení: ocel, černá barva
390,-

Windsor

5-dílné, výška 66 cm, provedení: nerezové rukojeti, matné, černá barva
890,-

Brussel

5-dílné, výška 67 cm, provedení: černá barva
890,-

Landhaus 6

4-dílné, kované, černé s patinou, masivní provedení
1.399,-



Sada krbového nářadí Orlando + koš Vali

obsahuje 4-dílné krbové nářadí a koš na polena, nerezové provedení
1.190,-


HAAS+SOHN

Exkluzivně v **BAUHAUS**

Velký koš s krbovým nářadím
2.150,-

Koš na krbové dříví Windsor

kovový, černý
690,-



Koš proutěný s jutou, na polena
599,-



FINANČNÍ SLUŽBY

blíží informace na www.bauhaus.cz nebo přímo v našich centrech



10 kg od
44,-!

Dřevěné ekobrikety

balení 10 kg, výhřevnost 19 MJ/ kg, popel pouze 0,5 %, zhotoveno dle DIN normy
kusový odběr: **47,-/ 10 kg** při palet. odběru: **44,-/ 10 kg**



10 kg od
53,-!

Dřevěné ekobrikety

balení 10 kg, válcové Ø 90 mm, z měkkého dřeva, výhřevnost 18,9 MJ/ kg, obsah popela pouze 0,28 %, vhodné pro udržování stabilní pokojové teploty – delší doba hoření
kusový odběr: **56,-/ 10 kg** při palet. odběru: **53,-/ 10 kg**



10 kg od
86,-!

Kůrové brikety

balení 10 kg, válcové Ø 90 mm, z dřevěných pilin, s vysokým podílem kůry, extrémně dlouhá doba hoření (10 – 12 hod.) – ideální pro noční vytápění
kusový odběr: **89,-/ 10 kg** při palet. odběru: **86,-/ 10 kg**



DOPRAVA ZDARMA

10 kg
64,-!

Lužické hnědouhelné brikety

balení 10 kg, velmi nízký obsah síry = možno spalovat v krbech 1 m³, polínka 33 cm, balené na paletě: 1 x 1 x 1 m, volně ložené
a krbových kamnech bez nebezpečí zežloutnutí skla, při odběru od 1 palety doprava zdarma



m³ od
1.950,-!

Palivové dřevo

čerstvé (letošní) **1.950,-/ m³**
suché **2.290,-/ m³**



15 kg
86,-!

Dřevěné pelety

balení 15 kg, Ø 6 mm, výhřevnost 18,8 MJ/ kg, slisování 1220 kg/ m³, obsah popela jen 0,33 %
86,-/ 15 kg




15 kg
88,-!

Palivové dříví sušené

balení cca 15 kg, polínka 25 cm, tvrdé dřevo - buk, dub, habr, bříza

Nepromokavé zakrývací plachty

plošná hmotnost od 70 g/ m², zdvojené okraje, kovová oka k uchycení, různé použití
modrá nebo zelená barva maskovací, 80 g/ m²
2 x 3 m **49,-** 3 x 4 m **299,-**
4 x 6 m **599,-**
6 x 10 m **1.490,-**



od
49,-!

Regál na krbové dříví

- ① dřevěný, barva: podzimní zlatá, 130 x 170 x 60 cm
- ② dřevěný, 130 x 160 x 50 cm

2.190,-

1.490,-



HURRICANE

Elektrická řetězová pila

Hurricane HEKA 20-40
230 V, 2000 W, řezná lišta 46 cm,
řezná rychlost 13,5 m/ sec.,
hmotnost 5 kg, napájení
řetězu
bez nářadí



Víceúčelový
sprej WD 40
250 ml, maže,
konzervuje,
čistí
99,-

1.790,-

HURRICANE

Elektrická řetězová pila

Hurricane HHEK 24-40
230 V, 2400 W, řezná lišta 46 cm,
řezná rychlost 9 m/ sec., podélné
uložení motoru = úzký profil
stroje vhodný pro tesařské
konstrukce nebo
odvětvování



2.450,-

narax

Elektrická řetězová pila

Narex EPR 40-20
230 V, 2000 W, řezná lišta 40 cm, rychlost
řetězu 12 m/ sec., hmotnost 4,2 kg



3.990,-

+ K PILE NAREX
NÁŘADÍ BAHCO
V HODNOTĚ 1.140,- Kč
ZDARMA!

Partner

Benzinová řetězová pila

Partner P 350S
motor 38 cm, výkon 2,1 PS, řezná lišta
41 cm, hmotnost 4,7 kg, pro náročnější
použití, systém pro lehké startování



vyrobeno
koncernem
Husqvarna

3.490,-

Antivibrační rukavice
pro práci se stavebními
a zahradními stroji, profi
199,-

všechny uvedené řetězové pily jsou vybaveny: automatické mazání, antivibrační systém, bezpečnostní řetězová brzda

Hospodářská pila HBW 700

400 V/ 4500 W, pilový kotouč Ø 700/ 30 mm/ 64 zubů,
1440 ot./ min., pro kulatinu do Ø 270 mm, brzda doběhu,
bezpečnostní kryt, hmotnost 120 kg

Exkluzivně v **BAUHAUS**

5 LET
BAUHAUS
ZÁRUKA
na veškeré el. nářadí a stroje



12.990,-

Akumulátorová prořezávací pila

10,8 V Li-Ion, do pily pasují veškeré plátky
do přímočarých pil s uchycením „T“ i „U“,
funguje jako prořezávací, mečová a
přimočará pila

BLACK & DECKER



2.190,-

Chránič sluchu a obličeje

559,-

PROFI



Hliníkový žebřík

nosnost max. 150 kg, hobby
3x 7 příček (bez vyobrazení)
složený: až 3,36 m,
rozložený: až 4,77 m,
hmotnost 12 kg

1.289,-

3x 9 příček
složený: až 3,9 m,
rozložený: až 5,3 m,
hmotnost 15 kg

2.150,-



HLINÍK

Pracovní kombinéza LUX

vel. 48-62, materiál bavlna
260 g/ m², zdvojená kolena,
v pase elastická zóna
a pásek, rukávy
i nohavice s bezpečnostní
manžetou, zapínání
s překrytím až ke krku,
mnoho kapes


689,-



Elektrohydraulické štípače dřeva

pro výrobu polen bez fyzické námahy

5 LET
BAUHAUS
ZÁRUKA
na veškeré el. nářadí a stroje



TLAK 4 TUNY

TLAK 10 TUNY

Model	① HS 4	② PRIMEX 10T
Výkon	230 V/ 1500 W	400 V/ 3500 W
max. štípací tlak	4 tuny	10 tun
Přepravní rozměry	830 x 290 x 470 mm	845 x 400 x 1535 mm
Přísluř./ poznámky	pro kmeny Ø 250 mm a délky až max. 370 mm	pro kmeny Ø 350 mm a délky až max. 1040 mm
Hmotnost	43,5 kg	110 kg
Cena (Kč)	3.990,-	9.990,-

Snickerr
WORKWEAR
Hilberts Group



Profi softshellová bunda

černá nebo šedá, prodyšnost 3000 MVP,
odolnost vůči vodě 8000 mm, překryté
zipy, kapsa na mobil, ventilace v podpaží,
CORDURA povrch odpuzející nečistoty,
pouze do vyprodání zásob

(doporučená cena **3.150,-**)

999,- !

Pracovní rukavice

zimní Wintergrip

pružný akrylový úplet, dlaň a prsty
pokryty silnou latexovou
pěnou = protiskluzový
a voděodolný
materiál, velmi teplé

99,-



5 LET
BAUHAUS
ZÁRUKA
na veškeré el. nářadí a stroje

**NA VEŠKERÉ EL. NÁŘADÍ A STROJE POSKYTUJEME
ZDARMA 5-TI LETOU PRODLOUŽENOU ZÁRUKU**

Elektrické a benzinové vysavače listí



• FOUKÁNÍ
• VYSÁVÁNÍ
• DRCENÍ

• FOUKÁNÍ
• VYSÁVÁNÍ
• DRCENÍ
(listí na 1/10)

TELESKOPICKÁ
TRUBICE –
PRODLOUŽENÍ
cca 30 cm

VODÍČÍ
KOLEČKA

VODÍČÍ
KOLEČKA

VODÍČÍ
KOLEČKA

Elektrické

Benzinový

Model	1 Hurricane HLSI 250	2 Hurricane HLSI 280	3 Bosch ALS 25	4 Gardol GBLI 750
Výkon	2500 W	2800 W	2500 W	750 W / 1 PS
Rychlost vzduchového proudu	210 km/ hod.	275 km/ hod.	300 km/ hod.	240 km/ hod.
Objem záchytného koše	45 l	45 l	45 l	45 l
Hmotnost	5 kg	3,3 kg	4,4 kg	6 kg
Cena (Kč)	898,-	990,-	2.290,-	3.290,-

od
898,-!

5 LET
BAUHAUS
ZÁRUKA

Kultivátory



HURRICANE

Exkluzivně v **BAUHAUS**



BAUHAUS
finanční
služby
1/10*
záloha: **369,-**
měsíční
splátka: **10x 369,-**

**ROBUSTNÍ
– VHODNÝ
PRO
INTENZIVNÍ
NASAZENÍ**

	Elektrické	Benzinové		
	1 Hurricane	2 Hurricane	3 Hurricane	4 Hurricane
Model	HEM 1000	HEMI 1200	HMH 5500	HMB 75
Pro plochu	do 150 m ²	do 300 m ²	od 400 do 600 m ²	do 1200 m ²
Šířka záběru	30 cm	40 cm	33 – 85 cm (dělené nože)	33 – 85 cm (dělené nože)
Motor	elektrický	elektrický	Power Line TG 500B, 163 cm ³	B&S OHV, Series 800, 205 cm ³
Výkon	1000 W	1200 W	3,3 kW/ 4,5 PS	3,2 kW/ 4,4 PS
Radličky	4	6	4	6
Max. pracovní hloubka	20 cm	22 cm	33 cm	75 cm
Hmotnost	9,9 kg	12 kg	54,5 kg	62 kg
Cena (Kč)	2.790,-	3.690,-	13.990,-	15.490,-

5 LET
BAUHAUS
ZÁRUKA

Kompostery

robustní a stabilní provedení, rychlý průběh kompostace díky optimálnímu provzdušnění, stěny uchovávají teplo, s víkem, velký objem, pohodlné vyprazdňování



Gardol

Exkluzivně v **BAUHAUS**

Komposter Bio 400
objem 400 l,
rozměry: 74 x 74 x 84 cm

1.650,-

Komposter Gardol
objem 600 l, rozměry:
77 x 77 x 100 cm, 2-dílné
odklápěcí víko pro pohodlné
vyprazdňování

1.550,-

Urychlovač kompostu


2 l (pro cca 2,5 m³), suchý přírodní preparát určený k urychlení kompostovacího procesu zahradního odpadu

87,-



Teleskopické nůžky na živé ploty

model HHTI 40, 500 W, rezná lišta 40 cm, délka čepele 45 cm, délka nůžek 190 - 230 cm, prac. výška/ dosah cca do 4 m, síla stříhu 18 mm



2.790,-

5 LET
BAUHAUS ZÁRUKA

Gardol
Exkluzivně v **BAUHAUS**

61 cm 61 cm 76 cm

BAUHAUS
finanční
služby
1/10*

záloha: **3.299,-**
měsíční
splátka: **10x 3.299,-**

Benzinové sněhové frézy	① ALPINA AS 56 A	② GARDOL 55SB	③ GARDOL 85SB**	④ GARDOL 105SB
Motor	GGP SM 70 OHV	Briggs&Stratton 800	Briggs&Stratton 1450	Briggs&Stratton 1650
Výkon motoru	3,8 kW / 5,2 PS*	3,7 kW / 5 PS*	6,7 kW / 9 PS*	7,4 kW / 10 PS*
Šířka záběru frézy	61 cm	61 cm	68 cm	76 cm
Hmotnost	78 kg	108 kg	119 kg	130 kg
Označení	20709244	21753697	21767032	21759464
Cena (Kč)	14.990,-	22.990,-	29.990,-	32.990,-

*při 3600 ot./min. **bez vyobrazení

DALEŠÍ TECHNICKÉ PARAMETRY SNĚHOVÝCH FRÉZ:

modely Gardol 55SB, 85SB a 105SB:

- 2-stupňový systém
- uzávěrka diferenciálu
- 6 rychlostí vpřed, 2 vzad

a modely Gardol 85SB a 105SB mají navíc:

- vzdálenost a směr výhozu bezestupňově nastavitelné
- zimní protiskluzové pneumatiky X-Track
- elektrostart
- halogenový reflektor

Zametač stroj HURRICANE Exkluzivně v **BAUHAUS**

model HBKT Perfekt 60, motor benzinový, 4-taktní, výkon 3,7 kW / 5 PS, rychlosti 1 vpřed a 1 vzad, šířka záběru 62 cm, Ø kartáče 35 cm, kartáč je možno nastavit do 3 různých směrů, hmotnost 60 kg, na objednávku

16.990,-

5 LET
BAUHAUS ZÁRUKA

možno zakoupit příslušenství:
Sběrný box na odpad 2.890,-

Sněhová radlice 2.890,-

použití v létě:
k účinnému čištění ulic a cest

použití na podzim:
ke sběru listů, prachu, nečistot a zbytku větví

použití v zimě:
vhodné k odstraňování mokrého sněhu

Sněhová hrabla
plastová s kovovou hranou, vč. násady, šíře 50 cm
139,-
dětské **89,-**

hliníkové, šíře 50 cm
259,-

Košťe silniční
s násadou, šíře 30 cm
98,-

Škrabka na led
železná, s dřevěnou násadou šíře 20 cm
89,-
šíře 30 cm
98,-

Posypová sůl standard
10 kg **59,-**
50 kg **215,-**

Široký výběr ochranných materiálů pro vaše rostliny na zahradě nebo terase

Kokosová vložka do květináčů, proti mrazu
Ø 25 cm **29,-**
Ø 37 cm **39,-**

Zimní rouno chrání výhony, koruny a kořeny stromů, keřů a rostlin v květináčích před zimou, mrazem a zimním sluncem, prodyšné, propustné pro světlo a vodu
5 x 1,5 m, silný, béžová barva **69,-**
5 x 1,5 m, béžová barva **165,- / 3 ks (bal. 2+1 zdarma)**

Ochrana stromů proti okusu
spirála, 60 cm, 2 ks **79,-**
pletivo, 55 cm **89,-**

Zaplatte jen Splácejte jen 10%

Příklad splácení:

- Cena nákupu: 10 000 Kč
- Přímá platba: 1 000 Kč
- Výše úvěru: 9 000 Kč
- Měsíční splátka: 1 000 Kč
- Počet měsíčních splátek: 10
- Celková splatná částka: 10 000 Kč
- Úroková sazba: 22,20% p.a.
- RPSN: 24,66%

BAUHAUS finanční služby **1/10**

Platí pro smlouvy uzavřené dne 5. 10. 2012. Splatnost měsíční splátky je vždy k 15.dni, počínaje měsícem následujícím po uzavření úvěrové smlouvy. Doba trvání spotřebitelského úvěru je do data splatnosti poslední měsíční splátky.

ESSOX Peníze jsou naše starost
BAUHAUS vykonává zprostředkovatelskou činnost pro ESSOX s.r.o.

Dřevěné zahradní domky – finská produkce ze severských dřevin

bez povrchové úpravy, kompletní stavební sady s dřevěným základem, bez střešní lepenky, včetně montážního materiálu, na objednávku do 21 dnů




Exkluzivně v **BAUHAUS**



vyrobeno ve Finsku

Mikka


rozměr soklu 1,8 x 2 m, vnější rozměr domku vč. přesahů střechy 2,28 x 2,38 m, výška hřebene střechy 2,22 m, výška boční zdi 1,83 m



9.490,-!

Rhein

rozměr soklu 1,6 x 1,4 m, vnější rozměr domku vč. přesahů střechy 1,86 x 1,53 m, výška hřebene střechy 2,1 m, výška boční zdi 1,83 m




7.390,-



záloha: **739,-**
měsíční splátka: **10x 739,-**

Vaasa


rozměr soklu 2,4 x 2,4 m, vnější rozměr domku vč. přesahů střechy 2,8 x 3 m, výška hřebene střechy 2,4 m, výška boční zdi 1,95 m



17.990,-

Oslo – s přídatnou skříň a přečnívající střechou


rozměr soklu 2,1 x 2,1 m, vnější rozměr domku vč. přesahů střechy 3,62 x 2,63 m, výška hřebene střechy 2,26 m



14.990,-

Stockholm



rozměr soklu 3 x 2,5 m, vnější rozměr domku vč. přesahů střechy 3,5 x 4,03 m, výška hřebene střechy 2,54 m, výška boční zdi 1,95 m



25.990,-

Evropa

rozměr soklu 3 x 3 m, vnější rozměr domku vč. přesahů střechy 3,55 x 3,75 m, výška hřebene střechy 2,5 m, výška boční zdi 1,95 m



29.990,-

IHNED K ODBĚRU

Venkovní tepelné zářiče

Etna

výkon 12 kW, spotřeba 0,85 kg / hod., provedení: nerez

5.550,-



Exkluzivně v **BAUHAUS**

Sun Force Advantage

na 10 kg PB lahve = provozní doba cca 38 hodin (spotřeba 0,35 kg / hod.), piezoelektrické zapalování, pro výhřev plochy cca 20 m², termopojistka, naklápěcí klobouk, kovový kyt bez světla

9.990,-
se světlem **10.990,-**



Zahradní koupací sud

vytápěný dřevem, ohřev vody na 37 °C, pro celoroční použití, materiál borovice bez povrchové úpravy, nerezové díly, hliníková kamna, na objednávku

BH16, objem 2,3 m³

34.490,-

BH18, objem 2,8 m³

37.990,-

BH21, objem 3,9 m³

41.660,-

od **34.490,-***



*cena zahrnuje i dopravu k zákazníkovi



Svahové tvarovky



Typ provedení	Rozměry (mm)	Barva	Cena (Kč/ ks)
kruhová malá	300 x 250 x 200	šedá	39,-
		červená	55,-
kruhová velká	480 x 380 x 250	šedá	99,-
		červená	109,-

• doplňující sortiment se štípaným povrchem

Plotové systémy



Typ provedení/ rozměry (mm)	Cena (Kč/ ks)
jednostranná A 390 x 195 x 190	39,-
oboustranná B 390 x 200 x 190	85,-
rohová C 395 x 195 x 190	89,-
trojstranná D1 400 x 195 x 190	118,-
trojstranná D2 395 x 200 x 190	139,-
čtyřstranná E 400 x 200 x 190	139,-
stříška průběžná S6, štípaná, 200 x 300 x 70	58,-
stříška průběžná S11, 600 x 300 x 50	239,-
stříška na sloupek S11, 500 x 300 x 50	249,-

V NABÍDCE CELKEM 7 TYPŮ, 11 BAREVNÝCH PŘÍKROVŮ, ŠEDÁ BARVA SKLADEM

od 39,-!

Teracová dlažba Linda, Linda 1

30 x 30 x 3 cm, nášlapná vrstva s broušeným a leštěným povrchem, pro vnitřní použití




28,-

Vymývaná dlažba

40 x 40 x 5 cm, velikost kamínku 2/ 5 mm, barva: bílo-černá, růžová, růžovo-černá

69,-

NESRAŽENÉ HRANY VYTVÁŘÍ JEDNOLITÝ POVRCH!



Dlažba skladebná Mozaika

červeně-žlutá, tl. 6 cm



m² 399,-

Dlažba skladebná Mozaika Brož Standard

černo-bílá, 21 x 14 cm, tl. 6 cm



m² 399,-

Dekorativní kamení a drtě

Mramorová drť Donabla

balení 25 kg, 9–12 mm

135,-



Mramorová drť Rose Weiss

balení 25 kg, 8–12 mm

155,-



Mramorová drť bílá

balení 25 kg, 3–7 mm, 7–12 mm

179,-



Mramorová drť Verona Rot

balení 25 kg, 9–12 mm

179,-



Mramorová drť Alpengruen

balení 25 kg, 9–12 mm


199,-



Valouny říční

balení 25 kg, 4–8 mm, 8–16 mm, 16–32 mm


69,-



Valouny Verona Rosso

balení 25 kg, 7–15 mm, 15–25 mm, 25–40 mm

239,-



Valouny Carrara bílá

balení 25 kg, 7–15 mm, 15–25 mm, 40–60 mm

229,-



Valouny Verona Rot

balení 25 kg

15–25 mm, 25–40 mm **239,-**
7–15 mm **289,-**
40–60 mm **299,-**



Valouny Verona Bianco

balení 25 kg, 15–25 mm, 20–50 mm


249,-



Valouny Alpengruen

balení 25 kg


7–15 mm **315,-**
40–60 mm **329,-**



Valouny Gelb

balení 25 kg

7–15 mm **315,-**
40–60 mm **329,-**



1. Vjet dovnitř



1. Vjet dovnitř

Vjedete dovnitř se svým osobním automobilem včetně přívěsného vozíku nebo malou dodávkou do zastřešené haly.

2. Naložit

Nakupujete přímo do vozu. S výběrem a nakládáním – také pomocí vysokozdvíhacího vozíku vám rádi pomůžeme. Odpadá tím vícenásobná manipulace.

3. Odjet

U výjezdu namarkuje pokladní nákup přímo z vašeho automobilu a vy můžete pohodlně odjet.

2. Naložit



3. Odjet



Tvárnice ztraceného bednění	šedá barva	Kč/ ks
T 10	500 x 250 x 100 mm	32, ⁵⁰
T 15	500 x 250 x 150 mm	37,-
T 20	500 x 250 x 200 mm	39, ⁵⁰
T 30	500 x 250 x 300 mm	45,-
T 40	500 x 250 x 400 mm	54,-



VÝŠKA 25 cm

Přesné tvárnice a příčkovky	hladké, 500 x 250 mm	Kč/ ks
50 mm		14, ⁵⁰
75 mm		21, ⁵⁰
100 mm		28,-
150 mm		42,-
200 mm		58,-
250 mm		78,-
300 mm		95,-



Přesné tvárnice	600 x 250 mm	Kč/ ks
hladké, 50 mm		14, ⁵⁰
hladké, 75 mm		21, ⁵⁰
hladké, 100 mm	aktuální cenová nabídka přímo v našich centrech	28,-
hladké, 125 mm		42,-
hladké, 150 mm		58,-
hladké, 200 mm		78,-
PDK, 300 mm		95,-



Přesné tvárnice a příčkovky	hladké	Kč/ ks
625 x 250 x 50 mm		20,-
625 x 250 x 75 mm		30,-
625 x 250 x 100 mm		40,-
625 x 250 x 115 mm		46,-
625 x 250 x 150 mm		57,-
500 x 250 x 200 mm		62,-
500 x 250 x 240 mm		73,-
500 x 250 x 300 mm		90,-
500 x 250 x 365 mm		110,-



Teplé izolační cihly GIMA PD	pero-drážka	Kč/ ks
372 x 238 x 65 mm		14,-
372 x 238 x 115 mm		18, ²⁰
372 x 238 x 175 mm		23, ⁷⁰
372 x 238 x 240 mm		29, ⁹⁰
247 x 238 x 300 mm		24,-
247 x 238 x 365 mm		28, ⁹⁰
247 x 238 x 400 mm		31, ⁵⁰
247 x 238 x 440 mm		35, ³⁰



Značkové suché maltové směsi



Zdíci malta	25 kg	50,-
Univerzální omítka a zdíci malta	25 kg	65,-
Jednovrstvá omítka	25 kg	95,-
Jádrová omítka	25 kg	57,-
Vápenný štuk	25 kg	78,-
Betonový potěr	25 kg	57,-
Samonivelační potěr	25 kg	249,-
Zdíci malta na pórobeton	25 kg	115,-



Zdíci malta 5 011	40 kg	84,-
Jádrová omítka ruční 082	40 kg	99,-
Jednovrstvá omítka strojní a ruční 073	30 kg	129,-
Vnitřní štuk 033	30 kg	95,-
Vnitřní štuk jemný 033J	30 kg	95,-
Vnější štuk 023	30 kg	110,-
Vnější štuk jemný 023J	30 kg	110,-
Cementový potěr 20 010	40 kg	99,-
Samonivelační stěrka 20, 060	25 kg	299,-



Jemný betonový potěr BP 1	40 kg	105,-
Potěr cementový BP 2	40 kg	99,-
Betonový potěr BP 8	40 kg	105,-
Jemná jádrová omítka MV 1	40 kg	109,-
Jádrová omítka MV 2	30 kg	80,-
Rychletuhnoucí beton BN 30	40 kg	199,-

Cement 25 kg
32,5 R, CEM II/ B-M (B-V)

58,-

Vápenný hydrát CL 90 S

20 kg, malty z něj jsou plastické a pevné, vysoká čistota, obsah Ca (OH) je až 95 %, vysoká bělost - zvláště vhodný pro bílení, vysoká jemnost - vynikající pro štuky

85,-

Nosný překlad STOCKL skladem

100 x 7 x 23,8 cm	189,-
125 x 7 x 23,8 cm	229,-
175 x 7 x 23,8 cm	319,-

Komínový systém EFFE DUE®

od největšího evropského výrobce pálených keramických komínů

díl/ průměr (mm)	DOMUS	
	Ø 190	Ø 220
Komínová hlava betonová deska, proti dešti a větru, patentované	1.040,-	1.240,-
Připojovací blok s otvorem s otvorem pro napojení kouřovodu spotřebiče	1.178,-	1.400,-
Základní blok keramický pálený komínový blok	760,-	952,-
Kontrolní blok s dvířky ocelová komínová dvířka	1.800,-	2.200,-
Sběrný blok s odvodem kondenzátu	1.400,-	1.592,-

Komín 7 m DOMUS Ø 190 mm vč. 12 kg malty!

- Keramický komín pro pevná paliva
- Nejjednodušší zděný komín
- Nízká hmotnost – 7 m Ø 190 jen 235 kg
- Rychlý náběh na pracovní teplotu
- Možnost výstavby v patře

od **15.490,-**

Komínový systém S-komín

pálený keramický komín pro všechny typy paliv, pro suchý, mokrý provoz, Ø 20 cm

délka 6 m	23.990,-
délka 7 m	25.990,-
délka 8 m	27.990,-
délka 9 m	28.990,-

na objednávku

od **23.990,-**



Komínový set jednorůchodový ERLUS CI

Ø 20 cm, kompletní sada, další průměry a výšky na poptávku

délka 7 m	25.490,-
délka 8 m	27.590,-
délka 9 m	29.490,-

na objednávku

od **25.490,-**



Čistící dvířka
20 cm
2.890,-

Lepidlo
2 kg
190,-

W 3 G = PRVNÍ KOMÍN ODOLNÝ VŮČI VLHKOSTI PRO PELETOVÉ TOPENIŠTĚ



Suchá výstavba



Sádkartonové stavební desky

tl. 9,5 mm a 12,5 mm, š 125 cm, d 100 a 200 cm, standardní, impregnované, protipožární



m² od **43,⁶⁰**



Profily pro suchou výstavbu pro stropní konstrukce a předsazené stěny, tl. plechu 0,6 mm, např.		Kč/ ks
1 UD	30 x 27 mm, délka 3 m	39,-
2 CD	60 x 27 mm, délka 3 m	49,-
	60 x 27 mm, délka 4 m	66,-

MOŽNOST DALŠÍCH OBJEMOVÝCH SLEV
bližší informace u našich prodáváčů

Uniflott

sádrový tmel k tmelení sádkartonových desek s hranou HRAK, bez pásky

5 kg	199,-
25 kg	949,-



Rokofinal Plus

k finálnímu tmelení spojů sádkartonových desek

5 kg	135,-
15 kg	319,-



Rokoplast - tmel

práškovitá hmota pro základní tmelení spojů sádkartonových desek, vhodný i pro malíře a opravy stěn, vhodný do trvale vlhkých a mokrych provozů, dobrá brousitelnost

2 kg	95,-
5 kg	168,-
20 kg	759,-



Rokoprofipasta - vnitřní vyrovnávací sěrka
pastovitá hmota k drobným opravám sádkartonu a omítek, spotřeba cca 0,1 kg/ m²

1,5 kg	75,-
30 kg	699,-



Profily pro zateplovací systémy a omítky



LK profil, 100 VERTEX

Al, 2,5 m **45,-**
PVC, 2,5 m **45,-**



začišťovací okenní profil, bílý

6 mm, 1,4 m **30,-**
9 mm, 1,4 m **35,-**
6 mm, 2,4 m **50,-**
9 mm, 2,4 m **60,-**




LT plast, okenní profil

2 m **79,-**




LPE parapetní profil

2 m **119,-**



EKO začišťovací okenní profil


1,4 m **65,-**
1,6 m **75,-**
2,4 m **115,-**



Profily pro suchou stavbu nebo stavbu z porobetonu


LP hliníkový profil

standard, 0,3/ 23 x 23 mm/ 2,5 m **25,-**



LP plastový profil

2,5 m **25,-**



zakládací profily

hliník, délka 2 m, tl. plechu 0,8 mm
LO53, 53 mm **105,-**
LO103, 103 mm **135,-**



Pěnový polystyren EPS 50 Z	Kč/ ks
10 x 1000 x 500 mm, 25 m ²	6,-
20 x 1000 x 500 mm, 12,5 m ²	12,-
30 x 1000 x 500 mm, 8 m ²	18,-
40 x 1000 x 500 mm, 6 m ²	24,-
50 x 1000 x 500 mm, 5 m ²	27, ⁵⁰
100 x 1000 x 500 mm, 2,5 m ²	59,-

pro izolace šikmých střech, mezi a pod krokviemi

Pěnový polystyren EPS 100 Z	Kč/ ks
20 x 1000 x 500 mm, 12,5 m ²	18,-
30 x 1000 x 500 mm, 8 m ²	27,-
50 x 1000 x 500 mm, 5 m ²	45,-
100 x 1000 x 500 mm, 2,5 m ²	90,-

vhodný zejména pro izolace podlah

Fasádní pěnový polystyren EPS F	Kč/ ks
10 x 1000 x 500 mm, 25 m ²	6, ⁵⁰
20 x 1000 x 500 mm, 12,5 m ²	13,-
30 x 1000 x 500 mm, 8 m ²	19, ⁵⁰
50 x 1000 x 500 mm, 5 m ²	30,-
70 x 1000 x 500 mm, 5 m ²	46,-
80 x 1000 x 500 mm, 3 m ²	50,-
100 x 1000 x 500 mm, 2,5 m ²	62,-
120 x 1000 x 500 mm, 2 m ²	79,-
140 x 1000 x 500 mm, 1,5 m ²	94, ⁵⁰

Fasádní polystyren EXTRAPOR 70 F Fasádní	Kč/ ks
50 x 1000 x 500 mm, 5 m ²	39, ⁵⁰
100 x 1000 x 500 mm, 2,5 m ²	79,-

izolační desky nové generace, zvýšený tepelný odpor

Fasádní deska, sokl	Kč/ ks
50 x 1000 x 500 mm	95,-
80 x 1000 x 500 mm	152,-
100 x 1000 x 500 mm	190,-

Extrudovaný polystyren XPS	Kč/ ks
20 x 1250 x 600 mm, 15 m ²	59,-
30 x 1250 x 600 mm, 10,5 m ²	99,-
50 x 1250 x 600 mm, 6 m ²	169,-
100 x 1250 x 600 mm, 3 m ²	337, ⁵⁰

pro univerzální použití: vnější stěny ve styku se zemínou, ploché střechy, obrácené střechy, zelené střechy, podlahy, hladký povrch, ozub po celém obvodu

SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI
0,042 Wm⁻¹K⁻¹



SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI
0,038 Wm⁻¹K⁻¹



SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI
0,039 Wm⁻¹K⁻¹



SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI
0,032 Wm⁻¹K⁻¹



$\lambda_D \leq 0,033$ Wm⁻¹K⁻¹



Izolace šikmých střech



Domo	Kč/ m ²
80 x 1200 x 9000 mm, 10,8 m ²	53, ³⁰
100 x 1200 x 7500 mm, 9 m ²	66, ⁶⁰
120 x 1200 x 6000 mm, 7,2 m ²	79, ⁹⁰
140 x 1200 x 5000 mm, 6 m ²	93, ³⁰
160 x 1200 x 5000 mm, 6 m ²	106, ⁶⁰
180 x 1200 x 4000 mm, 4,8 m ²	119, ⁹⁰
200 x 1200 x 3500 mm, 4,2 m ²	133, ²⁰

ISOVER

vhodné pro jakékoli tepelné, zvukové, nezatížené izolace, $\lambda_D \leq 0,039 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$



Cementotřísková deska CETRIS® BASIC

cementotřísková deska CETRIS® je kvalitní deskový materiál mimořádných vlastností určený pro podlahové systémy, půdní vestavby, střešní nadstavby, odvětrané fasády, protipožární aplikace, podhledy, stěny a příčky, zahradní doplňky, na objednávku v Praha - Pankrác a Ostrava, il. image obrázek

tl. 10 mm x 125 cm x 167,5 cm	238, ³⁰ / m ²
tl. 12 mm x 125 cm x 167,5 cm	262, ²⁰ / m ²



Parotěsná zábrana JUTAFOL N 110 standard	od 13,-/ m ²
pro ochranu tepelných izolací, š 1,5 m, baleno v rolích po 50 nebo 25 bm (= 75 m ² nebo 37,5 m ²)	
Parotěsná zábrana JUTAFOL REFLEX N 150	od 26, ⁶⁰ / m ²
plošná hmotnost 150 g/ m ²	

JUTAFOL Mastic tmel	JUTAFOL N AL	Spojovací páska JUTAFOL SP1
310 ml, syntetický kaučuk	50 bm, spojovací páska	45 bm, butylkaučuková
159,-	220,-	450,-

Stavební fólie	
šíře 2 m, separační vrstva nad tep. iz. podlah	
tl. 0,1 mm	6, ⁵⁰ / m ²
tl. 0,2 mm	13,-/ m ²

Polystyrenová drť 250 l, pro zásyp (bez vyobrazení)

299,-
Perlit ES 100 l, pro lité podlahové konstrukce **299,-**



m² od **13,-!**

Kompresor

Herkules VDC 50, motor 230 V, 2,2 kW, 3 PS, 2-válcový, 2850 ot./ min., max. tlak 10 bar, plnění/ výstupní výkon = 350/ 240 l/ min., mazání olejem, tlaková nádrž o objemu 50 l, 2 manometry, velká kolečka, hmotnost 48 kg, vhodné pro náročnější práce

Exkluzivně v **BAUHAUS**

5 LET
BAUHAUS
ZÁRUKA
na velkore et. ruční nářadí a stroje

6.990,-!



výkon 3 PS

2 válce

50 l nádrž

350 l/ min., 10 bar

BAUHAUS
finanční
služby
1/10*

záloha: **699,-**
měsíční
splátka: **10x 699,-**

včetně nářadí na:



vrtání

broušení

sponkování

utahování kol

stříkání barev

sekání



Spojka děrovaná
ocelová, povrch pozink,
80 x 240 mm
59,-

Montážní páska
ocelová, povrch pozink,
20 x 1 mm,
délka 10 m
512,-

Botka trámová typ A
ocelová, povrch pozink,
80 x 120 x 2 mm
39,-

Spojka RS na trámy
ocelová, povrch pozink,
pravá nebo levá,
33 x 33 x 170 mm
15,-

Spojovací úhelník zesílený
ocelový, povrch pozink
70 x 70 x 55 mm **16,-**
90 x 90 x 65 mm **21,-**
100 x 100 x 90 mm **35,-**

Úhelník
ocelový, povrch pozink,
240 x 160 x 50 mm
152,-

Digitální vlhkoměr dřeva a stavebních materiálů

měřící rozsah 6–42 %, pracovní teplota –10 až +50 °C, napájení 4x 1,5 V, použití pro kontrolu konstrukčního dřeva, kontrolu podkladu před pokládkou podlah, vhodné rovněž pro kontrolu palivového dřeva

390,-



Univerzální podkladové desky OSB SUPERFINISH® ECO

k odběru po kusech, 2500 x 625 mm, pero/ drážka

tloušťka	ks/ pal.	Kč/ m ²	Kč/ m ² paletový odběr
12 mm	59	129,-	115,-
15 mm	47	159,-	145,-
18 mm	39	195,-	175,-
22 mm	32	250,-	225,-

OSB BEZ FORMALDEHYDU



m² od
129,-

od 1 palety 115,-/ m²



Konstrukční hranoly napojované KVH*

pro nepohledové oblasti použití, kvalitní stavební smrkové/ jedlové hranoly pro ekologické dřevostavby, střešní konstrukce, interiérové použití, apod., sušené, skladem v Brně, Liberci a Českých Budějovicích, jinak na objednávku

6 x 12 x 600 cm	99,-/ bm	10 x 10 x 600 cm	156,-/ bm
6 x 16 x 600 cm	129,-/ bm	10 x 12 x 600 cm	165,-/ bm
8 x 12 x 600 cm	129,-/ bm	12 x 12 x 600 cm	215,-/ bm

Výhody:

- rozměrová stálost
- kontrola kvality dle DIN
- certifikát ochrany přírody

Konstrukční dřevo - řezivo

Střešní latě

nehoblované, vzduchsuché

24 x 48 mm, délka 1,5 m	16,-
24 x 48 mm, délka 2 m	20,-
24 x 48 mm, délka 2,5 m	26,-
24 x 48 mm, délka 3 m	31,-
24 x 48 mm, délka 4 m	42,-
17 x 37 mm, délka 3 m	23,-



od
16,-

impregnované

24 x 48 mm, délka 2 m	23,-
24 x 48 mm, délka 3 m	34,-
24 x 48 mm, délka 4 m	46,-
28 x 48 mm, délka 2 m	27,-
28 x 48 mm, délka 3 m	41,-



od
23,-

Hranoly

DIN 4074, nehoblované, vzduchsuché

38 x 38 mm, délka 3 m	42,-
48 x 48 mm, délka 3 m	75,-
48 x 78 mm, délka 3 m	126,-
48 x 78 mm, délka 4 m	169,-
58 x 58 mm, délka 2 m	62,-
58 x 58 mm, délka 3 m	94,-
58 x 58 mm, délka 4 m	125,-
78 x 78 mm, délka 3 m	174,-
78 x 78 mm, délka 4 m	227,-
78 x 98 mm, délka 2 m	142,-
78 x 98 mm, délka 4 m	284,-
98 x 98 mm, délka 3 m	268,-
98 x 98 mm, délka 4 m	357,-



od
42,-

impregnované

28 x 48 mm, délka 4 m **55,-**
Desky, prkna, fošny
materiál smrk, nehoblované,
neimpregnováno

23 x 100 mm, délka 3 m	64,-
23 x 100 mm, délka 4 m	76,-
23 x 120 mm, délka 3 m	75,-
23 x 120 mm, délka 4 m	92,-
40 x 200 mm, délka 3 m	218,-



od
64,-



ROZVOZ ZBOŽÍ


blíží informace na www.bauhaus.cz
nebo přímo v našich centrech

Sortiment se může na jednotlivých prodejních lištích.

OKNY MŮŽE UNIKAT AŽ 30% ENERGIE. OKNA **solid VÁM UŠETŘÍ PENÍZE!**

Plastová okna PVC standard **solid**

① ② jednokřídlá, stavební hloubka 70 mm, celoovodové kování ROTO, součinitel prostupu tepla oknem $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^1$, otevíravo-sklonpné, L/ P



1 bílá barva	š 80 x v 100 cm	3.250,-
š 60 x v 60 cm	š 90 x v 100 cm	3.350,-
š 75 x v 75 cm	š 90 x v 120 cm	3.190,-
š 80 x v 60 cm	š 95 x v 110 cm	3.350,-
š 90 x v 60 cm	š 100 x v 60 cm	2.690,-
š 90 x v 90 cm	š 100 x v 80 cm	2.790,-
š 95 x v 95 cm	š 120 x v 120 cm*	4.150,-

2 dekor zlatý dub na objednávku		
š 60 x v 60 cm		2.390,-
š 90 x v 60 cm		2.890,-
š 90 x v 90 cm		3.420,-
š 90 x v 120 cm		3.820,-
š 120 x v 120 cm		4.980,-

*také dvoukřídlé provedení za 4.990,-

Parapety ocelové

materiál: lakovaný ocelový pozinkovaný plech s krycí fólií, tl. 0,75 mm, pozink 275 g/ m², lak 25 μm, povrchová úprava: pozink 275 g/m², vrchní lak 25 μm, RAL 9010 bílý, RAL 8019 hnědý, přední nos 40 mm, zadní čelo 25 mm s otvory, krycí fólie: ANO, délky: 1180 mm, 1480 mm, 1980 mm, PRODEJ POUZE PO CELÝCH DÉLKÁCH


Parapety hliníkové ohýbané

materiál: lakovaný PE hliníkový plech s krycí fólií, tl. 0,8 mm, povrchová úprava: práškové lakování, barevná standardní provedení bílá RAL 9010, hnědá RAL 8019, ostatní barvy na objednávku RAL 8017, RAL 9006 (stříbrný) a RAL dle požadavku s příplatkem, přední nos 40 mm, záruka na parapety a bočnice 10 let, délky: 730, 1180, 1480, 1730 mm, PRODEJ POUZE PO CELÝCH DÉLKÁCH

OCEL/ hloubka	Cena za bm	ALU/ hloubka	Cena za bm
180 mm	131,-	165 mm	173,-
210 mm	144,-	195 mm	190,-
260 mm	168,-	240 mm	215,-
300 mm	179,-	280 mm	242,-



na některých prodejních na objednávku do 14 dnů; skladem i bočnice a montážní sada



Plastové vchodové dveře

vč. zárubně, zámek 5-bodový, těsnost – 7B, vodotěsný - třída 4, odolnost proti zatížení větrem třída C2, neobsahují tzv. vrchní kování (kliky, štítky), L/ P

Hliníkové kování pro plastové dveře
rozteč 92 mm, provedení klika/ madlo nebo klika/ klika, bílá, hnědá barva
od 398,-



od **3.490,-**

1 Maria 70

š 100 x v 210 cm, 6 komorové, profil 70 mm, panty 3 nastavitelné (3D), akustické vlastnosti – 29 db (-1;-5), hodnoty tepelné izolace – 1.6 W/ m²K

bílá **5.990,-**; zlatý dub **8.990,-**

2 Brigi 60

š 98 x v 198 cm, 4 komorové, profil 60 mm, panty 2 nastavitelné (3D), akustické vlastnosti – 29 db (-1;-5), hodnoty tepelné izolace – 1.6 W/ m²K

bílá **3.490,-**; zlatý dub **4.990,-**

3 Venus

š 100 x v 210 cm, vč. zárubně, 6 komorové, profil: 70 mm, zámek: 5-bodový, panty: 3 nastavitelné (3D), L/ P, těsnost – 7B, vodotěsný – třída 4, akustické vlastnosti – 29 db (-1;-5), hodnoty tepelné izolace – 1.6 W/ m²K, odolnost proti zatížení větrem třída C2

bílá **7.990,-**; zlatý dub **10.990,-**

4 Hanna 70 In

š 100 x v 210 cm, 6 komorové, profil 70 mm, panty 3 nastavitelné (3D), akustické vlastnosti – 29 db (-1;-5), hodnoty tepelné izolace – 1.6 W/ m²K, 5-bodový zámek

bílá **5.890,-**; zlatý dub **8.890,-**



Střešní okna

lakované, vakuově impregnováno a povrchově upraveno, pro montáž do střech se sklonem 15°–90°, bezúdržbové kování, $U_{g, \text{okna}} (W/ m^2K) = 1,1$, $U_{w, \text{okna}} = 1,6$
rozměry:

š 55 x v 78 cm	2.990,-
š 78 x v 98 cm	3.590,-
š 78 x v 118 cm	3.850,-
š 78 x v 140 cm	4.490,-

od **2.990,-!**

Lemování

v rozměrech 55 x 78 cm, 78 x 98 cm, 78 x 118 cm nebo 78 x 140 cm, pro hladkou nebo profilovanou střešní krytinu **od 1.090,-**



Univerzální střešní výlez

vhodný k montáži do všech druhů střešních krytin, lemování je součástí výlezu, tepelně-izolační zasklení

š 50 x v 55 cm **1.990,-**

š 50 x v 74 cm **2.250,-**



Plastová střešní okna Termo PVC

PVC profily jsou vybaveny ocelovou výztuží pro zajištění stability, profily jsou bezúdržbové - nevyžadují lakování, ideální do místností se zvýšeným výskytem vzdušné vlhkosti – koupelny, sušárny, kuchyně, $U_{w, \text{okna}} = 1,49 \text{ W/ m}^2\text{K}$

š 55 x v 78 cm **3.495,-**

š 78 x v 98 cm **4.395,-**

š 78 x v 118 cm **4.585,-**

š 78 x v 140 cm **5.355,-**

od **3.495,-!**



Lemování Universal

v rozměrech 55 x 78 cm, 78 x 98 cm, 78 x 118 cm nebo 78 x 140 cm, pro hladkou nebo profilovanou střešní krytinu


od 1.295,-





Dřevěná okna *SOLID* ELEMENTS

②③ jednokřídlá, stavební hloubka 68 mm, L/ P



Typ okna	① zdvojená	② Econ*	③ EURO standard
Provedení	otevíravé a výklopné	sklopné (S) nebo otevíravé (O)	otevíravé a výklopné
Kování	TOKOZ-V	ROTO	celoobvodové ROTO NT
60 x 60 cm	–	2.190,- (S)	2.790,-
60 x 90 cm	2.950,-	2.670,- (O) / 2.830,- (S)	3.320,-
90 x 90 cm	3.750,- (dvoukřídlé 4.490,-)	3.120,- (O) / 3.280,- (S)	3.940,-
90 x 120 cm	4.100,- (dvoukřídlé 4.890,-)	3.440,- (O) / 3.590,- (S)	4.650,-
120 x 120 cm	5.350,- dvoukřídlé	–	6.860,- dvoukřídlé

*rozměr: 45 x 60 cm nebo 60 x 45 cm, sklopné za **1.850,-**



Sir **13.490,-**



Moden **12.990,-**

Masivní smrkové dveře


š 90 x v 205 cm, rám z eurohranolu tl. 68 mm, kazety tl. 45 mm, osazeno sklem 4/16/4, oboustranná číra kůra, standardně hliníkový práh Gutmann, 3x dveřní závěsy SFS, 2x celoobvodové těsnění, jednobodový zámek FAB (dveře PORTO) nebo jednobodový zámek FAB + 4 bodé kování Sigenia-Aubi (dveře SIR), je možno na objednávku dodat vč. povrchové úpravy dle vzorkovníku barev Zobel Zowosan za příplatek **3.500,-**

Porto od **11.990,-**

BAUHAUS finanční služby 1/10* záloha: od **1.199,-** měsíční splátka: **10x od 1.199,-**

Zateplené dřevěné dveře vchodové palubkové

v 197 cm, bez povrchové úpravy, L/ P, 18 mm polystyren jako vnitřní izolace uložena v prostoru mezi palubkami, silikonové těsnění zafrézované v polodrážce dveřního křídla a osazení dveří vložkovým zámkem, neobsahují tzv. vrchní kování (kliky, štítky) ani cylindrickou vložku zámku, š 80 a 90 cm skladem, š 60 a 70 cm na objednávku



Tesařská zárubeň

š 60, 70, 80, 90 cm, v 197 cm, L/ P (bez vyobr.) **1.499,-**

Stavební vložka STABILIT

model Euro, 30 + 35 mm, mosaz, il. foto, provedení základní

99,-



Cylindrická vložka FAB

29 + 35 mm, vč. 5 klíčů, 3. bezpečnostní třída, s kartou

498,-



Bezpečnostní kování R 101, 111

rozeč 92 mm, masivní hliníkové kování, 3. bezpečnostní třída, pro sílu dveří 40 až 55 mm, provedení klikka/ madlo nebo klikka/ klika, různé povrchové úpravy

R 101 **898,-**
R 111 **969,-**



② **Diana 5.990,-**



Venkovní ocelové vchodové dveře

š 97 x v 205 x tl. 5 cm, zateplené, povrchová úprava PVC, dekor UV odolný, vzor dřevo vč. zárubeň, zesílení proti vloupání, ocelová mříž, centrální zámek – evropský standard, 2 trny bránící vysazení, 11 bezpečnostních trnů, přídatný zámek, nerezový práh, kukátko, klika a štítky, vložka a 8 klíčů, montážní sada, bezpečnostní třída II, atest EU, L/ P

③ **RA 35 8.490,-**

š 96 x v 205 x tl. 7 cm, zateplené, 4 panty, 5-ti bodový hlavní zámek s 9 západkami, přídatný zámek se 4 západkami, denní zámek, bílá barva, 2 cm sklo, nerezový práh

Pergola Roof

střešní asfaltový hydroizolační pás s posypem, role = 15 m² (1 x 15 m)

červená (1,8 kg/ m²) **949,-/ role**

černá (2,2 kg/ m²) **999,-/ role**



m² od **63,³⁰!**



m² od **145,-**

Asfaltové granulované střešní šindele

červená, zelená, hnědá, černá barva balení 3 m²

	Cena (Kč/ bal.)	Cena (Kč/ m ²)
1 tvar Hexagonal červená barva	435,-	145,-
2 tvar Delta	469,-	156, ³⁰
3 tvar Bobrovka	445,-	148, ³⁰

Doporučujeme pokládat podkladní asfaltový pás Sindelit. V sortimentu vedeme také střešní odvětrávače.

Asfaltový pás R333H/ Sindelit SR

role 15 m², podkladní a pojistná izolace pro stěny a pod skládané krytiny, prodej pouze po celých rolích

453,-/ role



HLOUBKOVĚ PROBARVENO VYŠŠÍ BAREVNÁ STÁLOST



Asfaltová deska Onduline Base

deska 2 x 0,855 m, barva: červená

229,-/ ks

m² **133,⁹⁰**



m² **199,-**

Trapézový aluzink plech

rozměr: 1,1 x 2 m, tl. 0,5 mm, 6x delší životnost než u zinku, aluzinek není nutno dále upravovat, je však vhodný pro další povrchové úpravy lakem, bez použití primeru, životnost až 25 let

438,-/ ks



Střešní bitumenový tmel DenBit Roofplast

300 ml, lepicí těsnicí hmota pro utěšňování okapů, světlíků, rýn atd., pro všechny druhy střešních prací, dobrá přilnavost i na vlhké podklady

89,-



Asfaltový střešní tmel MEM

300 ml, bez obsahu rozpouštědel, dobrá přilnavost na beton, kov, asfaltové pásy atd., pro opravy a utěsnění trhlin, spár apod.

99,-



PVC sinusové nebo trapézové desky Salux

profil vlna 70/18, nebo trapéz 70/18, tl. 0,8 mm, šířka 0,9 m, délka 2 m (na objednávku až 3 m), provedení: čiré, kouřové, nebo barvy zelená, červená, černá, snadná manipulace a montáž, odolává povětrnostním vlivům, samočistící od sklonu střechy 10°, desky lze řezat a vrtat, ideální pro přístřešky, terasy, garážová stání, ochrana před nadměrným světlem, nebo nepříznivým počasím

Montážní set pro trapéz/ vlnovku **149,-**

m² od **147,²⁰**



Dutinkové polykarbonátové desky

ploché desky tl. 4, 6, 8 a 10 mm, rozměry 1,05 x 2 m (na objednávku až 2,1 x 6 m), UV ochrana, použití od -40 do +115 °C, provedení: čiré, opálové, kouřové, snadná manipulace i montáž, dlouholetá životnost, vysoká odolnost proti nárazům, kroupám, jakož i proti povětrnostním vlivům, velmi dobré izolační vlastnosti, lze ohýbat, řezat a vrtat, ideální pro střešní plochy, světlíky, garážová stání, pergoly, terasy, zimní zahrady a zastřešení bazénů

m² od **284,-**



Akrylátové sklo (Plexisklo)

ploché desky tl. 2, 3 a 4 mm, velikosti 1 x 1 m a 1 x 2 m (na objednávku až do tl. 8 mm velikosti 2 x 3 m), provedení: čiré nebo opálové, vynikající průhlednost a odolnost povětrnostním vlivům vč. UV záření, snadné zpracování, vhodné pro styk s potravinami, lze ohýbat, řezat a vrtat, ideální na prosklení dveří (rodiny s dětmi), oken, polic, nebo vchodových stříšek, možnost přířezu desek 1,5 x 2 m u tl. 2 - 8 mm (neplatí pro Ostrava, k.z. Průhonice - Čestlice a Liberec)

m² od **432,⁵⁰**



Sada profi úhlových brusek

Ø 115 mm, 670 W + Ø 230 mm, 2100 W, v kufru



POWERTOOLS

Ø 115 mm

ZNÁTE Z NAŠEHO BILBOARDU

Ø 230 mm

PROFI

5 LET ZÁRUKA

3.490,-!

Úhlová bruska



Toolson PRO-WSA 2300 S, 2380 W, 6200 ot./min., pro kotouče Ø 230 mm, přídatná rukojeť, SoftGrip, plynulý rozběh, kabel 4 m, hmotnost 5,8 kg

Ø 230 mm

MIMOPÁDNĚ SILNÝ MOTOR

2.490,-

Úhlová bruska



Black & Decker KG 725, 701 W, pro kotouče Ø 125 mm, včetně kotouče

Ø 125 mm

890,-

Akušroubováky



Toolson PRO-AS 18 L, akumulátor 18 V / 1,3 Ah Li-ion, 0 – 350 / 1150 otáček / min., doba nabíjení 3 hod., hmotnost 1,8 kg, 2x aku, krouticí moment 30 Nm, LED osvětlení

2x Li-ion AKU

2.690,-



AlphaTools AS 12, 12 V, 10 Ah, 550 ot./min., krouticí moment 16 stupňů

590,-



Black & Decker KC 460 LN, 3,6 V / 1,1 Ah, otáčky: 0 - 180 ot./min., krouticí moment 7,7 Nm, hmotnost pouze 0,31 kg!

790,-

EKCENTRICKÉ UPÍNÁNÍ PRO ROHOVÉ SPOJE

Kmitací pily



Black & Decker KS 800S, 520 W, regulace otáček / kmitů 800 - 3000 / min., nastavení předkmitu dle materiálu fce Autoselect, prořez až 75 mm, včetně bohatého příslušenství

1.290,-



Toolson PRO – ST 85, rychlá, silná, 750 W, 3 stupně předkmitu, laserový ukazatel směru řezu, odvod pilin, kabel 4 m, prořez: až 85 mm

750 W

1.790,-

Bosch PST 900 PEL Compact, 620 W, 500 – 3100 kmitů / min., prořez: až 90 mm, vestavěné světlo, nízké vibrace, rychloupínací systém SDS



PŘEDVOLBA OTÁČEK

ZÁSOBNÍK NA PILOVÉ LISTY

2.690,-

Elektrické kladivo



Exkluzivně v BAUHAUS

AlphaTools BH 1600, příkon 1400 W, síla úderu 4 J, vrtací výkon Ø do betonu až 32 mm, 0-800 ot./min., sklíčidlo SDS+, včetně 5 ks vrtáků a 2 sekáčů, v kufru, hmotnost 8,7 kg

TAKÉ PRO LEHČÍ SEKACÍ PRÁCE

5 LET ZÁRUKA

1.990,-

Elektrické kladivo



Toolson PRO-HM 4, 900 W, síla úderu 2,6 J, 0 - 1000 ot./min., vrtací výkon do betonu až 26 mm, sklíčidlo SDS+, kovový hloubkový doraz, hmotnost 7 kg, v kufru

FCE KONTROLY SPRÁVNÉHO TLAKU PŘI VRTÁNÍ A SEKÁNÍ

2.290,-

Elektrické kladivo SDSmax

AlphaTools A-BH 1200, 1200 W, 300 – 600 ot./min., úder 8 J až 3900 x / min., antivibrační systém, včetně 2 ks sekáčů a 1 vrtáku, v kufru, hmotnost 7,4 kg

SDSmax

3.790,-

ÚDER 8 JOULŮ!

5 LET ZÁRUKA

NA VEŠKERÉ EL. NÁŘADÍ A STROJE POSKYTUJEME ZDARMA 5-ti LETOU PRODLOUŽENOU ZÁRUKU

Hobby kompresory



Exkluzivně v **BAUHAUS**

Boxy Revoline

106781 11218468
230 V, 1,5 PS, tlak 8 bar, včetně tlakové hadice, nafukovací pistole s manometrem, sada adaptérů na různé ventily, hmotnost pouze 6,5 kg



1.990,-

Přenosný kompresor Super Boxy

106781 20539371
rozměry: 55 x 35 x 15 cm, hmotnost 10 kg, tlak 8 bar, motor 230 V/1,5 PS, tlaková nádoba 2 l, 1 manometr na stroji, přípojka na nářadí s plynulou regulací a ukazatelem výstupního tlaku, včetně 1 plnicí pistole s nastávkou a 1 ofukovací pistole



2.590,-

Pojízdný kompresor Super Squirrel

106781 20719997
230 V, tlak 8 bar s plynulou regulací, sací/ plnicí výkon = 220/ 150 l/ min., tlaková nádrž 6 l, kolečka a výsuvné madlo pro snadnou manipulaci, 2 manometry, vč. bohaté výbavy



3.690,-

5 LET
BAUHAUS ZÁRUKA
na většině el. nářadí nářadí a strojů

Sada pneumatického příslušenství

6269 20105134
9-dílná, obsahuje: pistoli na barvy, nafukovací pistoli s manometrem, 3 ks adaptérů, tlakovou hadici délky 10 m, mycí a vyfukovací pistoli, vše v provedení „Softtouch“



1.290,-

Plnicí pneumatik

6269 11219443
239,-

Tlaková hadice

6269 11219498
249,-



Dílenské kompresory



6269 20127952
model Herkules, max. tlak 10 bar, plnicí výkon 200 l/ min., tlaková nádrž o objemu 24 l

až 10 bar



2.390,-

114313 21774403

2-válcový, motor 2,2 kW/ 3 PS, 2850 ot./ min., 2 výstupy na vzduch, sací výkon 346 l/ min., vzdušník 50 l, množství oleje 0,25 l, regulace tlaku 8 bar, hmotnost 41,5 kg, výbava: 2x manometr, rychlospojky, redukční ventil, tlakový spínač, odkalovací ventil, zpětný ventil, pojistný ventil, vzduchový filtr, ukazatel stavu oleje

2-VÁLCOVÝ

3 PS

4.990,-

346 l/ min.



6269 20122489

model Herkules 600/ 10/ 100, 3-válcový motor 230 V/ 2,2 kW/ 3 PS, sací/ plnicí výkon = 600/ 420 l/ min., max. tlak 10 bar, tlaková nádrž o objemu 100 l, pohon přes klínový řemen pro výrazně delší životnost motoru, velká vzduchová kola pro snadný transport, hmotnost 25 kg

sací výkon 600 litrů

profi pohon přes klínový řemen

max. tlak 10 bar

3-válcový

výkon 2,2 kW

tlaková nádrž 100 litrů

Doporučená cena výrobce 16.200,- Kč

9.990,- !



Profi kompresory



Exkluzivně v **BAUHAUS**

106781 20747651
model Herkules B 3800 B/ 200, tlak 10 bar, motor 400 V/ 4 PS, tlaková nádoba 200 l, nasávací/ plnicí výkon 480/ 330 l/ min., rozměry: 150 x 45 x 96 cm, pohon přes klínový řemen pro výrazně delší životnost motoru, hmotnost 136 kg

výkon 4 PS

200 l nádrž

17.990,-



106781 20747332
model Herkules B 5900/ 270, tlak 10 bar, motor 5,5 PS, tlaková nádoba 270 l, plnicí výkon až 500 l/ min., rozměry: 157,5 x 68 x 115 cm, hmotnost 170 kg, na objednávku do 4 týdnů

výkon 5,5 PS

270 l nádrž

BAUHAUS finanční služby 1/10*

záloha: 2.599,-
měsíční splátka: 10x 2.599,-

25.990,-



5 LET
BAUHAUS ZÁRUKA
na většině el. nářadí nářadí a strojů

Dílenský stůl a skříňka – sada

práškově lakováno, skříň – rozměry: 120 x 60 x 20 cm, 2 uzamykatelná dvířka, stůl – rozměry: 120 x 60 x 85 cm



sada
2.590,-!

Dílenský vozík



2-dílný, uzamykatelný, 13 zásuvek s protikluzovým vnitřkem, nosnost 125 kg, rozměry: vozík 615 x 330 x 775 mm, box na nářadí 600 x 260 x 340 mm, 4 kolečka z toho dvě říditelná s brzdou, robustní plechové provedení, lakováno práškovou barvou, vozík i skříňku lze používat samostatně

3.590,-



Sada závěsných skříňek - 2 ks

obsahuje skříňku 6703 - rozměry: 442 x 306 x 155 mm, 41 zásuvek a skříňku 6740 - rozměry: 147 x 306 x 155 mm, 15 zásuvek, kovový skelet, zásuvky z transparentního polypropylenu

PRO KUTILY I PROFESIONÁLY

559,-



+ ZDARMA:



Náspné boxy Uni

4 velikosti, různé barvy, do dílen, skladů apod., na spojovací materiál, náhradní díly, těsnění, ...

od **15,-**

Typ	Rozměry (cm)	Cena (Kč)
vel. 1	11 x 12 x 8	15,-
vel. 2	11 x 19 x 7	25,-
vel. 3	15 x 24 x 13	49,-
vel. 4	20 x 33 x 16	99,-
vel. 5	31 x 43 x 18	169,-



Box Jumbo

19", organizéry ve víku, vyjímatelná příhrádka, profi, rozměr: 48 x 27 x 24 cm

390,-



Pojízdný box

profi, výsuvná rukojeť, vyjímatelná příhrádka, rozměry: 61 x 37,5 x 42 cm

999,-



Sada 3-ALU kufrů na nářadí

rozměry: 9 x 33 x 21 cm, 12 x 38 x 26 cm, 16 x 46 x 33 cm, robustní, multifunkční, uzamykatelné



799,-

Profesionální kufr s nářadím

117 dílů



2.990,-



Profesionální kufr s nářadím

160 dílů, obsahuje např.: digitální posuvné měřítko, pilku na kov, vodováhu s laserem, sadu kleští, sadu šroubováků, kladivo, měřicí pásmo, ráčnu s nástrčnými hlavice v provedení Super Lock a mnoho dalšího



4.490,-



Autobaterie

velmi nízké hodnoty samovybití, spolehlivá kvalita



Exkluzivně v **BAUHAUS**

SPEED+GO	
44 Ah	1.090,-
55 Ah	1.290,-
62 Ah	1.590,-
72 Ah	1.790,-
95 Ah	2.290,-

od **1.090,-**

Stojan na pneumatiky

pro 4 kola velikosti 10–17"



299,-

Zvedák hydraulický

nosnost 2000 kg, pojízdný



599,-

Zimní náplň ostřikovačů

5 l, do -20 °C, pomerančové aroma



5l **79,-**

Momentový klíč



pro kontrolované utahování šroubů, nastavitelný momentový klíč se čtyřhranným připojením a funkcí ráčny, pravý/levý chod, čtyřhran s pojistnou kuličkou, dvojitá stupnice s Nm



990,-



Xled Home 1 Slave reflektor
14,8 W LED, se senzorem, detekční úhel 140°, detekční dosah max. 14 m, plně směrovatelný reflektor, IP44, 170 LED, 779 lumen, bílý, černý, stříbrný

2.990,-

STEINEL

5 LET GARANTOVANÉ FUNKČNOSTI

LED

ECO



LED solární zářič
4x 0,5 W, se senzorem pohybu, 2 ramena

1.190,-!

Halogenový reflektor HS 150, 240°, se senzorem
bílý nebo černý **1.490,-**
nerezový **1.590,-**

od 1.490,-

STEINEL



Senzor pohybu IS 1
max. do 500 W, detekční úhel 120°, max. 10 m, nastavitelná citlivost 2 – 2000 Lux, IP 54, nastavení času 8 sec – 35 min., nastavitelné 180° vertik. + 30° horiz., provedení bílá, černá

599,-

STEINEL



Senzor pohybu IS 130-2
detekční úhel 130°, max. 12 m, nastavitelná citlivost 2 – 2000 Lux, nastavení času 8 sec – 35 min., nastavitelné 90° + 50° horiz., provedení bílá, černá

625,-



LED svítidlo Luminestra
8 W, barva světla teple (830) nebo studeně (840) bílá

1.690,-



LED výklopné svítidlo
bílá barva, kovové, s vypínačem, přípojka 100 cm

14x LED/ 3 W, d 31 cm	679,-
24x LED/ 5 W, d 44 cm	849,-
29x LED/ 6 W, d 58 cm	999,-


Zářivková svítidlo LINNER
bílá barva, pod linkové

1x 8 W, d xx cm	229,-
1x 14 W, d xx cm	299,-
1x 21 W, d xx cm	359,-

Podlinkové kuchyňské svítidlo AVRI
s vypínačem

1x 8 W, 34,3 x 4,3 cm	199,-
1x 13 W, 55,3 x 4,3 cm	259,-
1x 21 W, 90,4 x 4,3 cm	349,-

V SORTIMENTU TAKÉ ŠIROKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH ZDROJŮ



od 199,-

Zářivková svítidla do vlhka
IP 65, profí kvalita

1x 18 W	269,-
2x 18 W	399,-
1x 36 W	349,-
2x 36 W	579,-
1x 58 W	499,-
2x 58 W	859,-

VČETNĚ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ



od 269,-!

Zářivková svítidla Modus

ocelový plech, bílá barva, parabolická mřížka, bez světelných zdrojů, il. foto

vestavné

4x 18 W, d 596 x š 596 x v 94 mm nebo 2x 36 W, d 1196 x š 296 x v 94 mm	890,-
přisazené	
4x 18 W, d 650 x š 458 x v 65 mm	890,-
2x 36 W, d 1196 x š 296 x v 94 mm	799,-
2x 58 W, d 1560 x š 266 x v 65 mm	990,-



od 799,-

☆☆☆
Cenový hit
Levněji už to nejde!



Vypínačová série ECO
1-násobná zásuvka, bílá barva **49,-**

☆☆☆☆
Vítěz poměru cena/ výkon
Zlatá střední cesta!



Vypínačová série Visage
1-násobná zásuvka, 1x ČSN, bílá barva **69,-**

☆☆☆☆
Prémiová kvalita
To nejlepší nakonec!



Vypínačová série Sedna
přizpůsobivé nerovnostem stěny (až o 2 mm),
1-násobná zásuvka, provedení polar **139,-**



Designové prodlužovací kabely a přepěťové ochrany

- možnost upevnění na zeď
- maximální využití zásuvek díky kris kros systému
- snadné stočení kabelu díky postranním lištám
- napětí 230 V
- max. zatížení 16 A, 2680 W

Prodlužovací kabely
se 4, 6 a 8 zásuvkami

od **299,-**

Přepěťové ochrany
s 5 nebo 6 zásuvkami,
různé typy, různé barvy

od **379,-**



Výsuvná zásuvková lišta

4 zásuvky 230 V/ 16 A, pro pracovní nebo
kuchyňské desky, výška ve vysunuté poloze
300 mm

stříbrná

799,-

stříbrná, blistr

999,-



Spínací zásuvky

mechanická
denní program
(24 hod.),
48 spínacích časů
na den, min.
rozsah 30 min.,
dětská pojistka



49,-

digitální

max. 140 zap/ vyp programů
za týden, min. rozsah 1 min.,
LCD display, denní/
prac. dny/ týdenní
program,
dětská pojistka



165,-

venkovní

denní program (24 hod.),
48 spínacích časů na den,
min. rozsah 30 min.,
dětská pojistka,
IP 44



129,-

3-dílná sada zásuvek s dálkovým ovládním

dosah min. 35 m, s dálkovým ovládním, dětská pojistka, nabízí
komfort a bezpečí, k bezdrátovému spínání svítidel a elektrických
zařízení do max. 3500 W



sada **399,-!**

Mini alarmy

pro okna a dveře
LX-AL 3, magnetický,
3x 1,5 V LR44, při
narušení objektu vydá
zvukový signál o síle
větší než 90 dB

69,-



kouřový

LX 738, reaguje ve
všech směrech i na
malé množství kouře,
stupeň krytí IP 42

249,-



Měřič spotřeby elektrické energie

umožňuje přehledným způsobem zjišťovat,
měřit a sledovat spotřebu elektrické energie
elektrických spotřebičů, 230 V/ 50 Hz,
jmenovitý proud: 16 A, max. zatížení: 3680 W,
měřicí rozsah: 5 W - 3680 W


299,-



Měřič spotřeby elektrické energie

15 - 3000 W –
dvouřádkový LCD displej,
rozlišení 0,1 W,
přesnost 2%,
příkon 1,2 W, paměť
pro min./max. hodnoty

399,-



PŮJČOVNA NÁŘADÍ

bližší informace na www.bauhaus.cz
nebo přímo v našich centrech



NOVÁ NABÍDKA NAŠEHO SVĚTELNÉHO STUDIA

Série svítidel

chrom/ čiré sklo/ křišťály
stropní, 1x 33 W/ G 9,
d 14 x š 14 x v 11,5 cm

729,-

stolní, 1x 33 W/ G 9,
Ø 12 cm, v 30 cm


999,-

stropní, 4x 33 W/ G 9,
d 37 x v 37 cm

3.190,-

závěsné,
5x 33 W/ G 9,
d 92 x š 11 x v 110 cm

4.090,-



Série svítidel

chrom/ matné bílé sklo
stropní, 1x 33 W/ G 9,
Ø 12 cm x v 11,5 cm

559,-

stropní, 4x 33 W/ G 9,
d 39,5 x š 29,5 cm

2.090,-

závěsné, 5x 33 W/ G 9,
d 90 x š 10 x v 110 cm

2.950,-



Série svítidel

chrom/ hliník
stolní, 1x 60 W/ E 27,
Ø 23 cm, v 23 cm

1.090,-

závěsné, 1x 60 W/ E 27,
Ø 23 cm, v 110 cm

1.390,-

stropní, 4x 33 W/ G 9,
d 34 x š 34 x v 14 cm

2.090,-

závěsné, 4x 33 W/ G 9,
d 88,5 x š 11 x v 110 cm

2.390,-



Série svítidel

chrom/ čiré sklo
stropní, 1x 60 W/ E 14,
Ø 20 cm

1.090,-

stolní, 1x 60 W/ E 14,
Ø 20 cm, v 37 cm

1.190,-

závěsné, 1x 60 W/ E 14,
Ø 20 cm, v 110 cm


1.440,-

závěsné,
3x 60 W/ E 14,
d 89,5 x š 20
x v 110 cm

3.990,-



VČETNĚ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ



Stropní halogenové svítidlo Filo
v kompletu 5x 20 W/ G4, + 30x 0,06 W
LED bílá + 18x 0,13 W LED fialová, dálkové
ovládání, několik možností nastavení, chrom – sklo

2.490,-!


Závěsné svítidlo Molinello
1x 60 W/ E 27,
hliník, Ø 32 cm

999,-



LED nalepovací pásy

1 m, změna barev, dálkové ovládání,
vč. AKU baterií, možnost aretace barvy



799,-

Závěsné svítidlo Molinno

3x 28 W/ G 9 v kompletu, chrom, Ø koule cca 11 cm

899,-



LED nalepovací pásy  **Exkluzivně v BAUHAUS**

5x 1 m, změna barvy, dálkové ovládání, možnost aretace barvy

1.290,-



BAUHAUS

DÁRKOVÉ POUKAZY

Platné ve všech specializovaných centrech
Různé typy pro různé příležitosti
Volitelná hodnota poukazů

Spotová lišta Soma

vč. 4x 50 W/ GU 10, 71 x 15,5 cm, provedení nikl satín



Exkluzivně v **BAUHAUS**



399,-!

VČETNĚ ŽÁROVEK

Série svítidel Venzone

vč. úsporných žárovek 9 W/ E 14

1x 9 W, spot

379,-

2x 9 W, lišta

689,-

3x 9 W, lišta

999,-

4x 9 W, lišta

1.290,-

VČETNĚ ŽÁŘIVEK



Exkluzivně v **BAUHAUS**

Série svítidel Sparta

vč. halogenových žárovek 50 W/ GU 10, provedení: matný chrom

stropní, 1- spot

199,-

stropní, lišta, 2- spot/ lišta

349,-

stropní lišta, 3- spot

479,-

stropní lišta, 4- spot

649,-

VČETNĚ ŽÁROVEK



Exkluzivně v **BAUHAUS**

od **199,-**



Exkluzivně v **BAUHAUS**

Stojanová lampa Virginia se čtyřmi lampičkami

výška 181 cm, 1x 300 W/ R7s (bez halogenu), čtecí lampička 1x 40 W/ G 9 (bez halogenu), provedení: satín/ nikl, stmívač

1.190,-

ŠIROKÝ VÝBĚR DALŠÍCH STOJANOVÝCH LAMP NAJDETE V NAŠEM ODDĚLENÍ ELEKTRA

Série stropních svítidel

vč. úsporné žárovky 38 W/ 2D, elektronický předřadník, provedení plast

30 x 30 x 8 cm, stříbrné proužky

499,-

27 x 27 x 7 cm, bílý plast

499,-

34 x 34 x 10 cm, stříbrný kroužek

649,-

34 x 34 x 10 cm, design alabastr

649,-





OSRAM

399,-!

Spotová LED žárovka Par16

Atraktivní spotová LED žárovka s velmi dlouhou životností a extrémně nízkou spotřebou energie při srovnání se standardními spotovými žárovkami. Úhel vyzařování 35, barva světla teplá bílá, GU 10.

Odedávna je naším nejdůležitějším úkolem podporovat lidi při utváření jejich životního prostředí. Dnes to platí nejen pro aktuální plány našich zákazníků v dílně, domě a zahradě, ale i v širším smyslu: Rozvíjením dlouhodobých strategií bychom chtěli více přispívat k vytváření budoucnosti. Proto našim zákazníkům nabízíme v každé skupině výrobků skutečné alternativy, jako např. vůči klimatu šetrné a energeticky úsporné žárovky, halogenové žárovky a LED žárovky.

OSRAM Halogen ECO • světlo jako žárovka • úspora až 30% • delší životnost

Halolux ES Classic A
čirý, E 27, 18 W, 28 W, 42 W, 52 W, 70 W, 105 W
od 59,-



Halopar Energy Saver
230 V, patice GU 10, 28 W, 40 W
179,-



Halolux R50
E 14, 30°, 28 W
98,-



Halopin Energy Saver
230 V, patice G 9, 20 W, 33 W, 48 W
129,-



Haloline ES
230 V, R7S, 74,9 a 114 mm, 48 W, 80 W, 120 W, 230 W, 400 W
od 149,-



OSRAM Duluxstar® • životnost až 10 let (10.000 hodin) • až 20.000 spínacích cyklů • záruka 3 roky

Duluxstar
barva světla teple bílá nebo studeně bílá
E 27, 8 W, 11 W, 14 W, 17 W, 21 W, 24 W, 30 W
od 125,-



Duluxstar
barva světla teple bílá nebo studeně bílá
Mini Twist, E 14 a E 27, 5 W, 8 W, 11 W
od 199,-



Duluxstar
barva světla teple bílá
Mini Candle, E 14 a E 27, 5 W, 7 W, 10 W
od 239,-



Duluxstar
barva světla teple bílá
E 14, 5 W, 8 W
od 137,-



Duluxstar
barva světla teple bílá nebo studeně bílá
Mini Twist, E 27, 13 W, 18 W, 24 W
od 189,-



Duluxstar
barva světla teple bílá
Mini Ball, E 14, 5 W, 7 W
od 249,-



Duluxstar
barva světla teple bílá
Mini Ball, E 27, 11 W, 15 W
od 249,-



Duluxstar
barva světla teple bílá
Globe, E 27, 14 W, 18 W
od 289,-



OSRAM Dulux Superstar® • životnost až 15 let (15.000 hodin) • až 500.000 spínacích cyklů • záruka 5 let • patentovaná technologie Quick-Light umožní po zapnutí nejrychlejší náběh plného světelného toku

Superstar
barva světla teple bílá nebo studeně bílá
Micro Twist, E 14 a E 27, 7 W, 11 W, 14 W, 18 W, 23 W
od 249,-



Superstar
barva světla teple bílá
Mini Globe, E 27, 15 W
299,-



Superstar
barva světla teple bílá
E 14 a E 27, 5 W, 7 W, 11 W, 14 W, 18 W, 23 W, 30 W
od 229,-



OSRAM LED ZDROJE „Parathom“

• 5x větší světelný výkon, až o 80% nižší spotřeba energie • životnost až 50.000 hodin • plný světelný výkon ihned po zapnutí • nevyzařuje UV záření ani teplo • jsou odolné proti otřesům a nárazům



T 26
E 14, 0,8 W
199,-



Globe
E 27, 1 W, 3 W, 10,5 W barva světla teple bílá nebo proměnlivá
od 399,-



Iluminační - kapka CLP
E 27 a E 14, 4 W, barva světla teple bílá
479,-



Classic CL B
E 14, 4 W, barva světla teple bílá
379,-



Classic CL A
E 27, 6 W, 8 W, 12 W, barva světla teple bílá
od 399,-



Superstar PAR 16
GU 10, 4,5 W, 5 W, barva světla bílá nebo denní bílá
od 299,-



Superstar MR 5
GU 5,3, 4,5 W, barva světla teple bílá
439,-



R50
E 14, 6 W, barva světla studeně bílá
199,-



Oleјové radiátory

7 žeber

3 stupně: 600/ 900/ 1500 W **998,-**

9 žeber

3 stupně: 750/ 1250/ 2000 W **1.190,-**

od **998,-**



11 žeber

3 stupně: 1000/ 1500/ 2500 W, nastavitelný termostat, osvětlený vypínač vypnuto/ zapnuto, navinutí kabelu, bílá nebo černá barva

1.990,-



9 žeber

LCD, časovač, návin kabelu, ochrana před přehřátím

2.390,-



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ



deskové

s termostatem, na nožkách, vhodné i pro nástěnnou montáž

700 W, rozměr: v 650 x d 800 mm

1.590,-

1000 W, rozměr: v 600 x d 1140 mm

1.790,-



Koupelňový ventilátorový rychloohřivač

220–240 V, 50 Hz, 2000 W, 2 stupně, IP 21, 420 x 270 mm, s termostatem, pro montáž na stěnu

899,-



il. foto



VOLTOTHERM

Exkluzivně v **BAUHAUS**

Rychloohřev a ochrana proti zámrazu

Infračervené topidlo

800 W, 2 stupně 400 W/ 800 W, kontrolka chodu, pojistka při převrnutí

299,-



Křemíkový nástěnný infrazářič

3 stupně: 500/ 1000/ 1500 W, výkyvný, ovládání šňůrkou, pro umístění na stěnu, do koupelny, barva: stříbrná

498,-



VOLTOTHERM

Exkluzivně v **BAUHAUS**

Ochrana proti zámrazu

500 W, termostat s ochranou proti zámrazu, pro montáž na stěnu, kontrolka

349,-



Akumulační kamna AEG

model WSP3010, příkon až 3000 W, sériově vestavěný termomechanický regulátor nabíjení, vyšší bezpečnost díky přídatnému termostatu, rychlá montáž, ekologicky nezávadné provedení, protiprachové sítko, tichý ventilátor, bílá barva (RAL 9010), rozměry (v x š x h): 650 x 780 x 245 mm, hmotnost 169 kg

13.990,-




**DALŠÍ TYPY
NA OBJEDNÁVKU
(dodání do 2 týdnů)**



BAUHAUS
finanční
služby
1/10*

záloha: **1.399,-**
měsíční
splátka: **10x 1.399,-**



Elektrický přenosný sálavý panel

s termostatem a automatickou ochranou proti zámrazu, i pro montáž na zeď, pojízdné: na kolečkách


1000 W, š 54 x v 58 cm
1.490,-
2000 W, š 74 x v 58 cm
1.790,-



Skleněný konvektor LCD

dotykový panel, časovač, programovatelný, ochrana před přehřátím

1000 W
3.390,-
2000 W
3.990,-



LCD

od **1.490,-**

od **3.390,-**

Konvektor

3 stupně: 800/ 1200/ 2000 W, s termostatem a automatickou ochranou proti zámrazu, samostatně spínatelný turboventilátor, k postavení: na nožkách, možná montáž i na stěnu, přenosný

VČETNĚ TURBOVENTILÁTORU

599,-



Nástěnné konvektory Basic

elektromechanický termostat s možností blokování polohy a ochranou proti zámrazu, možnost řízení útlumu pomocí pilotního vodiče a externích spínacích prvků, vypínač ZAP/ VYP, tepelná pojistka s automatickým resetem, IP24

	Šířka	Příkon	Cena (Kč)
výška 40 cm, hloubka 8 cm	28 cm	500 W	1.390,-
	36 cm	750 W	1.490,-
	44 cm	1000 W	1.690,-
	52 cm	1250 W	1.750,-
	60 cm	1500 W	1.790,-
	76 cm	1750 W	1.950,-
	84 cm	2000 W	1.990,-
	100 cm	2500 W	2.390,-
	100 cm	3000 W	2.490,-



IP 24

od **1.390,-**


Malé přenosné konvektory

Přímotopný teplovzdušný ventilátor s termostatem

2 stupně výkonu: 1000/ 2000 W, i pro studený vzduch

299,-!

S TERMOSTATEM



Designový keramický teplovzdušný ventilátor

1500 W, PTC bezpečnostní topný článek, pojistka proti převrhnutí, 2 stupně vytápění, ochrana před přehřátím

1.290,-



Průmyslové el. topidlo

3 stupně: 700/ 1300/ 2000 W, IP X4, s termostatem

1.490,-



Stavební topidlo

3000 W, 2 stupně, kovové pouzdro, ochrana před přehřátím, IP X4

2.750,-



FINANČNÍ SLUŽBY

bližší informace na www.bauhaus.cz nebo přímo v našich centrech

Kompletní program pro optimální odsávání a větrání

Větrací trubka

Ø 100 mm:
délka 0,5 m **89,-**
délka 1 m **175,-**
Ø 125 mm:
délka 0,5 m **149,-**
délka 1 m **279,-**

Plochý kanál

110 x 55 mm, délka 0,5 m **69,-**
110 x 55 mm, délka 1 m **109,-**
220 x 55 mm, délka 1 m **249,-**

Spojka plochého kanálu, 100

114 x 58 x 95 mm **58,-**
Alu – Flex – roura
stlačené, tepelně odolné do 200 °C
Ø 100 x 220 – 1000 mm **89,-**
Ø 100 x 420 – 2500 mm **199,-**
Ø 125 x 220 – 1000 mm **149,-**
Ø 125 x 420 – 2500 mm **289,-**
Ø 150 x 220 – 1000 mm **209,-**
Ø 150 x 420 – 2500 mm **429,-**

Odtahové ventilátory pro trubky Ø 100, 120 a 150 mm, vhodné i pro svislou montáž (do stropu), bílá barva

Obrázek	Název	Vybavení ventilátoru	Ø 100 mm	Ø 120 mm	Ø 150 mm
	Odtahový ventilátor	automatická žaluzie, některé modely i s časovačem doběhu	od 555,-	od 745,-	–
	Odtahový ventilátor	dle typu, modelu, s časovačem doběhu, tahovým vypínačem, čidlem vlhkosti nebo přívodní šňůrou s vidlicí	od 295,-	od 335,-	od 365,-
	Kanálový ventilátor	–	295,-	325,-	365,-

El. zásobníkové ohřívače vody



pro horizontální i vertikální montáž, hloubka pouze 27 cm!, úspora energie až 20% díky naprogramování 2 časů ohřevů, LCD display, příkon 1,5 kW, objem:

model Velis

50 l **5.480,-**
80 l **5.890,-**
100 l **6.490,-**

model Velis Premium

50 l **6.290,-**
80 l **6.699,-**
100 l **7.490,-**



LCD display



hloubka jen 27 cm!



RYCHLEJŠÍ DOBA OHŘEVU



AŽ 20% ÚSPORA ENERGIE




6 barevných provedení

svislá montáž



vodorovná montáž



např. Velis 50 l
záloha: **548,-**
měsíční splátka: **10x 548,-**


El. zásobníkové ohřívače vody



napětí 230 V, včetně pojistného ventilu 8 bar, provozní teplota 75 °C, pro vertikální montáž, objem:

objem 50 l, příkon 1,2 kW **2.190,-**
objem 80 l, příkon 1,2 kW **2.490,-**
objem 100 l, příkon 1,5 kW **2.690,-**
objem 120 l, příkon 2 kW **3.490,-**

od **2.190,-**



model EO V

příkon 2 kW, pro vertikální montáž, kvalitní smaltovaný povrch, pojistka proti přehřátí nebo proti zamrznutí zásobníku, vizuální kontrola teploty, objem:
80 l **5.190,-**
120 l **5.490,-**
150 l **6.190,-**



DRAŽICE OKCE

pro vertikální zavěšení, rozteče kotevních šroubů zachována pro snadnou výměnu vysloužilých ohřívačů, vč. pojistného ventilu, objem:
80 l **4.990,-**
100 l **5.290,-**
125 l* **5.990,-**
160 l* **6.740,-**
180 l* **7.500,-**
200 l* **8.290,-**

*na objednávku



El. průtokové ohřívače vody

model Perfekt

jmenovitý příkon 3,5 kW, 4 kW, 4,5 kW, okamžitý odběr teplé vody bez kolísání teploty, elektronická ochrana proti zavzdušnění, vhodné také pro domácí vodárny, stupeň krytí IP 34, energetická účinnost 90%

2.490,-



EPV 9 kW/ 3x 400 V nebo EPV 11 kW/ 3x 400 V

zdrojem teplé vody pro rozvod s mnoha odběrovými místy v rodinných domcích, bytech, sociálních zařízeních, automatické zapnutí otáčením kohoutku s teplou vodou, spotřeba energie pouze během odběru vody, součásti, které přicházejí do styku s vodou, jsou vyrobeny z mědi a mosazi, tepelná pojistka, tlaková pojistka, otočný knoflík regulace příkonu – plný příkon a 2/3 příkonu **6.690,-**



ÚSPORNÁ SPRCHA JAKO DÁREK

El. zásobníkový ohřívač vody

FD dolní, FH horní
objem 5 l,
nerezová nádoba,
příkon 2 kW,
tlakový, záruka
5 let na nádobu!

1.990,-



Kuchyňský blok Classic

délka 2,4 m, 7 skříněk, ložiskové výšuvy, bez dřezu, spotřebičů a doplňků, provedení: ořech/ bílá



2,4 m

pískované sklo

plynové vzpěry

4.990,-!

v sortimentu také kuchyňský blok Leo, délka 2,1 m, 5 skříněk, provedení: vanilka/ wenge za 3.390,-

Odsavače par


230 V/ 50 Hz, 3 rychlosti odsávání nebo recirkulace vzduchu

Rohnson R-2006i

příkon 2x 125 W – 2 motory, průtok vzduchu 450 m³/ hod., 2 odnímatelné, omyvatelné kovové filtry, provedení nerez, osvětlení 2x 40 W, středový horní/ zadní vývod vzduchu, recirkulace, rozměry: š 60 x v 18 x h 30,3 cm

1.990,-

DVOUMOTOROVÝ




60 cm

Respekta CH 22078 IX

výkon odsávání – rychlost 1300 m³/ hod., Ø odvodu 15 cm, hladina hluku max. 62 dB(A), osvětlení max. 2x 40 W, 2x kovový tukový filtr (vhodný do myček nádobí), provedení nerez, rozměry: v 80 x š 60 x h 50 cm

2.190,-



60 cm

Nerezové dřezy BLANCO



Blancoflex C mini
78 x 43,5 cm,
odpad 6/4"
849,-



Flex C
86 x 43,5 cm,
odpad 6/4"
689,-



Rondosol
Ø 45 cm,
odpad 6/4" odpad 3 1/2"
898,- 1.190,-



Típo 45 S Mini
60,5 x 50 x h 16 cm,
odpad 3 1/2"
1.490,-



Granitový dřez BLANCO

Blanco FAVOS antracit SILGRANIT® PureDur®, 86 x 43,5 x h 16 cm, vč. sítkového ventilu 3 1/2", barva antracit, odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, montážní kování **3.990,-**

Elektrická plotýnka



230 V, příkon 3 kW, ovládání knoflíky, 1x el. plotýnka rychlovarná Ø 145 mm, 1x el. plotýnka Ø 180 mm, ukazatel funkce každé plotýnky, regulace výkonu 0–6, rozměry: 290 x 40 x 510 mm, provedení:

4160.1000 bílá **2.090,-**
4160.0000 nerez **2.290,-**



Plynová varná deska



230 V, elektrické zapalování hořáků, varná zóna vpředu: 1 kW, vzadu: 3 kW, provedení:

VD 4110.1002 bílá **2.290,-**
VD 4110.0002 nerez **2.390,-**



Minikuchyně Mebatraum MK 0001

100 x 88 x 60 cm, bílá barva, chladnička 2* s mrazničkou, bez freonů, dvouplotýnka, celk. výkon 3000 W, dřez s odkládací plochou, dřevěný sokl



8.490,-!

Dřezové baterie keramická kartuše, provedení chrom

mixomat

Topolino 598,-



mixomat

Aragón s vytahovací sprchou, délka ramínka 200 mm, hadice 1 m chrom **1.190,-** nerez **1.490,-**



mixomat

Palma 998,-



Merida Spiral nízkotlaká, pro průtokové ohřívače **1.990,-**



hangrohe

Focus S s přívody 3/8" DN15, čistící funkce Rubit, keramická kartuše M2, otočný výtok 360° **2.290,-**



Koupelnové sestavy



2x halogenové osvětlení

zrcadlo se skříňkou

4.890,-!

keramické umyvadlo bez baterie

2-křídlá spodní skříňka se 3 zásuvkami

85 cm

Koupelnový nábytek Leo
š 85 x v 190 x h 33,5 cm, bílá barva



záloha: **489,-**
měsíční splátka: **10x 489,-**



Závěsná skříňka pod umyvadlo Korfu
š 74 x v 56 x h 46 cm, dvoukřídlá s keramickým umyvadlem, provedení: vysoký lesk, bílá, bez baterie

5.990,-

Zrcadlová skříňka

š 100 cm, bílá, L/ P, boční skříňka, halogenové osvětlení

2.990,-
Spodní skříňka s umyvadlem
š 105 x h 33,5 x v 70 cm, bílá, keramické umyvadlo, bez baterie

4.990,-



Koupelnový nábytek Fashion

rozměry: š 85 x v 190 x h 33 cm, keramické umyvadlo bez baterie, zásuvky se značkovými posuvy BLUM, provedení: bílý **6.990,-**
wenge **7.490,-**



Lebon Zrcadlová skříňka s poličkou

MA 04, rozměry: š 63 x v 83 x h 16 cm, halogenové osvětlení, bílá barva

3.990,-

Spodní skříňka s umyvadlem

CL 11, rozměry: š 70 x v 85 x h 48 cm, keramické umyvadlo, bez baterie, bílá barva, vysoký lesk

3.990,-




Baterie – série

Titania

chrom
umyvadlová bez výpusti **399,-**
bidetová stojánková **599,-**



sprchová rozeč 100 a 150 mm **599,-**
vanová rozeč 100 a 150 mm **698,-**
nástěnná rozeč 100 a 150 mm, délka ramínka 220 mm nebo 250 mm **698,-**



5 LET ZÁRUKA

Termostatické baterie

úspora vody i energie v desítkách procent, nastavení teploty vody a následná regulace pouze intenzitou průtoku, odpadá „míchání“ potřebné teploty vody při každém jejím puštění, chrom

sprchová **1.590,-**
vanová **1.890,-**



Exkluzivně v BAUHAUS

mixomat

Tokyo/ Alicante

chrom
umyvadlová **1.490,-**
sprchová **1.490,-**
vanová **1.890,-**



Metalia 57

novaservis
quality - design - style



chrom
sprchová rozeč 100 mm, bez příslušenství **1.290,-**
umyvadlová stojánková, bez výpusti **1.290,-**

vanová rozeč 100 mm, bez příslušenství **1.690,-**
vanová bez příslušenství **1.690,-**
sprchová nástěnná, bez příslušenství **1.490,-**



7 LET ZÁRUKA



od **2.890,-!**

SaniPro
by ROLTECHNIK

Čtvrťkruhový sprchový kout Tonga Lux
4 mm bezpečnostní sklo Matt Glass, dvoukřídlé posuvné dveře, bez vaničky
80 x 80 cm **2.890,-**; 90 x 90 cm **2.990,-**



od **3.490,-**

SaniPro
by ROLTECHNIK

Čtvercový sprchový kout Luzern
v 180 cm, dvojdílné posuvné dveře s pojezdy, výplň 4 mm matné bezpečnostní sklo, stříbrné profily, kování: chrom, bez vaničky
80 x 80 cm **3.490,-**; 90 x 90 cm **3.590,-**



made for you

Exkluzivně v **BAUHAUS**


od **5.990,-**

Sprchový kout „MADE FOR YOU“
v 195 cm, 2-dílný, 6 mm bezpečnostní sklo s dekorem matný pruh, hliníkové profily – chrom lesk
čtvercový, 80 x 80 cm nebo 90 x 90 cm **5.990,-**
čtvrťkruhový, 90 x 90 cm, radius 500 mm **6.490,-**

RAVAK
Sprchové dveře posuvné trojdílné RAIN

tvořeny jedním dílem pevným a dvěma díly posuvnými, vstup do sprchového koutu je proto umístěn více u jedné nebo u druhé stěny, otočením výrobku "vzhůru nohama" je možno přizpůsobit umístění vstupu vašim potřebám, výška 188 cm, bílá barva profilů, výplň z umělé hmoty RAIN

š 80 cm **3.990,-**
š 90 cm **4.290,-**



od **3.390,-**

SaniPro
by ROLTECHNIK

Sprchový kout Pescara
v 168 cm, 6 mm bezpečnostní koiřové sklo, dvojdílné posuvné dveře, stříbrné profily, bez vaničky
80 x 80 cm **3.390,-**; 90 x 90 cm **3.590,-**



od **4.800,-**

SaniPro
by ROLTECHNIK

Čtvrťkruhový sprchový kout Penza
jedenkřídlé otevírací dveře, univerzální L/ P otevírání, varianty skla: a) obdélníky, b) kostičky, c) koiřové sklo, bez vaničky
80 x 80 cm **4.800,-**; 90 x 90 cm **4.900,-**



vyrobeno v ČR

od **6.890,-**

Čtvrťkruhový sprchový box Simple
v 205 cm, celoskleněný, výplň 4 mm bezpečnostní sklo – TRANSPARENT, bílé profily, zadní stěna v barvě Green Satino, vč. sprchové baterie, sprchového kompletu, samonosné vaničky
80 x 80 cm **6.890,-**; 90 x 90 cm **6.990,-**



od **7.290,-**

Sprchový box Dijon
v 205 cm, celoskleněný, výplň 4 mm bezpečnostní sklo – TRANSPARENT, bílé profily, 6x masážní tryska
80 x 80 cm **7.290,-**
90 x 90 cm **7.490,-**

Sprchové vaničky pro sprchový kout Pescara

vč. panelu a nožiček

polohluboká Samara

80 x 80 x 29 cm

2.890,-

90 x 90 x 29 cm

2.990,-



hluboká Omsk

80 x 80 x 48 cm

3.890,-

90 x 90 x 48 cm

3.990,-



Sprchové vaničky

Typ/ rozměr/ provedení	Akrylátová na podezděnění	Umělé mramor*
80 x 80 cm, čtvrtkruhová	1.590,-	3.890,-
90 x 90 cm, čtvrtkruhová	1.690,-	4.090,-
80 x 80 cm, čtvercová	1.590,-	4.290,-
90 x 90 cm, čtvercová	1.690,-	4.490,-

skladem i vaničky 75 x 90 cm, 100 x 80 cm
*skladem i krycí panely

čtvrťkruhová R55



čtvercová



Sprchové sedátko Ovo P

oválné, sklopné, šířka 41 cm

čirá, opálová barva

2.390,-

oranžová barva

2.490,-



Whirlpool Blue Wave

4 masážní trysky, 10 Mikrojet – trysek (4 na nohy, 4 na záda, 2 v sedací části), 10 vzduchových trysek, LED osvětlení okénka z 6 mm bezpečnostního skla, regulace množství přimíchávaného vzduchu do vodních trysek, vč. 3-dílné stojánkové baterie, 2 podhlavníky, čerpadlo 560 W / kompresor 440 W, elektronické ovládání zapnuto / pulzace / vypnuto, pojistka proti spuštění bez vody, po vypuštění vody automatické profouknutí vzduchových trysek, rozměr: 145 x 145 cm, krycí panel, nastavitelná výška nožiček, odpadový set



31.990,-

Whirlpool Blue Beach

4 masážní trysky, 8 Mikro – trysky (4 na nohy, 4 na záda), 10 vzduchových trysek, LED osvětlení okénka z 6 mm bezpečnostního skla, regulace množství přimíchávaného vzduchu do vodních trysek, čerpadlo 560 W / kompresor 440 W, elektronické ovládání zapnuto / pulzace / vypnuto, pojistka proti spuštění bez vody, po vypuštění vody automatické profouknutí vzduchových trysek, rozměr: 180 x 80 cm, materiál ABS-Acryl, dvoudílný krycí panel, nastavitelná výška nožiček, odpadový set



30.990,-

Saunovací sada

5-dílná, obsahuje: měřič teploty a vlhkosti, přesýpací hodiny, naběračku, 3 l vědro ze smrkového dřeva s plastovou vložkou, instruktážní ceduli správného saunování



1.390,-

PVC protiskluzové rohože

rozměr: 62,5 x 50 cm, barva: bílá, béžová, modrá, vyrobeno z vysoce kvalitních surovin s atesty, bez použití nebezpečných látek, použití pro koupelny, bazény, sauny, šatny atd., chemicky odolné (čisticím prostředkům, kyselinám, olejům, pohonným hmotám, roztokům soli a veškerým chemikáliím), zvýšená hygiena, bakterie, plísně, voda a jiná kapalina se nemá kam usadit, odolná teplotám -40°C až +120°C, nárazuvzdorná, možné zatížení do 7 t/ dm²



698,-

Saunová kamna

výkon 8 kW, s integrovaným ovládním, vč. lávových kamenů



8 kW

5.990,-

Infračervené kabiny



Infrakabina 1

pro jednu osobu, přední vchod, celoprosklené dveře, stěny 57 mm, rozměry: 112 x 101 x 202 cm

17.990,-


Infrakabina 2

určená ideálně pro 2 osoby s maximálním komfortem, přední prosklený vchod, stěny 57 mm, integrované infrazářiče ve stěnách sauny, digitální ovládání, rychlá a jednoduchá montáž, vnější rozměry kabiny: 138 x 1101 x 202 cm, plně certifikováno – vyrobeno v Německu

19.990,-

BAUHAUS
finanční služby
1/10*

záloha: **2.599,-**
měsíční splátka: **10x 2.599,-**



25.990,-!

VČETNĚ KAMEN

Sauna včetně saunových kamen

jednoduchá montáž, rozměry: 200 x 200 x 175 cm, prkna ze skandinávského smrku tloušťka 39 mm skládaná stylem „srub“, elegantní celoskleněné dveře, saunová kamna 8 kW – odolné proti korozi a žáru, vnitřní regulace kamen, osvětlení, dvě lavice + dva podhlavníky, cca pro 4 dospělé osoby



Velmi jednoduché zapojení: stačí jen nachystat přívod el. proudu – zásuvku na 220 V

SVĚT KOUPELEN®

VŠE A MNOHEM VÍCE PRO VÁS



STAVÍME KOUPELNY

studio • poradenství • návrhy • realizace

MONTÁŽNÍ SERVIS

- za pevné ceny
- doprava zdarma
- stavební dozor zdarma

STAVÍME KOUPELNY A TO ZA NEJLEPŠÍ CENY A V NEJLEPŠÍ KVALITĚ!
A NA TO VÁM DÁME ZÁRUKU 5 LET!!!




Poradenství

Kompetentní poradenství poskytované vysoce kvalifikovanými poradci.

Řešení v každé cenové kategorii.

Kompletní sortiment výrobců s dominantním postavením na trhu.



Plánování


3D plánování. Obrovský výběr sanitární keramiky, armatur a koupelnového nábytku až po sérii doplňků.

Závazné vytvoření nabídky bez montáže či s montáží.



Demolice


Zajistíme odbornou demolicí a likvidaci vaší staré koupelny.



Výstavba

Čisté, k vašim nervům šetrné a odborné provádění prací.

Instalace je prováděna kvalifikovanými řemeslnými firmami.



Předání

Kontrola kvality, převzetí a předání vaší nové koupelny.

Předání se zárukou a garancí všech výrobků a provedených prací.

Systém sprchových koutů Camargue® vario

Camargue® výhody:

- nabízí velkou rozměrovou pestrost díky volně kombinovatelným prvkům systému v bílé nebo stříbrné barvě, všechny prvky jsou k dostání ve čtyřech velikostech
- moderní vzhled – dominantní plocha skla, vysoce kvalitní profily z kartáčovaného hliníku, madla z kovu
- extra vysoké – 195 cm (vhodné pro sprchové kouty s úrovní podlahy)
- uvedené rozměry platí pro usazení na vaničku, tj. včetně vaničky, pro usazení na dlažbu je nutné odečíst –3 cm na každé straně
- čiré bezpečnostní sklo o tloušťce 6 mm
- s vyrovnávacími profily jsou všechny díly velikostně variabilní o +5/-15 mm
- otevírání pomocí vačkového zdvihu v profilech
- 5 let záruka

Rohový kout = otáčivé dveře (OD) + otáčivé dveře (OD)

rozměr (mm)	S1 = OD 750	S2 = OD 800	S3 = OD 900	S4 = OD 1000
S1 = OD 750	4.490,- + 4.490,-	4.490,- + 4.590,-	4.490,- + 4.690,-	4.490,- + 4.990,-
S2 = OD 800	4.590,- + 4.490,-	4.590,- + 4.590,-	4.590,- + 4.690,-	4.590,- + 4.990,-
S3 = OD 900	4.690,- + 4.490,-	4.690,- + 4.590,-	4.690,- + 4.690,-	4.690,- + 4.990,-
S4 = OD 1000	4.990,- + 4.490,-	4.990,- + 4.590,-	4.990,- + 4.690,-	4.990,- + 4.990,-

Pevná stěna (PS) + otáčivé dveře (OD)

rozměr (mm)	S5 = PS 750	S6 = PS 800	S7 = PS 900	S8 = PS 1000
S1 = OD 750	4.490,- + 3.790,-	4.490,- + 3.890,-	4.490,- + 4.190,-	4.490,- + 4.390,-
S2 = OD 800	4.590,- + 3.790,-	4.590,- + 3.890,-	4.590,- + 4.190,-	4.590,- + 4.390,-
S3 = OD 900	4.690,- + 3.790,-	4.690,- + 3.890,-	4.690,- + 4.190,-	4.690,- + 4.390,-
S4 = OD 1000	4.990,- + 3.790,-	4.990,- + 3.890,-	4.990,- + 4.190,-	4.990,- + 4.390,-



Exkluzivně v BAUHAUS



WONDER CLEAN®

perfektní ochrana povrchu:

- brání vzniku usazenin vodního kamene a nečistot
- dlouhodobý lesk
- trvalá hygiena a svěžest
- údržba bez námahy
- hygiena a čistota tahem ruky



MAXIMÁLNÍ KOMPETENCE V BÍLÝCH OBKLEDECH

Obklady bílé lesklé nebo matné

rozměry (v cm)	kartonový odběr	obsah palety	paletový odběr
10 x 10	299,-/ m ²	36 m ²	269,-/ m ²
15 x 15	149,-/ m ²	99 m ²	139,-/ m ²
15 x 20	229,-/ m ²	33 m ²	199,-/ m ²
20 x 20	199,-/ m ²	120 m ²	179,-/ m ²
20 x 25	199,-/ m ²	90 m ²	179,-/ m ²
30 x 60*	429,-/ m ²	59,8 m ²	399,-/ m ²
30 x 90*	599,-/ m ²	56,7 m ²	549,-/ m ²

*barva: sněhově bílá

Mozaiky

různá provedení:
skleněné, z přírodního kamene, kombinované, glazované,
kusový prodej
od 65,-/ ks



bílá lesklá

2,5 x 2,5 cm

10 x 10 cm

15 x 20 cm

20 x 20 cm

20 x 25 cm

30 x 60 cm

30 x 90 cm

bílá matná

2,5 x 2,5 cm

10 x 10 cm

15 x 20 cm

20 x 20 cm

20 x 25 cm

ŠIROKÝ VÝBĚR FORMÁTŮ,
BÍLÉ, MATNÉ NEBO LESKLÉ

m² od **149,-!**



Série obkladů Mramor

20 x 25 cm, kvalitní bílý střepek, šedý – lesk, béžový – lesk, mat, bílý – lesk, mat

bordura **69,-/ ks**
dekor **89,-/ ks**

m² od 159,-!

vyrobena v Německu

Série obkladů a dlažby Fresca

barva: bílá, růžová

obklad 20 x 30 cm **119,-/ m²**
dekor 20 x 30 cm **55,-/ ks**
bordura 6 x 30 cm **39,-/ ks**
dlažba 30 x 30 cm **119,-/ m²**

m² od 119,-!

POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Série obkladů a dlažby Irys

barva: sv. béžová, tm. béžová

obklad 20 x 25 cm **175,-/ m²**
dekor 20 x 25 cm **89,-/ ks**
bordura 20 x 5 cm **59,-/ ks**
dlažba 33,3 x 33,3 cm **269,-/ m²**

m² od 175,-!

Mozaiky z přírodního kamene

oblázky, 30 x 30 cm, bílé
drčený mramor, 30 x 30 cm, bílý, červený nebo šedý
pásky Brique, 29,5 x 28 cm, bílé, červené nebo šedé

pro perfektní vzhled doporučujeme použít PATINA FALA FVO25 Rozjasňovač barev

ks od **59,-!**

Slinutá dlažba Sforza

31 x 31 cm, ořezuvzdornost IV., béžová nebo cotto
bordura 4 x 31 cm, cotto/ béžové, multicolor

99,-/ ks
sokl 8 x 31 cm
39,-/ ks



Exkluzivně v **BAUHAUS**

m² od 249,-!

Profesionální ochranné prostředky PATINA FALA

k čištění, ochraně a ošetření: obkladů, dlažeb a přírodních kamenů

Exkluzivně v **BAUHAUS**

AT1 Acid-tec

1 l, čistící přírodního kamene odolný vůči kyselinám, působí okamžitě a rozpouští silné znečištění, odstraňuje i ty nejsilnější usazeniny vodního kamene a zbytky mýdla, nepoškozuje kovové povrchy


345,-



ZAOSTŘENO NA DESIGN „KAMENE“. U NÁS SI URČITĚ VYBERETE...

Obklad Montana

57 x 19 cm, provedení: marron, antracita, pouze pro interiéř



m² 569,-

Obklad na stěnu Tatra

33,3 x 50 cm, provedení: marron



ABSOLUTNĚ REÁLNÝ VZHLED, VHDNĚ I PRO KRBY



běžná internetová cena: 895,-/m²

naše cena: m² **699,-!**

Brick 100 % přírodní kámen

40 x 10 cm, bílý, béžový, černý



TOP KVALITA

PALAZZO

Exkluzivně v **BAUHAUS**



m² 1.090,-!

Obkladový kámen Pietra béžový

z pravého přírodního kamene, mrazuvzdorný, 15 x 60 cm, pro interiéř i exteriéry



m² 789,-!

Obklad Andes

33,3 x 66,6 cm



m² 699,-

Obklad na stěnu Tatra

33,3 x 50 cm, provedení: bone, verde



m² 699,-

bone

verde

Obklad Arkata Stone


30 x 60 cm




m² 649,-

Obkladový kámen

pro exteriéry i interiéř, balení 0,5 m², vyrobeny z umělého kamene na bázi cementu, vysoce mrazuvzdorné, mechanicky odolné, paropropustné a stálobarevné, jednoduchá aplikace, perfektní vzhled, široký výběr příslušenství



Exkluzivně v **BAUHAUS**



běžná internetová cena: 998,-/m²

naše cena: m² **790,-!**

Caroline

umělý kámen, skládaný pískovec roh **509,-/0,6 bm**

Víme, jak je důležité mít dobrou představu o finální podobě stavby. Proto jsme pro vás připravili prohlížeč vizualizací. Kombinujte nejrůznější exteriéry či interiéř s libovolným obkladem DominArt.



www.dominart.net/Bauhaus/cz/menu.swf



Justina

umělý kámen, divoká břidlice roh **699,-/0,6 bm**

m² 1.198,-

F025 ochrana před skvrnami

0,25 l, beze změny barvy chrání neglazované keramické obklady, jemnou kameninu, Cotto, keramické a cihlářské desky, opuku, mramor, přírodní kámen, pískovec, betonové kvádry, teraco apod. proti všeobecnému znečištění, olejům a mazivům, ochranný účinek proti skvrnám díky nanočásticím, nízká spotřeba



FR1 čistí jemné kameniny a čistí na obklady

1 l, pro jemnou kameninu, obklady a všechny lesklé a glazované povrchy čistí 100% bezzbytkově, rozpouští tuky a znečištění, tvoří silnou ochrannou vrstvu



175,-

Dlažba z pravé žuly Beta Beige

zkosené hrany, tl. 1 cm 30,5 x 30,5 cm nebo 30,5 x 61 cm

429,-/m²
45,-/ks



m² 429,-
od 3 palet: **389,-/m²**

Dlažba z pravé žuly Bianco Cordo

retifikováno, tl. 1 cm

30,5 x 30,5 cm **355,-/m²**
30,5 x 61 cm **425,-/m²**
40 x 80 cm **499,-/m²**
sokl 8 x 30 cm **45,-/ks**



TLOUŠŤKA 1 cm

m² od 355,-!
od 3 palet: **329,-/m²**

Okenní parapety z pravé žuly


š 20 cm, 25 cm, tl. 2 cm, pro vnitřní i vnější použití



K dispozici dlažby ze stejných materiálů.

TLOUŠŤKA 2 cm

od **199,-**



zkosené hrany odvodňovací žlábkem 3-stranně leštěno

rozměry (v cm)	cena/ ks
d 88 x š 20 x tl. 2	199,-
d 101 x š 20 x tl. 2	229,-
d 113 x š 20 x tl. 2	249,-
d 126 x š 20 x tl. 2	269,-
d 101 x š 25 x tl. 2	269,-
d 126 x š 25 x tl. 2	315,-

Ve standardním sortimentu vedeme výhradně obklady a dlažby 1. jakosti!

Plastové shrnovací dveře

rozměr:
v 200 x š 100 cm
plné, bílé
nebo buk
798,-
prosklené, bílé
1.490,-



Shrnovací dveře Luciana

š 73 x v 200 cm,
provedení mahagon,
třešeň a ořech
plné
1.450,-
prosklené
1.950,-



vyrobeno v EU

ZÁRUKA 5 LET



Interiérové dveře LAMINIT

HPS laminátový povrch tl. 0,4 mm, vnitřní výplň - dutinková dřevotříška, moderní oblá hrana vyrobená „postformingovou technologií“, š 60 - 90 cm, hedvábně bílé skladem mimo Praha Chabry a Brno

plné
od **1.590,-**
dveře s výřezem
2.290,-
Obložkové zárubně
HPS laminátový povrch, tl. zdi 10 cm a 15 cm
1.690,-



vyrobeno v Německu

LAMINÁTOVÝ POVRCH

OBLÁ HRANA

od **1.590,-**



Lakované interiérové dveře

plné, šířka: 60, 70, 80, 90 cm, výška 197 cm, levé/ pravé, bílé, hladké, s dozickým zámekem, bez kování a zárubně

š 60, 70, 80, 90 cm, výška 197 cm, levé/ pravé, bílé, hladké, s dozickým zámekem, bez kování a zárubně

š 60, 70, 80, 90 cm, výška 197 cm, levé/ pravé, bílé, hladké, s dozickým zámekem, bez kování a zárubně

š 60, 70, 80, 90 cm, výška 197 cm, levé/ pravé, bílé, hladké, s dozickým zámekem, bez kování a zárubně

š 60, 70, 80, 90 cm, výška 197 cm, levé/ pravé, bílé, hladké, s dozickým zámekem, bez kování a zárubně

š 60, 70, 80, 90 cm, výška 197 cm, levé/ pravé, bílé, hladké, s dozickým zámekem, bez kování a zárubně

š 60, 70, 80, 90 cm, výška 197 cm, levé/ pravé, bílé, hladké, s dozickým zámekem, bez kování a zárubně

š 60, 70, 80, 90 cm, výška 197 cm, levé/ pravé, bílé, hladké, s dozickým zámekem, bez kování a zárubně

š 60, 70, 80, 90 cm, výška 197 cm, levé/ pravé, bílé, hladké, s dozickým zámekem, bez kování a zárubně

š 60, 70, 80, 90 cm, výška 197 cm, levé/ pravé, bílé, hladké, s dozickým zámekem, bez kování a zárubně

š 60, 70, 80, 90 cm, výška 197 cm, levé/ pravé, bílé, hladké, s dozickým zámekem, bez kování a zárubně

š 60, 70, 80, 90 cm, výška 197 cm, levé/ pravé, bílé, hladké, s dozickým zámekem, bez kování a zárubně

š 60, 70, 80, 90 cm, výška 197 cm, levé/ pravé, bílé, hladké, s dozickým zámekem, bez kování a zárubně

š 60, 70, 80, 90 cm, výška 197 cm, levé/ pravé, bílé, hladké, s dozickým zámekem, bez kování a zárubně

š 60, 70, 80, 90 cm, výška 197 cm, levé/ pravé, bílé, hladké, s dozickým zámekem, bez kování a zárubně

Interiérové dveře fóliované

šířka: 60, 70, 80, 90 cm, výška 197 cm, levé/ pravé

1.490,-

Obložkové zárubně

bílé, pro šířku zdi: 9,5 – 11,5 cm **1.690,-** 14 – 16 cm **1.890,-**

Interiérové dveře fóliované

šířka: 60, 70, 80, 90 cm, výška 197 cm, levé/ pravé

bílé 2/3 sklo bílé celosklo

2.290,- **2.490,-**

od

Lakované interiérové dveře

2/3 sklo – čirá kůra, šířka: 60, 70, 80, 90 cm, výška 197 cm, levé/ pravé, bílé, hladké, s dozickým zámekem, bez kování a zárubně

od **1.350,-**

Kování pro interiérové dveře

portafarm

pro různé rozteče zámků, univerzální nerez, prohnuté provedení

189,-



Dino rozetové* **299,-**



Leonardo rozetové* **399,-**



* lze dokoupit spodní rozetu v libovolném provedení, klíč, vložka, WC od **79,-**

Dveřní zarážka

Ø 95 mm, chrom, 1,3 kg, není nutné vrtat ani lepit

99,-



469,-

Pistole na PUR pěnu

na standardní kartuše s montážní pěnou pro lepení zateplovacích systémů nebo usazování oken a dveří



Montážní pěna

500 ml **89,-**
750 ml **129,-**

Pistolová montážní pěna **PROBAU**

750 ml, pistolí možno zdarma zapůjčit **135,-**



plné od **775,-!**

SOLODOOR

Interiérové dveře fóliované

- šířka: 60, 70, 80, 90 cm
- výška 197 cm
- s dozickým zámkem
- bez kování a zárubně
- levé/ pravé

dekor javor*, třešeň
plné **998,-**
2/3 sklo **1.690,-**
dekor ořech
plné **1.180,-**
2/3 sklo **1.690,-**
L2 **1.990,-**

*dekor javor pouze na objednávku

Obložkové zárubně nastavitelné fóliované
pro šířku zdi 10 cm, dekor:
javor, třešeň **1.490,-**
ořech **1.790,-**



Interiérové dveře fóliované

- šířka: 60, 70, 80, 90 cm
- výška 197 cm
- s dozickým zámkem
- bez kování a zárubně
- levé/ pravé

dekor dub
plné **1.280,-**
2/3 sklo **1.890,-**
dekor olše
plné **1.150,-**
2/3 sklo **1.890,-**

Obložkové zárubně nastavitelné fóliované
pro šířku zdi 10 cm nebo 15 cm,
dekor: dub, olše **1.790,-**

SKLADEM

sleva -10% na dveře a obložkové zárubně na objednávku z katalogu Masonite



Interiérové dveře fóliované Braga

- dekor: buk bawaria, dub japonský
- šířka: 60, 70, 80 cm
- výška 197 cm
- levé/ pravé
- bez lepených spojů
- se zaoblenými hranami
- včetně zámku
- bez kování a zárubně

V1 plné **2.490,-**
V5 s prosklením **2.790,-**

Obložkové zárubně nastavitelné

dekor: buk bawaria, dub japonský
pro šířku zdi 9,5 – 11,5 cm **1.690,-**
pro šířku zdi 14 – 16 cm **1.890,-**



BEZPEČNÉ SKLO



Posuvný systém na stěnu

skládá se: krycí garnýž, vodící kolejničky s pojedy a příslušenstvím, dorazový hranol, dostupné dekory: buk 239, kaštan 245, dub japonský 958, třešeň 236, bílá hladká 910, ořech morgana 938, javor 415, merbau 278, nutné dokoupit: dveřní křídlo BRAGA 1-6 v různých dekorech, dle potřeby obložkovou zárubně, na objednávku

Rozměry posuvného systému

šíře dveří	délka vodící kolejničky	délka garnýže
60, 70 cm	1500 mm	1605 mm
80 cm	1800 mm	1905 mm
90 cm	2000 mm	2105 mm

Určení směru dveří



3.150,-


Protipožární dveře s certifikací

šířka: 80, 90 cm, výška 197 cm, levé/ pravé, s protipožárním zámkem, dekor:

bílé **3.150,-**
buk, dub, olše **3.350,-**



POŽÁRNÍ ODOLNOST DO 30 MINUT



kašír – bílé **3.150,-**

Rozetové kování tvar L


od 269,-

Avantgarde od 489,-



Swing od 389,-

Quattro od 469,-



Fun od 398,-

Cube od 598,-



Bezpečnostní dveře pro panelové domy

šířka 80 nebo 90 cm, výška 197 cm, rozvorový systém 8 bezpečnostních bodů, které nezávisle zapadají do stávající zárubně, obsahují pevnostní ocelovou mříž, montáž se provádí do standardních kovových zárubní, bez kování, zabezpečení odpovídá požadavkům pojišťoven!
cena vč. montáže a panoramatického kukátka

12.365,-

V nabídce různé dekory, např.:
• třešeň
• olše
• dub tm. hnědý

Podmínky montáže:
v rámci Prahy, Brna, Českých Budějovic, Liberce a Ostravy je cena vč. dopravy, montáže a kukátka. Mimo města příplatek 8,- Kč/ km.

K dodání také v protipožárním provedení za 13.690,- Kč.



8x bezpečnostní bod

VČ. MONTÁŽE




VČETNĚ IZOLACE

Skládací stropní schody Termo
 rozměry: 110 x 60 cm, 110 x 70 cm, 120 x 60 cm, 120 x 70 cm, max. výška podlaží 280 cm, zateplené víko typ „Sandwich“, tl. 26 mm, dřevěný rám výšky 13,5 cm s těsněním, dřevěný žebřík, 3-dílné

od **1.790,-!**

Půdní schody Maxi Termo
 rozměry: 120 x 60 cm, 120 x 70 cm, výška podlaží 280 cm, zateplené víko „Sandwich“, tl. 56 mm, izolované polystyrenem, s vrstvou HDF, rám výšky 17 cm s těsněním, protiskluzové drážky na schodnicích, 3-dílný žebřík, nosnost 150 kg, koeficient tepelných ztrát $U = 0,7 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$ (bez vyobrazení)

3.290,-



od **2.990,-**


Skládací stropní schody Mini
 max. výška podlaží 265 cm, zateplené víko typ „Sandwich“, tl. 26 mm, dřevěný rám výšky 13,5 cm s těsněním, kovové bočnice, dřevěné nášlapy, 4-dílné

80 x 60 cm **2.990,-**
 80 x 70 cm **3.290,-**



od **4.490,-**

Stahovací nůžkové schody
 rozměry: 90 x 70 cm, 100 x 70 cm, max. výška podlaží do 290 cm, zateplené víko typ „Sandwich“, tl. 26 mm, dřevěný rám výšky 13,5 cm s těsněním, celokovový žebřík, speciální protiskluzové drážky na stupních



od **5.990,-**

Skládací stropní schody F 30 protipožární
 rozměry: 120 x 60 cm, 120 x 70 cm, 130 x 60 cm, 130 x 70 cm, max. výška podlaží 280 cm, ohnivzdorné víko, izolované tl. 45 mm, rám výšky 18 cm s těsněním, protipožární odolnost 30 min., do max. výšky místnosti 280 cm, 3-dílný žebřík, nosnost 150 kg

Dýhovaný posuvný nástěnný systém*

od **2.300,-**



nástěnný posuvný systém lze namontovat jednoduchým způsobem za pomoci vodící lišty a dveří, které jsou na tuto lištu zavěšeny a posouvají se nad dveřním otvorem, toto řešení nevyžaduje žádný zásah do stávající konstrukce zdi, na objednávku, systém se skládá:

- Hliníkové kolejničky s délkou 1800 mm **2.300,-** / 2000 mm **2.350,-**
- Montážní sady
- Posuvného systému
- Dýhované dřevěné garnýže přizpůsobené délce
- Dveře dle vlastního výběru přizpůsobené pro posuvný systém, nejsou součástí dodávky, cena je identická s otočným dveřním křídlem



Dýhované dveře Turyn
 šířka: 60, 70, 80 cm, levé/ pravé, bez povrchové úpravy, lepený borovicový profil, rovnoletá dýha tl. 1 mm

PN plně **2.290,-**
 6S tvrzené sklo satin 4 mm **2.590,-**

Obložkové zárubně
 borovice masiv, nastavitelné
 pro šířku zdi 9–11 cm **1.790,-**
 pro šířku zdi 15–17 cm **1.990,-**



Dýhované dveře Obsydian
 šířka: 60, 70, 80 cm, levé/ pravé, bez povrchové úpravy, lepený borovicový profil, rovnoletá dýha tl. 1 mm

PN plně **2.390,-**
 4S prosklené **2.690,-**

Obložkové zárubně
 dýhované
 pro šířku zdi 9–10,5 cm **1.990,-**
 pro šířku zdi 15–16,5 cm **2.190,-**

*na objednávku do 3 týdnů

Pro všechny modely interiérových dveří na této straně platí, že jsou dodávány včetně dozického zámku, bez kování a zárubní. Některé šířky jsou na objednávku.

Koberec Topolino

š 4 m, 100% PA, podklad filc, potisk, barva šedá



m²
158,-!

Koberec Script

smyčkový potištěný koberec, šířka 4 m, fialová, zelená, šedá barva, 100% PA, 980 g / m², podklad filc



m²
158,-!

Koberec na metráž Budget

š 400 cm, různé barvy, podklad rezina, materiál 100% PP, 360 g / m²



m²
55,-!

PŮZOR !!
PŘI JEDNORÁZOVÉM ODBĚRU 50 m² KOBERCŮ A PVC NA METRÁŽ (MOŽNÝ I MIX) -10% Z AKTUÁLNÍ CENY
PŮZOR !!

Koberec na metráž Rambo

š 400 cm nebo 500 cm, bytový, materiál 100% PP, podklad AB, smyčkový, různé barvy



m²
109,-!

Podložka pod koberec

- 60 x 120 cm **99,-**
- 80 x 150 cm **155,-**
- 120 x 180 cm **255,-**
- 160 x 235 cm **419,-**
- 190 x 290 cm **579,-**



Ochranné fólie 120 x 90 x 0,15 cm 890,-



koberecová, 120 x 90 x 0,2 cm 1.390,-



Rohožka Otex

40 x 60 cm, černá, odolné provedení



19,-!

Gumová rohožka Domino

na objednávku, částečně skladem dle dispozic pobočky

- 40 x 60 cm, tl. 17 mm **79,-**
- 80 x 120 cm, tl. 22 mm **699,-**
- 100 x 150 cm, tl. 22 mm **999,-**



Spojka k rohožím Domino

22,-


Díky spojkám jsou rohože Domino vzájemně neomezeně propojovatelné.



Kartáče Domino
22 mm, různé barvy **229,-/10 ks**

Odkapávač na boty


47 x 34 cm, barva antracit, béžová



65,-!

Ekologické rohože

rozměry: 46 x 76 cm, materiál 100% recyklovaná guma, plastické trendy vzory




399,-

Čistící zóna Capri New

šířka 1 m, 2 m, materiál 100% PP, hnědá, černá barva, podklad guma, výška vlasu 7 mm, celková výška 10,4 mm

m²
299,-

VYSOKÁ KVALITA



Laminátová plovoucí podlaha
 rozměr lamel: 1382 x 195 mm, dekor: javor, bal. 3,23 m²

6 mm
 TLOUŠŤKA

31
 STUPĚŇ ZATÍŽENÍ

m²
105,-!

Laminátová plovoucí podlaha
 SB, rozměr lamel: 1382 x 195 mm, dekor: buk, bal. 2,96 m²

7 mm
 TLOUŠŤKA

31
 STUPĚŇ ZATÍŽENÍ

m²
135,-

Laminátová plovoucí podlaha Twin Click se zámkovým systémem
 nosný materiál HDF, rozměr lamel: 1285 x 192 mm, dekory: buk Flaming (198,-/ m²), dub Highland, kanadský jilm (285,-/ m²), bal. 2,22 m²

8 mm
 TLOUŠŤKA

32
 STUPĚŇ ZATÍŽENÍ

dub Highland

m² od
198,-!

buk Flaming

Laminátová plovoucí podlaha s přiznanou V-spárou a zámkovým systémem
 nosný materiál HDF, rozměr lamel: 1285 x 192 mm, dekor: Pinie Narvik, podlaha s V-spárou mezi lamelami, povrchová vrstva s póry dokonale simuluje povrch masivního dřeva, bal. 2,22 m²

8 mm
 TLOUŠŤKA

32
 STUPĚŇ ZATÍŽENÍ

MIKRO SPÁRA
 V-mikrospára mezi lamelami = prvotřídní optika

m²
289,-

Laminátová podlaha terra Edition
 rozměr lamel: 1285 x 192 mm, tl. 7 mm, dekor: dub, bal. 2,47 m², 12 let záruka na odolnost proti oděru

7 mm
 TLOUŠŤKA

31
 STUPĚŇ ZATÍŽENÍ

m²
198,-

Laminátová podlaha vinto Edition
 rozměr lamel: 1285 x 192 mm, tl. 8 mm, dekor: dub, bal. 2,22 m², 15 let záruka na odolnost proti oděru

8 mm
 TLOUŠŤKA

32
 STUPĚŇ ZATÍŽENÍ

FRÉZOVANÁ V-SPÁRA

m²
325,-

Korková podlaha přírodní

pro pokládku bez lepení, 5-násobný uzavírací UV-tvrzený akrylový nátěr, užžitná vrstva cca 3 mm, nosný materiál HDF, vč. integrované izolační vrstvy proti kročejovému hluku, rozměry lamel: 910 x 300 mm, tl. 10,5 mm, bal. 2,184 m²



m²
398,-!

Parquetová podlaha LHD dub Vintage Latin

rozměr lamel: 2190 x 190 mm, tl. 14 mm, matný lak, třívrstvá konstrukce s tloušťkou užžitné vrstvy 4 mm, pro pokládku bez lepení, dekor: dub Vintage Latin – palubka, jedinečná rustikální optika, bal. 2,49 m²



m²
879,-

Laminátová podlaha *vinto Edition*

nosný materiál HDF, rozměr lamel: 1276 x 327 mm, tl. 8 mm, dekor: dub Palazzo, vhodná pro všechny obytné prostory a pro komerční prostory se středním stupněm zatížení, stupeň zatížení 32, bal. 2,52 m²



m²
395,-

Parquetová podlaha Bamboo Milk Coffee

rozměr lamel: 1200 x 120 mm, tl. 10 mm, velmi odolná dřevěná podlaha, tl. užžitné vrstvy cca 2,5 mm, bal. 3,456 m²



- extrémně robustní a tvrdá (o 20 % tvrdší než dub)
- rychlá a snadná montáž díky click systému

m²
576,-

Podkladové materiály laminátových a parketových podlah


LOGOCLIC®



XPS – rolo s drážkami, tl. 2,2 mm

1,1 x 15 m, podkladový materiál redukcující kročejový hluk o cca 12%, s vysokou tlakovou stabilitou, obsah balení 16,5 m²

m²
27,-



EPS – skládaná deska – alu gold, tl. 1,6 mm

1,2 x 12,5 m, skládaná deska, kombinovaný produkt z hlukové izolace a ochrany proti vlhkosti, vhodné pro podlahové vytápění, obsah balení 15 m²

m²
47,-



XPS – deska s drážkami, tl. 5 mm

0,59 x 0,79 m, podkladový materiál s velmi dobrými izolačními vlastnostmi proti kročejovému hluku a tepelné prostupnosti, vyrovnává podlahové nerovnosti do 4 mm, obsah balení 7 m²

m²
48,-



Hobra – izolační deska

rozměr 790 x 590 mm, tl. 5 mm, přírodní, vyrovnává nerovnosti až do 4 mm, izolační vlastnosti, vysoce tlumí kročejový hluk, jednoduchá pokládka, obsah balení 7 m²

m²
52,-

364,-/ bal.



PE – parotěsná fólie

2 x 15 m, tl. 0,12 mm, pod laminátové, korkové i parketové podlahy, obsah balení 30 m²

m²
16,-

Sortiment podlah se může na jednotlivých prodejnách lišit.

Podlahové profily

LOGOCLIC®

Přechodové profily

**Designové pero, šířka 15 mm**

jednoduchý dekorativní prvek k zacvaknutí do zámku podlahových lamel, k ohraničení různých podlahových ploch nebo jednoduše jako dekorativní prvek, pro podlahy o tloušťce 7 mm a 8 mm, provedení: stříbrný, nerez, pískový, délka 2,7 m

od 435,-**Plachý roztahovací dilatační profil**

k zasunutí do stávajícího zámku podlahové lamely, vznikne dilatační spára, takřka ve výšce podlahy, bez nepříjemných hran, o něž lze zakopnout, pro podlahy o tloušťce 7 mm a 8 mm, provedení: stříbrný, nerez, pískový, délka 2,7 m

od 1.290,-**Šroubovací profil**

k flexibilnímu překlenutí podlah stejné výšky, dilatační spára je optimálně kryta, k snadnému vyrovnání menších rozdílů ve výšce podlahy do 3 mm, různé dekory, šířka 34 mm, délka 0,9 m nebo 2,7 m

od 269,-**Profil z nerezové oceli**

pro různé výšky podlah, možné děrování mimo středovou osu, ušlechtilá ocel, lesklé nebo matné kartáčované provedení, šířka 30 mm, délka 1 m

od 125,-

Další profily
naleznete v našem
specializovaném
centru

Vyrovnávací profily

**Výkyvný vyrovnávací profil**

se šroubovacím horním a spodním dílem, lze vyrovnat rozdíly ve výšce až 23 mm, šířka 51 mm, provedení: stříbrný, nerez, pískový

498,-**Samolepicí vyrovnávací profil**

pro rozdíly ve výšce do 8 mm, provedení elox nebo fólie s dřevěným dekorem*, má-li to jít jednoduše a rychle, šířka 38 mm, délka 0,9 m nebo 2,7 m

od 139,-**Vyrovnávací profil s plastovou natloukací hmoždinkou**

rychlá a snadná montáž díky plastovým hmoždinkám, pro rozdíly ve výšce do 8 mm, provedení elox nebo fólie s dřevěným dekorem*, šířka 40 mm, délka 0,9 m

od 139,-

Úhlové profily

**Úhlový profil**

vhodný pro všechna zakončení a hrany, připevnění pomocí šroubů nebo lepením, provedení: stříbrný, nerez, pískový, rozměr: 40 x 25 mm, délka 1 m

od 229,-

Koncové profily

**Ukončovací profil**

„násvuné lišty“, čistě ukončují koncovou hranu podlahy, v barevných odstínech kovu nebo v provedení fólie s dřevěným dekorem*, pro výšky podlah 8 mm a 13 mm, šířka 30 mm, délka 1 m nebo 2,7 m

od 135,-**Ukončovací profil**

profil k nacvaknutí, čistě ukončení bez viditelných šroubů, různé kovové nebo dřevěné provedení*, výška 6 mm – 15 mm, šířka 25 mm, délka 0,9 m nebo 2,7 m

od 249,-


*imitace dřeva

Podlahové lišty


LOGOCLIC®

Soklové lišty


Soklová lišta „K58C“
přímá moderní varianta, dekory: dřevo*, dlaždice, kámen, montážní spony pro pokládku kabelů, délka 2,6 m
259,-




Soklová lišta „K40“
MDF, klasická lišta, dřevěné dekory*, montážní spony zaručují snadnou montáž a umožňují skrytou pokládku kabelů, délka 2,6 m
139,-



Soklová lišta „K23C“
lišta pro ukončení u stěny, čtverkruhový profil, dekor: buk*, montážní spony pro pokládku kabelů, délka 2,6 m
119,-



Čtverkruhová lišta „K22“
čtverkruhový profil pro ukončení u stěny a pro optimální dilatační spáru, dekor: buk*, délka 2,6 m
109,-



*imitace dřeva

Plastové soklové lišty

Plastová lišta „HSL Plan“
moderní tvar se stabilitou a trvanlivostí materiálu z plastické hmoty, lze ji snadno nasunout na spony LOGOCLIC a v případě renovací kdykoliv sejmout, výška 64 mm, délka 2,5 m
145,-



Plastová lišta „KKSLL“
příklon lišty lze kdykoliv otevřít za účelem snadného položení nebo výměny kabelu, připevnění je prováděno pomocí integrovaných držáků, výška 48 mm, délka 2,5 m
119,-



Plastová lišta „PSL“
klasická soklová lišta, vysoce kvalitní materiál s dlouhou životností, naprosto odolný vůči vlhkosti a s dostatkem místa za lištou, montáž pomocí plastových spon PSL, výška 48 mm, délka 2,5 m
75,-

Plastová lišta „HSL“
klasické ukončení pro celoplošné koberce nebo podlahové krytiny z plastu, lišta je celá z plastické hmoty a díky tomu robustní, absolutně odolná proti vlhkosti a snadno přepravovatelná, výška 60 mm, délka 2,5 m
95,-

Plastová lišta „KSL“
osvědčená plastová soklová lišta je použitelná pro všechny podlahy, rychlá montáž pomocí dodávané nosné kolejničky, rozsáhlé užité vlastnosti, ideální pro použití v komerční i soukromé sféře, výška 60 mm, délka 2,5 m
125,-

Zakrytí a ochrana

Plastové rozety
pro elegantní zakrytí trubek k topení, adaptabilní pro Ø 15, 18 a 22 mm, různé barvy
98,- / 2 ks



Dřevěné rozety
pro elegantní zakrytí trubek k topení, adaptabilní pro Ø 15, 18 a 22 mm, různé dekory
319,- / 2 ks



Alu rozety
kvalitní a moderní zakrytí trubek k topení, Ø 15 nebo 18 mm, stříbrné nebo vzhled matný nerez
od 349,-



KAŽDÉ NAŠE SPECIALIZOVANÉ CENTRUM* DISPONUJE 2 PROFESIONÁLNÍMI MÍCHACÍMI CENTRY = VÁŠ MAX. VÝBĚR

Hloubkový penetrační nátěr
pro okamžité venkovní a vnitřní použití, bezbarvý, proniká do hloubky, neobsahuje rozpouštědla a změkčovadla
Penetrace vám:
• sníží spotřebu barvy
• zvýší kryvost, přilnavost a prodlouží životnost



1 l	115,-
5 l	369,-
10 l	669,-

od 66,90 / l



Cenový hit
Levněji už to nejde!

1 l ≈ 1,55 kg = 7 m²

STANDARDNÍ BARVA PRO INTERIÉR

NEOBSAHUJE HLINKU

5 l	179,-
10 l	299,-
15 l	439,-

od 18,90 / kg

Standardní barva pro interiéry
bílá, vydatná, dobře kryjící, oteruvzdorná, paropropustná, tónovatelná

Vítěz poměru cena/ výkon
Zlatá střední cesta!

1 l ≈ 1,48 kg = 9 m²

JEDNOVRSTVÁ

TAKÉ V MIX

	1 l	2,5 l	5 l	10 l	15 l
mix	-	199,-	219,-	329,-	649,-
mix	-	423,-	767,-	1.379,-	969,-

od 43,70 / kg

Sněhobílá barva pro interiéry
sněhobílá, velmi vysoká krycí schopnost a vydatnost, částečně omyvatelná, oteruvzdorná, paropropustná, tónovatelná

Prémiová kvalita
To nejlepší nakonec!

1 l ≈ 1,5 kg = 10 m²

MAXIMÁLNÍ KVALITA

2,5 l	299,-
5 l	499,-
10 l	949,-

od 63,30 / kg

Gigant bílá barva pro interiéry
brilantní bílá barva, extrémně vysoká krycí schopnost a vydatnost při jednom nátěru, oteruvzdorná za vlhka, paropropustná, maximální kvalita

*kromě Ostravy, kde je 1 míchací centrum

Stáčená malířská barva
pro okamžitý odběr do vámi přinesené nádoby, popř. do zakoupeného obalu u nás, dobrá krycí schopnost, oteruvzdornost a vydatnost 6,5–10 m²/ kg



kg

17,-!

při odběru 150 kg a více: 16,20 / kg

Exkluzivně v **BAUHAUS**

24 kg

849,-!

35,90 / kg

Primalex Polar 24 kg
sněhobílá, vysoká krycí schopnost a vydatnost, oteruvzdorná, paropropustná

NOVINKA

4 kg

335,-

83,90 / kg

Primalex Fortissimo Clean 4 kg
omyvatelný a oteruvzdorný nátěr, vhodný pro kuchyně

Jednorázová ochranná kombinéza
velikost L, XL, XXL

39,-!

Fasádní sada – váleček + tyč
obsahuje: váleček, držák a prodlužovací tyč (1–2 m)
– váleček polyakryl – vlas 16 mm, š 25 cm, umožňuje dosah bez použití štaflí, příp. lešení

swingcolor®

199,-!

Malířská sada 9-dílná
obsahuje: kbelík 19 l, mřížku, váleček Vestan Teddy š 25 cm s držákem, štětec na radiátory, malířskou štetku, váleček na radiátory, štětec na velké plochy

9-dílná sada

229,-!

Malířský váleček PumpRoller
s vnitřním plněním a zásobníkem v držadle, šířka 23 cm

599,-

NASÁVACÍ ADAPTÉR NA BARVU DO NÁDRŽKY SOUČÁSTÍ DODÁVKY

NEZAPOMEŇTE PŘED BLÍŽÍCÍ SE ZIMOU OŠETŘIT SVÉ DŘEVO, NA JAŘE SE VÁM TO NĚKOLIKANÁSObNĚ VRÁTÍ...

Lazura na dřevo 5 l
pro všechny druhy dřeva v exteriérech, vodoodpudivá, prodyšná, odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům, odstíny: bezbarvá, dub, palisandr, ořech

5 l ≈ 70 m²

VYSOKÁ VYDATNOST

79,90 / l

5 l

399,-!

Luxol Originál 3,5 l
pro exteriéry a interiéry, palisandr

3,5 l ≈ 35 m²

od 122,60 / l

3,5 l

429,-!

Syntetický lak na lodě a dřevo
pro interiéry a exteriéry, vysoce kvalitní ochranný nátěr na dřevo, odolný proti úderu a nárazu, vlhkosti a vůči čistícím prostředkům

1 l ≈ 13,5 m²

ODOLNÝ ČISTÍCÍM PROSTŘEDKŮM

od 199,60 / l

0,75 l	149,-
2,5 l	499,-

Oil na dřevo 1 l ≈ 10 m²
balení 2,5 l, pro exteriéry a interiéry, bezbarvý

NEJVÝHODNĚJŠÍ

159,60 / l

2,5 l

399,-!

Eternal In Thermo

pro interiéry, termoizolační a protikondenzační malířská barva, pro nátěry chladných stěn a míst s nedostatečnou tepelnou izolací, snižuje úniky tepla, brání kondenzaci vlhkosti na stěnách

1 kg ≈ 3 m²



4 kg
549,-!



Barvy na topná tělesa

Vodouředitelný univerzální nátěr

pro interiéry i exteriéry, na dřevo, kov a tvrzené PVC, odolný povětrnostním vlivům a UV záření, úderům, poškrábání, lesk, polomat, až 11 odstínů, atest na hračky, rychleschnoucí

1 l ≈ 14 m²



od 305,30/ l

375 ml	129,-
750 ml	229,-



Email na radiátory

syntetika, na litinové a kovové radiátory či vedení teplé vody, bílý, vysoce lesklý, odolný do 180 °C



od 235,60/ l

375 ml	5 m ²	129,-
750 ml	10 m ²	199,-
2,5 l	33 m ²	589,-



Izolační fólie za topná tělesa

CLIMAPOR

role 6 x 0,5 m, tl. 4 mm, zabraňuje tepelným ztrátám, vyrobeno z expandovaného polystyrenu, pokryto ALU-fólií, vhodné pro úsporu energie z nástěnným radiátorů, odráží až 90% tepla zpět do místnosti, čímž výrazně spoří vaše peníze




role
185,-



Styroporové desky

Tunis
50 x 50 cm, ražená, balení 2 m² (8 ks)



m²
19,50

Dublin


50 x 50 cm, ražená, balení 2 m² (8 ks)



m²
49,50

Norma/ Mega

50 x 50 cm, polystyren, žlutá/ oranžová, zpeněná, balení 1 m²




m²
69,-

Lepidlo na styropor

balení 4 kg, ideální pro lepení styroporových stropních podhledů, velice dobrá zpracovatelnost



4 kg
129,-!



Gumové těsnění do oken a dveří tesamoll

- samolepící těsnění – snadná instalace
- odolné vůči UV záření a ozonu
- různé profily pro různé velikosti mezer
- úspora nákladů za energie
- odolné teplotám od -30 °C do +80 °C
- k dostání v hnědé a bílé barvě
- vydrží až 8 let, snadná demontáž

6 m od
85,-!

		úspora energie -20%
		úspora energie -35%
		úspora energie -40%

Termoizolační fólie na okna

průhledná, mezi oknem a fólií vytvoří izolační prostor, funguje jako druhé sklo, zabraňuje chladu a kondenzované vlhkosti na okně, šetří energii

170 x 150 cm 400 x 150 cm
169,- 299,-



PROKAZATELNÁ ÚSPORA ENERGIE
www.tesa-tape.cz

Okenní a dveřní těsnění

délka 6 m, 1–5 mm, š 9 mm, těsnění z pěnové hmoty

ŠIROKÝ VÝBĚR DALŠÍHO TĚSNĚNÍ, VČETNĚ TĚSNICÍCH LIŠT POD DVEŘE

6 m od
29,-

Ceresit STOP VLHKOSTI

Ceresit Stop vlhkosti náhradní náplň 2x 300 g

159,-!



Ceresit Stop vlhkosti přístroj 300 g + 1 ks tablety **249,-**

Ceresit Stop vlhkosti náhradní náplň 2x1 2x 300 g broskv **169,-**



Přístroj Duo 900 g **499,-**

Přístroj 450 g **269,-**



Náplň 2x 450 g **168,-!**

Odvlhčovače Air Max

box, včetně náplně 450 g **129,-**
box, včetně náplně 1000 g **249,-**
náplň 450 g **79,-**
náplň 1000 g **139,-**
Tablety Air Max 2x 450 g **149,-**



od
79,-!

www.stop-vlhkosti.cz

PRO VÁŠ ZDRAVÝ DOMOV

KVALITA OD FIRMY Henkel

