



2015

Stavba terasy

ze dřeva, kamene a dlažby



Dřevěné terasy



Betonové dlažby



Zámkové dlažby



Dlaždicový stavebnicový
klik systém

NYNÍ TAKÉ JAKO
ONLINE
OBJEDNÁVKA!

Rezervujte online a vyzvedněte si na prodejně

Tento servis můžete využít na celý sortiment
našich online katalogů.
Více informací www.hornbach.cz/katalogy



HORNBACH
S námi to zvládnete.

Platnost do vyprodání zásob, nejdéle však do 16.05.2015. Změny cen po 16.05.2015 možné. Za chyby a omyly v textu, tiskové chyby a za barevné odchylky u zobrazení neručíme. Všechny ceny včetně DPH.

Naše servisy pro vás!



Poradenský servis

Zboží na objednávku

Rozvoz zboží do 2. dne

Přířez dřeva a pracovních desek

Výhodné půjčování přívěsných vozíků a dodávek

Záruka výměny zboží anebo vrácení peněz

Nevíte si se svým projektem rady?
Nebo jen potřebujete dobrý tip?
Neboťte se zeptat našich profíků.

Nenašli jste to, co potřebujete?
My vám to objednáme!

Nezáleží kolik materiálu jste u nás nakoupili a nebo kam ho potřebujete doručit. Díky našemu spolehlivému servisu Rozvoz zboží s námi vždy domluvíte!

V našem oddělení přířezu dřeva vám s milimetrovou přesností upravíme dřevo zakoupené u nás.
Dále pak nabízíme přesné formátování lamineo desek a konstrukčního reziva.

S velikostí projektu si už teď nemusíte lámat hlavu, zakoupený materiál si od nás můžete odvážet buď v přívěsném vozíku nebo přímo v dodávce. Půjčování je snadné, rychlé a cenově velmi výhodné!

Do 4 týdnů můžete zboží vrátit nebo vyměnit za jiné. Zboží musí být v originálním obalu, nepoužité a nepoškozené společně s dokladem o zaplacení. Tato nabídka se nevztahuje na zboží zhotovené na míru, speciální objednávky, sezonní a zlevněné zboží, rostlinky a živá zvířata.

Ruku na to:

Vše za trvale nejnižší ceny. Zaručeně!

Najdete-li u konkurence identické zboží levněji, nabídnete vám stejnou cenu jako u konkurence, navíc sniženou ještě o 10 %. Platí také pro reklamní akce, slevy i internetové ceny. Neplatí pro výprodeje. Podrobnosti v našich informačních centrech.

**Žádná lákadla
Vše výhodně.**
**Žádné akční ceny.
Vždy výhodně.**
**Žádné zklamání.
Ihned výhodně.**



Rezervujte online
a vyzvedněte si na prodejně

www.hornbach.cz/katalogy

Jak to funguje?

Rezervujte si zboží telefonicky, nebo prostřednictvím online katalogu na konkrétní prodejně, která je k vám nejbliže.

1

Navštivte www.hornbach.cz/katalogy, vyberte si katalog a nejbližší prodejnou HORNBACH.



2

Vyberte označený produkt značkou pro rezervaci.



3

Přidejte zboží do košíku.
Obsah košíku následně odeslete na prodejnu, na které si chcete zboží vyzvednout.



* Balené zboží (dlažby, obklady, plovoucí podlahy) se zaokrouhuje v množství na celá balení.
Informace množství v balení je uvedeno v katalogu.

4

Obdržíte potvrzovací e-mail, který si můžete vytisknout.



5

Zboží si můžete vyzvednout na vybrané prodejně od 4 hodin po obdržení objednávky. Objednávky přijímáme pouze v pracovní době vybrané prodejny.



6

Zaplátte na pokladně a můžete si připravené zboží naložit a odvézt. Ušetříte čas při nákupu. Rezervujte online a vyzvedněte přímo na prodejně.



Rezervujte online a vyzvedněte si na prodejně

Tento servis můžete využít na celý sortiment našich online katalogů. Více informací www.hornbach.cz/katalogy

Terasa

Váš obývák na zahradě

Terasa slouží jako místo pro opalování, relaxaci, grilování, rodinné oslavy, ale také jako příjemné stinné místo, kde si můžete vychutnávat pohodové podvečery během teplých měsíců. Existuje spousta možností pro vaši vysněnou terasu, liší se hlavně konstrukcí a použitymi materiály. V neposlední řadě také záleží na tom, jestli terasu budujete na novo a nebo jestli plánujete jen modernizaci a úřbu. Je jedno jestli pro svou terasu zvolíte dřevěný, betonový a nebo dlaždicový podklad, důležité je, aby použité materiály respektovaly ráz celé zahrady. Velmi důležité je také dbát na to, aby plocha terasy byla opravdu dost velká, aby se na ni kromě zahradního nábytku vešel i gril a popřípadě třeba slunečník. Na následujících stránkách vám ukážeme spoustu tipů a velkou rozmanitost našeho zahradního sortimentu. U nás si vybere úplně každý!

Těšíme se na vaši návštěvu třeba v našich prodejnách a nebo na www.hornbach.cz



cení neručíme. Všechny ceny včetně DPH.

OBSAH

PLÁNOVÁNÍ TERASY

Výběr vhodného materiálu	4-5
Naplánování vhodného stanoviště	4-5
Ideální velikost pro terasu	4-5

DŘEVO A WPC

Základní charakteristika dřevěných teras	6-7
Výběr druhů dřev pro terasu	6-7
WPC základní charakteristika	8-9
Výběr sortimentu WPC pro terasu	8-9
Kompletní přehled dřevěných a WPC materiálů	10-11

BETONOVÉ DLAŽBY

Základní charakteristika betonové dlažby	12-13
Přehled betonových dlažeb	12-13
Přehled plošných betonových dlažeb	14-17

PLÁNOVÁNÍ ZAHRADY SE SORTIMENTEM SEMMELROCK

18

VZOROVÉ PLACHTY SEMMELROCK

19

ZÁMKOVÉ DLAŽBY

Přehled sortimentu zámkových dlažeb	20-25
-------------------------------------	-------

ZAHRADNÍ OSVĚTLENÍ A TERASOVÉ OSVĚTLENÍ

Terasové osvětlení	7
Zahradní sloupky	21
Zahradní sloupky	23
Zahradní sloupky a rozvodnice	25

PŘÍRODNÍ KÁMEN

Základní charakteristika dlažby z přírodního kamene	26
Přehled dlažeb z přírodního kamene	26-27

DLAŽBY

Velkoformátové dlažby	30-31
Venkovní dlažba	32-35
Doplňkový sortiment k dlažbám	38-39

OSTATNÍ

Obrubníky, palisády a nášlapy	40-41
Tvarovky	42-43
Plotové systémy	46-49
Dlaždicový stavebnicový systém	50-51
Dekorativní štěrky a obrubníky	52-53

Plánování terasy:

Ten správný materiál

Dřevo či beton, dlažba nebo přírodní kámen: Nabízí se celá řada materiálů. Pro usnadnění vašeho výběru jsme zde shrnuli vlastnosti příslušných materiálů.


» WPC

Kompozitní materiál WPC (Wood-Plastic-Composites) se skládá ze 70 % dřevotřísky a 30 % umělé hmoty a vypadá jako pravé dřevo. Je odolný proti UV záření a povětrnostním vlivům a velmi snadno se udržuje, neboť není třeba ho natírat olejem jako dřevo. **Navíc** lze snáši vlhkost. Vzhledem k tomu, že materiál WPC nepraská a **neodlupuje** se z něho třísky, je velice přijemný pro chůzi naboso a protiskluzový. Díky jeho **tvarové stabilitě** a **odolnosti** proti vlivům životního prostředí je terasa z palubek WPC inovačním a dlouhodobým řešením. Další výhodou je jednoduché zpracování.



» Přírodní kámen

Terasa z přírodního kamene působí rye a vyzařuje středomořskou atmosféru. Každý kámen je unikát, čímž vaše terasa získává jedinečný ráz. Kameny mají vysokou hmotnost, a proto jsou velice robustní a mrazuvzdorné. Položené přírodní kameny musí být skutečně rovné, aby se po nich přijemně chodilo. Individuální kamenná podlaha s dlouhou životností je i za mokra při chůzi bezpečná a především snadná na údržbu. Další předností přírodního kamene je jeho stálobarevnost.



» Dřevo

Dřevěné terasy vyzařují teplo a mají přírodní vzhled. Při chůzi po nich má člověk velmi příjemný pocit, neboť dřevo se na slunci neohřívá a po terase lze tak pohodlně chodit naboso i v horkých dnech. I přes žebrovaný povrch mohou být dřevěné palubky při silném dešti kluzké. Různé druhy dřeva mají rozdílné vlastnosti, pokud jde o tvrdost, obsah pryskyřice, deformaci, údržbu a cenu. Exotické dřevo jako bangkirai nebo massaranduba vykazuje delší životnost a je méně náročné na údržbu než tuzemské dřevo.



» Beton

Terasové desky z betonu mají **rozmanitý** tvar a barevnost a díky rozdílným povrchům a způsobům pokládky z nich lze postavit skutečně individuální terasu. Betonové desky se snadno udržují, jsou mrazuvzdorné a extrémně trvanlivé.

Díky povrchové úpravě lze jejich **životnost ještě zvýšit**. Na druhé straně může barva desek trochu vyblednout a mohou se objevit známky opotřebení. Betonové desky jsou cenově výhodné a snadno se pokládají.



» Dlaždice z jemné kameniny

Dlážděná terasa je snadná na údržbu, robustní a má dlouhou životnost. Vyžaduje však nezbytně odbornou pokládku, jinak mohou dlaždice v zimě popraskat. V každém případě musí být dlažba vhodná pro venkovní oblast, mrazuvzdorná a protiskluzová. V opačném případě mohou být mokré dlaždice kluzké.



SPRÁVNÉ STANOVÍŠTĚ

Terasa slouží jako příjemné místo k relaxaci, posezení u snídaně na čerstvém vzduchu či večernímu grilování s rodinou a přáteli. Tuto skutečnost je třeba zohlednit při výběru jejího stanoviště. Nezapomeňte proto zohlednit některé skutečnosti a zařadit je do plánu.

Vyhnete se bezprostřední blízkosti stromů, neboť se tam může častěji tvořit vlhkost a terasová krytina je pak působením řas kluzká. Pod stromy hrozí také větší nebezpečí hniloby a plísni. Přímý vstup z kuchyně usnadňuje obsluhu hostů při grilovací party a nošení chutných jídel a nápojů bez procházení obývacím pokojem. Dobře si rozmyslete také situování terasy...

Jihozápadní poloha:

Slunce od pozdního dopoledne až do večera.

Jižní poloha:

Zde využijete většinu slunečního svitu.
Od rána do pozdního odpoledne.

Severovýchodní poloha:

Užijete si ranního slunce, odpoledního stínu
a podvečerního slunečního svitu.


OPTIMÁLNÍ VELIKOST

Terasa nesmí být v žádném případě příliš malá, aby se na ní mohli pohybovat členové rodiny a hosté. I v malé zahrádce věnujte terase dostatek místa. Neoddělujte ji striktně od zbytku zahrady, zvětšte tak její optický vzhled. Zakomponujte ji do celkové zahradní architektury. V každém případě naplánujte takový rozměr terasy, aby se na ni pohodlně vešel jídelní stůl, gril a slunečník.

4 OSOBY + GRIL = cca 20 m²

6 OSOB + GRIL = cca 25 m²

Chcete-li mít na terase ještě lehátko, dekoraci a rostlinky, počítejte s několika m² navíc.



TIPY A TRIKY:

- » Do plánu hned zařadte také elektrickou připojku např. pro osvětlení či elektrický gril. Dodatečná instalace kabelů a zásuvek je pak problematická.
- » Abyste se uprostřed léta nemuseli potít na parném slunci, nezapomeňte na slunečník, markýzu či roletu.
- » Ochrannu před větrem a nežádoucími pohledy nabízejí ploty, úponkové mříže, živé ploty nebo ochranné prvky proti průhledu.




HORNBACH

Dřevo:

Stálé a nenáročné na údržbu

Kouzlo ryzí přírody! Terasy z přírodních materiálů jsou krásné, trvanlivé a odolné proti povětrnostním vlivům. Terasa ze dřeva je prostě něco výjimečného. Dřevo na terase ale také vyžaduje pravidelnou péči, proto využijte si výběrem materiálu měli být jistí. V HORNBACHu vám nabízíme široký výběr tropických dřevin, ale také tradiční dřevo z jehličnatých a listnatých stromů. To vše ve špičkové kvalitě, za trvale nejnižší ceny a s certifikátem FSC®. Nyní už vám nic nebrání ve vyplnění vašeho snu o dřevěné terase.



1/2

Hranoly podkladní - druh dřeva	1 borovice tlak. impregnovaná	2 modřín přírodní
Barevný tón	zelený	
Tloušťka	45 mm	45 mm
Šířka	70 mm	90 mm
Délka	2500 mm	2500 mm
Sortiment	skladem	skladem
Cena/m	63.60	84.00
Cena/ks	159.-	210.-
Č. výrobku	5523134	7901248



FSC certifikát, tímto certifikátem jsou značeny veškeré námi prodávané prvky. Certifikát značí, že dřevo pochází z certifikovaných lesních porostů.



Terasové osvětlení

široký výběr a špičková kvalita:



LED

Vestavné

SV. Taxi
 - 1,5 W 2700 K, IP 54
 - nerez ocel/sklo
 - životnost 20.000 hod.
 8406950

350.-



LED

Vestavné

SV. Gordo
 - 10x10 cm, IP 65
 - 14x 1 W,
 6000-6500 K
 - nerez ocel/sklo
 - životnost
 20.000 hod.
 8637776

489.-




LED

Vestavné


SV. Milano
 - 11x11x10 cm
 - 24x2 W, IP 67
 - broušený
 chrom/sklo
 - včetně zdroje
 5663526

499.-



1/2/3

Terasová prkna - druh dřeva	1 borovice tlak. impregnovaná	3 borovice tlak. impregnovaná	2 borovice tlak. impregnovaná
Barevný tón	zelený	zelený	zelený
Tloušťka	21 mm	26	26 mm
Šířka	120 mm	120 mm	120 mm
Délka	2500 mm	3000 mm	4000 mm
Rozebiratelný spoj	ano	ano	ano
Sortiment	skladem	skladem	skladem
Cena/m ²	366.30	417.00	413.92
Cena/ks	110.-	150.-	199.-
Č. výrobku	7901254	7901242	7901243



4/5



► tloušťka 28 mm

6



Terasová prkna - druh dřeva	4 modřín	5 modřín	6 bukit (dark red meranti) *
Profil prkna	oboustranně rýhovaný	oboustranně rýhovaný	oboustranně rýhovaný
Barva	žlutočervená	žlutočervená	červenohnědá
Tloušťka	26 mm	26 mm	28 mm
Šířka	120 mm	120 mm	145 mm
Délka	3000 mm	4000 mm	2135 mm
Rozebiratelný spoj	ano	ano	ano
Sortiment	skladem	skladem	na objednávku
Cena/m ²	599.70	621.92	1776.50
Cena/ks	215.-	299.-	550.-
Č. výrobku	7901246	7901247	5487165



* na objednávku do 20 dnů

**HORNBACH**

7

■ WPC (Wood-Plastic-Composites)

Přírodní optika, pochozí bosou nohou, příjemné na dotek. WPC (Wood-Plastic-Composites) je termoplasticky zpracovaná a spojená surovina, vyrobená ze dřeva a umělé hmoty. Při výrobě se nepoužívá tropické dřevo, nás materiál je plně recyklovatelný a je 100% bez PVC, umělou hmotou je PE (polyetylén). Netvoří se žádné třísky, materiál je protiskluzový. WPC-terasa má přírodní design spojený s přesvědčivými vlastnostmi daných materiálů. Výrobky jsou tvarově stálé, ekologicky šetrné vůči životnímu prostředí. WPC-terasa je inovativní a dlouhodobé řešení. Lehké vyrobení terasy je další plusový bod tohoto téma.



 Konsta®

► dřevo + polyetylén
tvrdší než PVC

Hranol podkladní

- podklad pod kompozitní desky
- 30x60x2500 mm
7439439 ks **390.-**





Rezervujte online a vyzvedněte si na prodejně

Tento servis můžete využít na celý sortiment našich online katalogů. Více informací www.hornbach.cz/katalogy

CZ
0215

V nabídce také terasová prkna na objednávku s délkou přesně podle vašich představ



1 Terasová prkna

Konsta

2

Konsta

3

Konsta

4

- barva

1 WPC hnědá

2 WPC čoko-hnědá

3 WPC * šedá

4 WPC * dub bílý

Terasová prkna - barva	1 WPC hnědá	2 WPC čoko-hnědá	3 WPC * šedá	4 WPC * dub bílý
Profil prkna	oboustranně rýhovaný	oboustranně rýhovaný	oboustranně rýhovaný	oboustranně rýhovaný
Skryté upevnění	ano	ano	ano	ano
Neviditelný spoj	ano	ano	ano	ano
Tloušťka	25 mm	25 mm	25 mm	26 mm
Šířka	145 mm	145 mm	145 mm	146 mm
Délka	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
Doporučený odstup podkladních hranolů	max. 45 cm	max. 45 cm	max. 45 cm	max. 45 cm
Sortiment	skladem	skladem	na objednávku	na objednávku
Cena/m ²	1142.71	1190.80	1419.80	1243.96
Cena/ks	499,-	520,-	620,-	548,-
Č. výrobku	7439434	8713093	8352349	8894322

Upevňovací systémy


Pro upevňování terasových prken WPC využíváme speciální, skryté komponenty. Nabízíme vám montážní a upevňovací materiál speciálně navržený pro WPC konstrukce. Všechny tyto upevňovací prvky jsou vyrobeny z kvalitních a stálých materiálů. Pokládka tak bude velmi snadná a vyžaduje použití minima šroubů.



Klip montážní

- kovový, nerezový
- bal.=25 ks
- k upevnění terasových prken WPC

729280J

bal. **450,-**

Montážní svorka Combi

- PVC hnědá
- bal.=25 ks

7008899

bal. **290,-**

Lišta ukončovací WPC

- hnědá
- 48x64x2500 mm
- včetně Alu upevnění

7439441

ks **620,-**

* na objednávku do 20 dnů

**HORNBACH**

Přehled

Tropická tvrdá dřeva

Jehličnaté dřevo ošetřené

Druh dřeva	Bangkirai	Mukulungu	Garapa	Bukit	Modřín	Sibiřský modřín
Zobrazení	 	 	 	 	 	 
Hlavní kontinenty /země původu	Indonésie Malajsie	Západní Afrika	Jižní Amerika	Malajsie	střední Evropa	východní Evropa/severní Evropa
Výhody	- trvanlivé dřevo - ideální dřevo pro zahradu - vysoce odolné proti napadení houbami	- opticky jedinečně působící příčný růst - rovnometře probíhající vlákna	- trvanlivé dřevo - ideální dřevo pro zahradu - vysoce odolné proti napadení houbami	- perfektní povrch - dlouhá životnost - velice odolné proti povětrnostním vlivům	- odolnost proti vodě a opotřebení - možné tónovat do různých odstínů	- vlákná s jemnými letokruhy - příjemně se zpracovává - dobré statické vlastnosti - má větší hustotu než evropský modřín
Třída trvanlivosti (TT)*	TT 2	TT 1	TT 1-2	TT1	TT2	TT 3
Hmotnost/m ³	ca. 1000 kg	900 - 1000 kg	ca. 830 kg	830 - 870 kg	ca. 580 kg	ca. 820 kg
Barva	světle až středně hnědá	výrazná hnědá až červenohnědá	žlutohnědá	hnědá	žlutočervená, časem červenohnědá	žlutohnědá až červenohnědá
Sukovitost	nízká	nízká	nízká	nízká	zdravě zarostlé suky	jemné až hrubé suky
Deformace	střední	nízká až střední	velmi nízká	střední	střední	vysoká
Obsah pryskyřice	neobsahuje	neobsahuje	neobsahuje	nízký	středně vysoký	střední až vysoký
Odolnost/tvrdost	velmi tvrdé	velmi tvrdé	velmi tvrdé	tvrdý	středně tvrdý	středně tvrdé - tvrdé
Zpracování	je nutné bezpodmínečně předvrátat	je nutné bezpodmínečně předvrátat	je nutné bezpodmínečně předvrátat	je nutné předvrátat	nutné předvrátat	doporučuje se předvrátat
Vhodnost pro nátěr	střední	střední	střední	dobrá	dobrá (doporučuje se)	dobrá (doporučuje se)
Výstup látek obsažených ve dřevě	načervenalé/hnědé v prvních měsících	možné načervenalé/hnědé v prvních měsících	mírně hnědé v prvních měsících	žádný	může vytékat pryskyřice	může vytékat pryskyřice



Rezervujte online a vyzvedněte si na prodejně

Tento servis můžete využít na celý sortiment našich online katalogů. Více informací www.hornbach.cz/katalogy

CZ
0215

Termo dřevo/bambus			Tlakově impregnované dřevo	WPC		
Jasan	termo borovice	tepelně upravený bambus	Borovice	WPC dutinový profil	WPC „Terraza“	WPC Trex
 FSC						
Evropa	Evropa	Asie	Evropa	—	Německo	—
- vysoká tvarová a rozměrová stálost - ušlechtilý, rovnomořně tmavý barevný odstín	- dřevo z trvale udržitelných evropských porostů - nižší smrkávání a bobtnání - výrazně nižší absorpcie vody	- vysoká tvarová a rozměrová stálost - ušlechtilý, rovnomořně tmavý barevný odstín - rychle dorůstající materiál	- vysoko odolná - není nutná dodatečná povrchová úprava	- bez suků/prasklin - neodprýskává (pro chůzi na bosou) - vysoká tvarová a rozměrová stálost - nevyžaduje natírání - rovnomořně barevný povrch - neobsahuje PVC - 100 % recyklovatelné	- neodprýskává (pro chůzi na bosou) - vysoká tvarová a rozměrová stálost - nevyžaduje natírání - neobsahuje PVC - odolné proti hnití - odolné proti vlhkosti, chladu, kyselému deště, slané a chlorované vodě - 100 % recyklovatelné v souladu s TT	- trvalá krásá a nedostížná funkčnost - 25 let záruky na vyblednutí a znečištění - odolné proti poškrábání & plísňím - není nutné brousit, lakovat ani mořit
srovnatelná s třídou 2-3	srovnatelná s třídou 2-3	TT 1	TT1	v souladu s TT 1	v souladu s TT 1	v souladu s TT 1
cca 670 kg	cca 400 kg	cca 1200 kg	cca 550 kg	cca 350 kg	cca 421 kg	755 kg
tmavě hnědá	světle hnědá	tmavě hnědá	zelená	různé	různé	Tikitorch Pebblegrey
nízká	jemné až hrubé suky	bez suků	zdravě zarostlé suky	bez suků	bez suků	bez suků
velmi nízká	nízká	nízká	střední	velmi nízká	bez deformace	bez deformace
neobsahuje	střední	neobsahuje	středně vysoký	neobsahuje	neobsahuje	neobsahuje
tvrdé	měkké	velmi tvrdé	středně tvrdý	tvrdé	velmi tvrdé, zatížitelné až 500 kg/m ²	velmi tvrdé, extrémně dlouhá životnost
doporučuje se předvrátat	doporučuje se předvrátat	je nutné bezpodmínečně předvrátat	nutné předvrátat	klipsový systém, vrtání není nutné	nevýžaduje vrtání, použito je neviditelné upevnění	nevýžaduje vrtání, použito je neviditelné upevnění
dobrá	ano (doporučuje se použít olej)	dobrá (doporučuje se)	dobrá	dobrá	nátěr není nutný	nátěr není nutný
možné je počáteční vyplovování tmavých pigmentů	pryskyřice, v prvních měsících působení počasí je možné určité vyplovování	nevytékají žádné látky	impregnační soli, pryskyřice	nevytékají žádné látky	nevytékají žádné látky	nevytéká žádná látka, nebledne ani se nešpiní

FSC certifikát, tímto certifikátem jsou značeny veškeré námi prodávané prvky.
Certifikát značí, že dřevo pochází z certifikovaných lesních porostů.

* dle DIN EN 350-2



Betonová dlažba

Exkluzivně v HORNBACHu

Betonové dlažby jsou ideální pro zahradní architekturu. Díky jejich velké rozmanitosti barev, struktur a tvarů. Velkou výhodou je i jejich snadná údržba a čištění, zároveň je betonová dlažba velmi trvanlivá. Betonová dlažba bývá protiskluzová, mrazuvzdorná a celkově stálá proti povětrnostním vlivům.

Garden Night

Garden Moon

Garden Sand

Garden Silver

60x60x2 cm

Dlažba Flairstone

- 15 kg/ks
- 56 ks/pal.

8905355

- odolná vůči plísni, mechu a soli
- alkalická odolnost
- snadno se čistí

ks od **379-**

Zaručujeme trvale nejnižší ceny!



R STONE

SEMMELROCK
STEIN+DESIGN®



60x30x4,5 cm

Dlažba
Lusso Tivoli
- 60x30x4,5 cm
- pal. / 400 kg
8766491

- ▶ trendové harmonické odstíny
- ▶ připomíná středomořský styl
- ▶ díky své povrchové úpravě
věrně imituje kámen travertín

s řídkošedá

krémově bílá

ks **159-**



Na objednávku



HORNBACH

13

Plošná dlažba

Znakem betonových dlažeb je velmi malá nasákovost, vysoká odolnost a snadná údržba.



Ilustrační výrobkem

40x40x4 cm a 60x40x4 cm

Dlažba vymývaná
- frakce kameniva
4-8, 8-16 mm
4271658

ks od **45,-**



PRESBETON®

40x40 cm

► povrchová úprava omezující znečištění

Dlažba Izabela
8421410,1,2

ks od **75,-**

40x40 cm



Skladem
ve vybraných prodejnách

40x40x4 cm

► povrchová úprava omezující znečištění
► velmi malá nasákovost

ks **95,-**

Dlažba Grena
- vymývaná
8635093, 8736704



Rezervujte online a vyzvedněte si na prodejně

Tento servis můžete využít na celý sortiment našich online katalogů. Více informací www.hornbach.cz/katalogy

CZ
0215



PRESBETON®

Dlažba Simona
- s drobným kamenivem
8502988

40x40x4 cm

- ▶ povrchová úprava omezující znečištění
- ▶ zvýšená protiskluzová ochrana
- ▶ velmi malá nasákovost

ks od **85.-**

PRESBETON®

40x40x4 cm

- ▶ povrchová úprava omezující znečištění
- ▶ zvýšená protiskluzová ochrana

Dlažba Fatima
- trýskaná
8833693-7

ks od **55.-**



Na objednávku

Ilustrační vyobrazení



HORN BACH

15

Plošná dlažba

Znakem dlažeb je velmi malá nasákovost, vysoká odolnost a snadná údržba.



Skladem
ve vybraných
prodejnách

Dlažba Rita
- traver. břidlice
429841

40x40x4 cm

► věrně imitující vzhled travertinu

ks od **79.-**



Dlažba Tina
- tryskaná přírodní
5492904

60x40x4 cm

► tryskaný povrch

ks **95.-**

Dlažba Senso Grande
- bílohnědočerná
- na objednávku do 21 dnů
8766491

60x40x8 cm

► zámkový systém Einstein
s integrovanou pojistkou proti posunu

ks **109.-**





PRESBETON®

Skladem ve vybraných prodejnách

Dlažba Darea ► dokonalá imitace dřevěných desek

- na objednávku do 14 dnů ks od **119.-**
4298461, 8635094

60x40x4 cm

krémová
hnědá
šedá



PRESBETON®

Dlažba Taťána XL ► XL formát pro vysoké zatížení

- trýskaný povrch, barva hnědá
- na objednávku do 14 dnů ks od **316.-**
4298461

80x40x10 cm



Na objednávku

**HORNBACH**

17


Plánování zahrady



Plánování zahrady **ZDARMA!**

Potřebujeme jenom znát:

- o jakou plochu se jedná (chodník, cesta...)
- přesné rozměry plochy
- o jaký produkt máte zájem



Vzorové plachty

Na plachtě velikosti 1x1,5 m je zobrazena dlažba v měřítku 1:1. Tyto plachty si u nás můžete zapůjčit a následně si snadno a rychle udělat představu nejen o vzoru dlažby, ale také o její barevné kombinaci (např. k fasádě domu).

**NOVINKA
NA TRHU!**

Zdroj: letaky.NajdiStevu.cz

1. krok: příprava místa pro realizaci



2. krok: přiložení vzorové plachty, výber barvy a vzoru



Vyzkoušejte si to na nečisto!

Díky vzorovým plachtám to jde tak snadno. Jak na to:


1. Zapůjčení plachty
 - vratná záloha za plachtu 500,00 Kč
2. Přiložení plachty ke stěně vašeho domu a porovnání požadované barvy a vzoru.
3. Rozhodnutí o druhu dlažby, vrácení plachty a objednání dlažby.

Více informací na našich prodejnách.



Zámkové dlažby

SEMMELROCK
STEIN+DESIGN®



kombi forma

Dlažba Suprema

m² 375,-



bilohnědočerná

žlutohnědá

šedočerná

kakaovopísková



Dlažba Country

m² 322,-

SEMMELROCK
STEIN+DESIGN®



10x20x4 cm

Dlažba Nardo

- parketový typ dlažby
- červená, triomix podzim
- na objednávku
8766491

m² 186,-



Rezervujte online a vyzvedněte si na prodejně

Tento servis můžete využít na celý sortiment našich online katalogů. Více informací www.hornbach.cz/katalogy

Zahradní sloupy

široký výběr a špičková kvalita:




LED zahradní sloupek Fidea

- výška 30 cm
- 20x LED/max. 1.3 W
- nerez/plast
- IP 44
- 5543335

790.-



Ilustrační vyobrazení



Venkovní sloupek Veranda

- výška 40 cm
- 1x 20 W/E 27, 230 V
- inox/nerez
- IP 44
- 8753164

1990.-



Venkovní sloupek Ecomoods

- výška 40 cm
- 1x 14 W/E 27, 230 V
- hliník/plast
- antracit
- 8559881

1890.-



Na objednávku



HORNBACH

Zámkové dlažby

SEMMELROCK
STEIN+DESIGN®



Rezervujte online a vyzvedněte si na prodejně

Tento servis můžete využít na celý sortiment našich online katalogů. Více informací www.hornbach.cz/katalogy

CZ
0215

lávově šedá



triomix



šedá



červenočerná



bíločerná



lávově červená



Kombi forma je pokládková vrstva, která se skládá z definovaného počtu určitých formátů. Výhodou je jednodušší a rychlejší pokládka, při které se vždy dopracujete k rovnému zakončení krajů. Ztvárnění plochy tak nejsou kladený žádné hranice.

Zahradní sloupy

Široký výběr a špičková kvalita:

Venkovní svítidlo Torch

- 36x6,5 cm 590.00
- výška 48 cm 890.00
- 1x 11 W/E 14
- sklo/kov, IP 44, šedá


5543663, 5543664

od **590.-**

Venkovní sloupek Aalborg

- výška 46 cm 739.00
- výška 100 cm 999.00
- 1x 60 W/E 27
- nerez/kov/sklo
- IP 23

8768554, 8768555

od **739.-**

Venkovní sloupek Creek

- výška 99,5 cm
- 1x 60 W/E 27
- hliník/plast
- bílá/černá
- IP 44

8753147, 8753146

1390.-

Zemní koncová spojka kabelů

- pro kabely 6-14 mm
- vhodné pro venkovní použití
- krytí IP68, max 230 V
- odolné vůči mrazu

5665748

449.-

- rychlé spojení kabelů
- možno uložit do země



Na objednávku



Zámkové dlažby

SEMMELROCK
STEIN-DESIGN®



Dlažba Domino

- bíločervenočerná,
žlutobílá, lávově červená, lávově šedá,
triomix podzim, šedá, lávově šedá
na objednávku

8766491

m² od **242,-**

24







Rezervujte online a vyzvedněte si na prodejně

Tento servis můžete využít na celý sortiment našich online katalogů. Více informací www.hornbach.cz/katalogy

CZ
0215

Platnost do vyprodání zásob, nejdéle však do 16.05.2015. Změny cen po 16.05.2015 možné. Za chyby a omyly v textu, tiskové chyby a za barevné odchylky u zobraz



kombi forma

Dlažba Apia Antica
otoloukaný i neotoloukaný povrch
8766491



kombi forma


Dlažba Siena 2
8766491



m² od **451,-**



m² od **372,-**



Zahradní sloupy
Široký výběr a špičková kvalita:

Zahradní sloupek

- 2x zásuvka IP44, 230 V
- kabel 1,5 m
- výška 55 cm
- železný hrot
- PVC potah

7411599

299,-

Zahradní sloupek

- 3x zásuvka IP44, 230 V
- výška 42 cm
- železný zapichovací hrot
- PVC potah
- s časovačem

7411598

999,-

Rozvodnice kámen

- 25x25x25 cm
- 4x zásuvka 220 V
- 3500 W, IP 44
- PVC, granit

8168281

999,-

Na objednávku





Více informací k pojmu „kombi forma“
naleznete na straně 22-23.



HORNBACH

Dlažba z přírodního kamene

Terasa z přírodního kamene působí ryze a vyzařuje středomořskou atmosféru. Každý kámen je unikát, čímž vaše terasa získává jedinečný ráz. Kameny mají vysokou hmotnost, a proto jsou velice robustní a mrazuvzdorné. Položené přírodní kameny musí být skutečně rovné, aby se po nich příjemně chodilo. Individuální kamenná podlaha s dlouhou životností je i za mokra při chůzi bezpečná a především snadná na údržbu. Další předností přírodního kamene je jeho stálobarevnost.



Quarzit

Polygonal

- barva žlutá
 - křemenec
 - tloušťka 15-25 mm
- 8299409

m² 549-

Quarzit

Polygonal Hellas

- barva šedá
 - křemenec
 - tloušťka 10-20 mm
- 8300110

m² 459-



Rezervujte online a vyzvedněte si na prodejně

Tento servis můžete využít na celý sortiment našich online katalogů. Více informací www.hornbach.cz/katalogy

**Zdíci kámen Colori**

- barva šedá skladem, běžová na objednávku po paletách (460 ks)
 - rula
 - štípané hrany
 - délka 20 - 30 cm
 - tloušťka 6 - 8 cm
- 8490220

ks 29-

**Granitový
nášlapný kámen**

- 35x5x7 cm
 - šedý, vymývaný
 - cca. 18,75 kg/ks
- 8679209

ks 149-



Na objednávku



Mrazuvzdorný

Do vyprodání zásob.

**Porfýr**

- přírodní kámen
 - barva šedivo - fialová
 - tl. 2-5 cm
 - paleta 16 m² při zachování spáry 2-5 cm
- 3290786

m² od 269-

Skladem
ve vybraných
prodejnách**► vodonepropustná
spárovací malta****Malta PFN**

- vodonepropustná spárovací malta
 - na přírodní kámen, umělý kámen, beton, keramiku
 - s přísadou trusu pro kamenné dlažby
 - pro šířku spáry 5-25 mm
 - bal. 25 kg
- 8557286

449-
ks





Stavba terasy

Nákupní lístek

Máte vše?



Materiál:

- Obrubníky
- Mrazuvzdorný beton
- Malta
- Štěrk
- Dlažba
- Podstavce
- Kotvení patky/šrouby
- Distanční křížky a klíny

Nářadí:

- Metr
- Úhelník
- Palice/kladivo
- Vodováha
- Vědro
- Krumpáč/rýč/lopata
- Kolečko
- Míchačka
- Hladítka/zednická lžíce
- Příklepová vrtačka
- Diamantové vrtáky
- Řezačka
- Kotouče do řezačky
- Úhlová bruska
- Koště

» Úprava desek pomocí úhlové brusky:



Desku nejprve namočte a poté vyznačte na obou stranách linku řezu. Nyní začněte řezat desku úhlovou bruskou s diamantu-vým řezným kotoučem na zadní straně a pak ji otočte.

Přední stranu řeze rovněž podél vyznačené linky, dokud se deska zcela nerozdělí. Po rozříznutí omyjte kusy desek čistou vodou, neboť brusný prach může způsobit skvrny.


Řezná hrana rozpůlené desky nebude nikdy přesná. Desky proto pokládejte vždy tak, aby tato hrana nebyla příliš vidět. Vhodným řešením je lícování s budovou, jelikož zde se pro přechod používá elastický těsnící materiál nebo se hrana zakrývá profilem.

» Vzory pokládky:

Podle druhu, tvaru a velikosti kamene lze vytvářet rozmanité vzory. Pro přírodní kámen platí jiná pravidla než pro pokládku dlažebních desek. Přírodní kámen mnohouhelníkového tvaru, jako jsou například porfyróvé desky, se pokládá vlastním způsobem: Libovolné tvary kamenů působí nakonec velmi zajímavě a celistvě a dílo je dobrou ukázkou šikovnosti řemeslníka!




Římská vazba se 4 formáty



Římská vazba se 3 formáty



Polovazba



Pokládka na vazbu v řadách

Římská vazba

Pro takzvanou „divokou vazbu“ se používají různě velké kameny. Základní prvek se skládá ze čtvercových a obdélníkových desek rozdílných rozměrů. Délky hran přitom vzájemně odpovídají, takže lze vedle sebe položit několik základních prvků.



Rezervujte online a vyzvedněte si na prodejně

Tento servis můžete využít na celý sortiment našich online katalogů. Více informací www.hornbach.cz/katalogy

Sloupkový beton

- rychle tuhnoucí
 - upevnování plotových sloupků, dopravních značek
 - lehké zpracovatelný
 - pal. 42 ks
 - bal. 25 kg
- 8315897



► bez míchání - pouze nasypat a zalít (vodou)

ks 139.- 149.00/ks, při pal. odběru
42 ks od 139.00/ks

Malta NVL-300

- pro pokládání dlažeb do silného maltového lože
 - bal. 30 kg
- 8120781



► obsahuje trsové přísady
eliminující tvorbu vápenných výkvětů

ks 125.- 135.00/ks, při pal. odběru
42 ks od 125.00/ks

Betonový potěr CZ 420

- cementová hmota pro vytváření podlahových vrstev v tloušťce 10-40 mm
 - zrnitost do 4 mm
 - bal. 25 kg
- 5235521



► pevnost 20 MPa

ks 55.- 59.00/ks, při pal. odběru
42 ks od 55.00/ks

Beton B 20

- zrnitost 4 mm
 - mrazuvzdorný
 - bal. 40 kg
- 8445645



ks 88.- 99.00/ks, při pal. odběru
35 ks od 88.00/ks

► C16/20

Klinkeroil

- silikonový olej
 - k ochraně a údržbě dlažby
 - bal. 1 l
- 4296886



ks 235.-

Glazura na kámen Steinsiegel

- ošetřující prostředek na kámen, beton, teraco, mramor atd.
 - obnovuje barvu a strukturu
 - balení 1 l
- 4601625



ks 299.-

Štěrk

- zrnitost 4-8 mm,
 - 8-16 mm, 11-22 mm
 - bal. 25 kg
- 7245318,
7245363-4



bal 79.-

» Pomocníci na stavbu:

agados
TRAILERS

Stavební kolečko

- 60 litrů
 - černý komaxit
 - kolo celopryžový hantam
- 7635875

899.-



► protiskluzová podlaha

► 4x kotvící úchyt

Přívěs Handy 20

- ložná plocha 110x206x30 cm
 - kola 13"
- 8845384

130 km

10450.-



► obsah 135 litrů

► 700 W

Stavební míchačka

- pevná ocelová konstrukce
- 7943836

4950.-



Na objednávku.
Skladem ve vybraných prodejnách



HORNBACH

Velkoformátové dlažby

ks 399.-

Schiefer dunkel
 - 60x60x2 cm
 - obrus IV.
 - protiskluz R-10
 - kalibrovaná
 5513111

při pal. odběru
od 64 ks 369.00/ks

odběr pouze celých balení (2 ks)

**Scout black, white,
smoke, beige**

- 61x61x1,8 cm
- obrus IV. pro Black a Smoke,
- obrus V. pro Beige a White
- protiskluz R-11
- kalibrovaná

5484257, 5484259,
5484260, 5484258

369.-

při pal. odběru
od 60 ks 339.00/ks

odběr pouze celých balení (2 ks)



Rezervujte online a vyzvedněte si na prodejně

Tento servis můžete využít na celý sortiment našich online katalogů. Více informací www.hornbach.cz/katalogy

CZ
0215

Cliff weiss

- 30x60 cm
 - obrus V.
 - protiskluz R-10
- 5566789

m² 359.-při pal. odběru
od 43,2 m² 329.00/m²**Cliff schwarz**

- 30x60 cm
 - obrus V.
 - protiskluz R-10
- 5566871

m² 359.-při pal. odběru
od 43,2 m² 329.00/m²**Sevilla white**

- 30,5x60,5 cm
 - obrus V.
 - protiskluz R-10
- 8356016

m² 399.-při pal. odběru
od 61,92 m² 369.00/m²**Marbella black**

- 30,5x60,5 cm
 - obrus V.
 - protiskluz R-10
- 8356015

m² 399.-při pal. odběru
od 61,92 m² 369.00/m²**Oregon rauchbeige**

- 30x60 cm
 - protiskluz R-10
 - rektifikovaná
- 8854401

m² 429.-při pal. odběru
od 43,2 m² 399.00/m²**Vallis grey**

- 30x60 cm
 - protiskluz R-10
 - rektifikovaná
- 8538857

m² 499.-při pal. odběru
od 43,2 m² 459.00/m²**Mardin stone cream**

- 40x60 cm
 - obrus IV.
 - protiskluz R-9
- 8444452

m² 479.-při pal. odběru
od 34,56 m² 449.00/m²**Mardin stone gold**

- 40x60 cm
 - obrus IV.
 - protiskluz R-9
- 8444451

m² 479.-při pal. odběru
od 34,56 m² 449.00/m²**Vallis redstone**

- 30x60 cm
 - protiskluz R-10
 - rektifikovaná
- 8538217

m² 499.-při pal. odběru
od 43,2 m² 459.00/m²**Caprera antracit,
hellbeige, mocca,
hellgrau**

- 60x60 cm
 - protiskluz R-10
 - rektifikovaná
- 5591873, 8859209
8859790, 8859792

m² 529.-při pal. odběru
od 43,2 m² 428.00/m²

Profi balení za ještě lepší ceny! Velké projekty vyžadují spoustu materiálu. Proto u takto označených výrobků můžete využít ještě výhodnější paletové a množstevní ceny!

Na objednávku

mrazuvzdorná

HORNBACH

Venkovní dlažby



Dlažba Sahara blanco,
crema, gris

- 60x60 cm
- obrus IV.
- protiskluz R-9

8713632,3,4 m² **469,-**

při pal. odběru
od 38,88 m² 449.00/m²



Dekor Sahara
blanco, crema, gris

- 32x62,5 cm
- obrus IV.
- protiskluz R-9

8713644,5,6 m² **499,-**

při pal. odběru
od 48 m² 479.00/m²



Dlažba Sahara
blanco, crema, gris

- 32x62,5 cm
- obrus IV.
- protiskluz R-9

8713635,6,7 m² **429,-**

při pal. odběru
od 48 m² 399.00/m²



Dlažba Sahara
blanco, crema, gris

- 45x90 cm
- obrus IV.
- protiskluz R-9

5670647-9 m² **829,-**

při pal. odběru
od 32,94 m² 789.00/m²



Dlažba
Lastricato oro
- 34x34 cm
- obrus V.
- protiskluz R-10
8221690

m² 279.-

při pal. odběru
od 60,96 m² 259.00/m²



Dlažba
Praga bruno
- 34x34 cm
- obrus V.
- protiskluz R-10
8413500

m² 349.-

při pal. odběru
od 60,96 m² 319.00/m²

Dlažba
Bodrum
beige, grey
- 45x45 cm
- obrus III.
- protiskluz R-9
8730773-4

m² 399.-

při pal. odběru
od 31,2 m² 359.00/m²



Dlažba/obklad
Garden
beige, cuoio
- 30x60,3 cm
- obruv V.
- protiskluz R-10
554219, 5545996

m² 299.-

při pal. odběru
od 79,68 m² 279.00/m²



Dlažba/obklad
Mattone antico
rosso

- 31x62 cm
- protiskluz R-10
5598476

m² 459.-

při pal. odběru
od 85,8 m² 439.00/m²

Dlažba/obklad
Petric mix

- 32x48 cm
- obrus IV.
5507411

m² 539.-


při pal. odběru
od 40 m² 499.00/m²

Dlažba/obklad
Pedriza arena

- 32x48 cm
8542398


m² 539.-

při pal. odběru
od 40 m² 499.00/m²



HORNBACH

Venkovní dlažby s optikou dřeva



Dlažba Arbor
marine mokka
- 15x60,5 cm
- obrus IV.
- protiskluz R-10
8352175

m² **439.-**

při pal. odběru
od 56,64 m² 399.00/m²



Dlažba Tiger miel,
gris, natural
- 13,4x66,2 cm
- obrus IV.
- protiskluz R-9
8713638-40

m² **579.-**

při pal. odběru
od 53,2 m² 549.00/m²



Dlažba
Bosco ocre
- 20x60 cm
- obrus IV.
- protiskluz R-9
8766516

m² **389.-**

při pal. odběru
od 57,6 m² 379.00/m²



NOVĚ
v SORTIMENTU

NOVĚ
v SORTIMENTU

Dlažba
Tiglio brown
- 30x60 cm
- obrus IV.
- protiskluz R-9
5648416

m² **289.-**

při pal. odběru
od 62 m² 279.00/m²



NOVĚ
v SORTIMENTU

Dlažba
Rovere woodland
- 15x61 cm
- obrus IV.
- protiskluz R-11
8605407

m² **439.-**

při pal. odběru
od 57,6 m² 399.00/m²



Dekor Tiger
miel, gris, natural
- 13,4x66,2 cm
- obrus IV.
- protiskluz R-9
8713641-3

m² **579.-**

při pal. odběru
od 53,2 m² 549.00/m²



Mozaika
Tiglio brown
- 30x30 cm
- obrus IV.
- protiskluz R-9
5648417

ks **249.-**



NOVĚ
v SORTIMENTU



Dlažba

Woodstone beige, grey,

white

- 60x60 cm

- obrus IV.

- protiskluz R-9

5482158, 59, 91

**529.-**m² při pal. odběru
od 43,2 m² 479.00/m²**Dlažba Sequoia**
whitney, grov,
rock, bowl

- 14,8x89 cm

- obrus IV.

- protiskluz R-9

- rektifikovaná

8800451, 53, 54, 55

**799.-**m² při pal. odběru
od 58,8 m² 749.00/m²**Mozaika Sequoia**
moro-sugar

- 30x30 cm

- obrus IV.

- protiskluz R-9

5653677

**299.-**

ks

**Dlažba Rovere**
gris, miel,
natural, nogal

- 15x90 cm

- obrus III.

- tvrdost 7

5612648-51

**879.-**m² při pal. odběru
od 51,84 m² 835.00/m²

Na objednávku, dodací lhůta 2 týdny

**HORNBACH**



Dláždění teras

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT

Ukážeme vám krok za krokem, jak položit dlažbu ve venkovní oblasti. Říďte se přesným popisem výrobků a pokyny pro zpracování uvedenými na jednotlivých produktech, neboť pouze odborná pokládka vám zajistí dlouhodobou životnost vaší terasy. Pro venkovní oblast se hodí pouze mrazuvzdorné dlaždice.


» Základ:

Podklad:

Betonový základ musí vykazovat spád 2% pro odvod vody. Není-li tomu tak, pak je třeba tento spád vytvořit dodatečně pomocí vrstvy potěru. Nerovnosti lze rovněž upravit potěrem.

Izolace / oddělení povrchů:

Základním předpokladem pro zhotovení mrazuvzdorné krytiny je odborná úprava podkladu a pokládka. Na betonový základ položte oddělovací rohož. Izoluje dlažbu od kritických podkladů a chrání před tvorbou prasklin. Při pokládce je dále třeba zabránit vzniku dutin pod dlaždicemi, v nichž se pak může hromadit voda.



- 1 Dlaždice
- 2 Flexibilní lepidlo na dlaždice
- 3 Oddělovací rohož
- 4 Betonový základ

» Naplánování pokládky:

U pravoúhlé pokládky by se mělo připočítat ještě 5 % na odřezky. U diagonální pokládky odpovídajícím způsobem více. K tomu započtěte ještě +5 % jako rezervu. Pro rovné řezy při přířezávání se hodí ideálně řezačka na dlažbu! Při pokládání byste měli dlaždice odebírat i přes jejich stejnou barvu vypálení z několika kartonů. Jedině tak dosáhnete optimální barevné souhry.


» Pokládka dlažby:

Pro zabránění pnutí použijte flexibilné lepidlo na dlaždice. Naneste ho zubatou stříkou na izolovaný podklad i na dlaždice, aby nevznikly dutiny. Dlaždice lehce přitiskněte a poklepejte je gumovým kladivkem, nikoliv však až k samotnému podkladu. Dodržujte šířku spár uvedené výrobcem. Praktickou pomůckou jsou při tom spárovací křížky.




Ozubení zubaté střísky se řídí velikostí dlaždice.

Délka hrany dlaždice	50 mm 100 mm 200 mm nad 200 mm	3 mm 4 mm 6 mm 8 mm
----------------------	---	------------------------------



Pokládka:

Pokládka se provádí mírným zatlačením dlažic do lepidlového lože a jejich sklepáním gumovým kladivkem. Dlaždice však nelze sklepat až podkladu.



Pravoúhlá pokládka:

První řadu dlažic srovnajte podle provázku, který napněte uprostřed a rovnoběžně se stranami, a poté pokládejte na čelní straně dálé.

» Třída otěru/obrusu:

Důležitým znakem kvality dlažby jsou tzv. třídy otěru. Toto rozdělení vám při koupě dlažby poskytne důležité informace pro výběr těch nejlepších výrobků pro vaši podlahu a její potřeby. Čím vyšší je třída otěru, tím je dlažba odolnější. V následující tabulce najdete příslušné informace:

Třída otěru	Štupeň namáhání	Obklady a dlažby
I	Velmi mírné	Vhodné na obložení stěn
II	Mírné	Pro podlahové krytiny v místnostech s nízkým stupněm zátěže, např. do koupelen, sprchových koutů
III	Střední	Pro podlahové krytiny se středním stupněm zátěže, např. do obývacích pokojů, ložnic, koupelen a místností pro kutily, hotelových pokojů
IV	Vysoké	Pro podlahové krytiny s vysokým stupněm zátěže, např. do kuchyní, chodeb, obývacích pokojů, kanceláří, hotelů, teras
V*	Velmi vysoké	pro podlahové krytiny s velmi vysokým stupněm zátěže, např. do restaurací, vchodů, hotelů, škol, obchodů, prodejních prostorů


*dle normy ISO 10545/7v



» Spárování dlaždic:

Po úplném vytvrdení lepidla na dlaždice můžete začít spárovat. Pro zabránění vzniku pnutí použijte i zde elastickou spárovací hmotu.

Po krátkém zaschnutí odstraňte zbytky hmoty pěnovým hladítkem. Po úplném zaschnutí přetřete plochu ještě jednou houbou namočenou do čisté vody. Rohové a stýčné spáry musí být vyplňeny elasticky, například silikonem.



» Pokládka na sucho na potěr, štěrk nebo trávník:

Podklad by měl být hladký a rovný, aby desky mohly dobře dosedat a mohl se tak vytvořit rovnoměrný obraz pokládky bez vyčnívajících okrajů a rohů. Desky se jednoduše položí s malými odstupy jedna vedle druhé na podklad a je hotovo.

» Pochází plocha/protiskluz:

Pro průmyslové prostory a zóny, ve kterých se velmi přísně dbá na bezpečnost práce, jsou vhodné protiskluzové povrchy. Naše dlažba je k dostání v několika protiskluzových třídách – glazovaná nebo neglazovaná. V HORNBACHu vám nabízíme dlažbu ve všech třídách bezpečnosti pro chůzi – tak, aby neuklouzl vůbec nikdo!



Třída R 9

- Úhel sklonu: > 6°–10°
- Nízká hodnota statického tření
- např. schodiště, lékařské ordinace, vstupní prostory



Třída R 10

- Úhel sklonu: > 10°–19°
- Střední hodnota statického tření
- např. sanitářské místnosti, kavárny a čajovny




Třída R 11

- Úhel sklonu: > 19°–27°
- Zvýšená hodnota statického tření
- např. dílny na údržbu motorových vozidel, laboratoře



» Kamenná drť:

Na betonový základ naneste vrstvu kamenné drť o tloušťce 5 cm. Plochu této vrstvy srovnajte do spádu 2%. Položte na ni betonové desky, přičemž zachovávejte šířku spár od 3 do 5 mm. Pro pravidelné spáry použijte spárovací knížky, které byly vyrobeny speciálně pro tento druh pokládky a mohou zůstat ve spárách. Spáry nevyplňujte spárovacím piškem.





» Malta:

Bud se desky pokládají na kopečky malty v rozích a uprostřed desek, a nebo do maltového lože o síle 3 cm. U obou způsobů pokládky musí být dodrženy spáry od 3 do 5 mm. Desky pak sklepějte gumovým kladivkem na správnou výšku a srovnajte podle vodováhy.



» Rektifikační terče:

Rektifikační terče jsou malou montážní pomůckou z umělé hmoty. Fixujte desky v rozích a zajišťují příslušnou velikost spár. Vzhledem k tomu, že jsou terče výškově stavitelné, lze každou desku přesně vyrovnat. Kromě toho je možné kdykoliv desky snadno vyměnit a vyměnit. Voda může neomezeně odtékat, neboť spáry zůstávají otevřené.



**Pracovní návody
k dispozici ve všech
prodejnách nebo na
www.hornbach.cz**





Profesionální nářadí:

Náradí
v řemeslné kvalitě.

Pokládejte jako profík!



Distanční křížky

- 2; 2,5 a 3 mm
- balení 250 ks

7690165-7 bal. od **35,-**

Distanční klíny

- plastové
- balení 250 ks

7690168 bal. **35,-**

Guma na sparování

- vytváří rovnomořný povrch
- silikonové spáry

8204472 **29,-**

Hladítka

- 280x140x30 mm
- se žlutým molitanovým povrchem

7690182 **155,-**

Spirálové míchadlo Ultra

- pozinkované
- 90x500 mm

8200329 **159,-**

Hladítka

- 280x140x10 mm
- s černým neoprenovým povrchem

7690180 **135,-**

Hladítka

- 280x130x0,70 mm
- ozubené

5033648 **139,-**

Gumové kladivo

- bílé s dřevěnou rukojetí
- Ø 65 mm

7690164 **189,-**

Vrták

Solid
na dlaždice

- kvalitní výrezávač otvorů do glazury
- rozteč 23 - 94 mm
- výměnné ostří

7690153 **189,-**

Diamantová brusná houbička K 200

- červená

8200011 **499,-**

Kolenní chrániče

- extra široké elasticité
- stahovací pásky

8200327 bal. **399,-**

Šablona

na spáry

- 3-dílný set
- jednoduché a rychlé sparování všemi dostupnými materiály

rohová 7690186

zaoblená 7690187 **299,-**

Chemie na obklad

Leštící krém
na přírodní kámen

- 400 g
- vhodný pro všechny přírodní kameny
- obsahuje kvalitní leštící vosky
- odpuzuje a chrání před vodou

381072

372.50/kg

149,-Prostředek proti skvrnám
na jemné kameniny

- 0,5 l
- pro neošetřené a neglazované kameniny
- odpuzuje vodu, odolný proti olejovým skvrnám

5085995

750.00/1 l

375,-

Povrchová úprava kamene

- 1 l
- odpuzuje vodu a nečistoty
- zvýrazňuje barevný odstín a lesk

5085997

249,-

Přípravek na odstraňování mechů a řas

- 1 l, koncentrát
- dlouhodobý preventivní účinek
- odstraňuje mech, řasy a zelené povrchy
- až do 250 m²
- ředí se v poměru 1:9 až 1:20
- neobsahuje chlor

8540560

199,-

Rezervujte online a vyzvedněte si na prodejně

Tento servis můžete využít na celý sortiment našich online katalogů. Více informací www.hornbach.cz/katalogy

lady a dlažbu

Olej pro povrchovou úpravu antického mramoru

- 0,5 l
 - odpuzuje vodu a nečistoty
 - zvýrazňuje barevný odstín
 - s hedvábným leskem
- 7360012
450.00/1 l

225.-

Prostředek proti skvrnám na přírodním kamene

- 0,5 l
 - odpuzuje olej, vodu a nečistoty
 - bez zvýraznění barvy a lesku
- 5085993
838.00/1 l

419.-

Přípravek zvýrazňující barevný odstín

- 1 l
 - odpuzuje vodu a nečistoty
 - zvýrazňující barvu
 - impregnace přírodního kamene
- 3272308


259.-



S námi to zvládnete.

Řezačky na obklady a dlažbu

BOSCH
Kaufmann GmbH
Gölls / Austria




Popis	1 Uniflex	2 Topline 830	3 Topline 720
Délka řezu	440 mm	630 mm	720 mm
Síla materiálu	max. 10 mm	max. 16 mm	max. 16 mm
Č. výrobku	8020287	5033540	7673772
Cena	799.-	5690.-	8590.-

Řezačka obkladů a dlažby FS250

- výkon 1100 W, otáčky 2950 ot/min
 - délka řezu 900 mm, hloubka řezu (90°/45°) 60/40 mm
 - diamantový kotouč 250x25,4x2,5 mm
- 8623025

ZIPPER



8990.-



Na objednávku



HORNBACH

BOSCH
Diamantové kotouče

- 115,125,150,
180,200,230 mm
- 8498974-87

od 219.-

919.-

wolfcraft

Set děrovek v kufru

- 7-dílný
- 7381433



Diamantový vrták na kachličky

- 5,6,8,10,
12,25 mm
- 8202070-75

od 360.-

STABILA

Vodováha Stabila

- typ 70/120 cm
- 919971

629.-

BOSCH

Multidetektor materiálu PMD10

- max. hloubka detekce železné kovy 10 cm
neželezné kov 8 cm
dřevěné nosníky 2,5 cm
 - akustický signál
- 8472360

2890.-



STABILA

Křížový laser STABILA LAX-50

- měřící dosah 10 m
 - přesnost měření 0,5 mm/m
 - třída laseru 2
 - 2x AA baterie
- 7601527



2990.-

► stativ

► teleskopická tyč

Doplňkový sortiment



Obrubník zahradní
- barva přírodní
8906807, 7948381

ks od **39,-**



Nášlapy Bark
- barva hnědá
- litý beton
4298461

ks od **127,-**




Podvalová deska Bradstone
- antická hnědá
8766491

ks **168,-**



Rezervujte online a vyzvedněte si na prodejně


Tento servis můžete využít na celý sortiment našich online katalogů. Více informací www.hornbach.cz/katalogy



Palisáda Randfix

- v nabídce šedá a červená
5481494

ks od **39.-**



Palisáda Duofix

- šedá, červená
5481492

ks od **12.-**



Desková dlaždice Bradstone

- borovicová
8766491

ks **168.-**



Nášlapný kámen Bradstone Old Town

- teplá pískovcová barva
8766491

ks **185.-**



Na objednávku



HORNBACH


41

25x30x20 cm

Tvarovka Rundflor

- přírodní, červená skladem
- hnědá, žlutá na objednávku

8906813

 ks od **35.-**


48x32x25 cm

Tvarovka Dela

- hrubozrnný povrch
- přírodní

8736710

 ks od **95.-**

 Skladem
 ve vybraných
 prodejnách

Rezervujte online a vyzvedněte si na prodejně

 Tento servis můžete využít na celý sortiment našich online katalogů. Více informací www.hornbach.cz/katalogy

 CZ
 0215

26x29,5x14 cm


Tvarovka Miniflor

- přírodní, červená skladem
- hnědá, okrová na objednávku

8766491

ks
od

29.-



Ilustrační vyobrazení

50x40x30 cm

Tvarovka Luna

- v nabídce šedá, písčová, hnědá

5508766

ks
od

89.-



Skladem
ve vybraných
prodejnách



Na objednávku






Tvarovky a jejich využití


Co budete potřebovat:

» Postupujte takto:



1 Natáhněte šňůru, abyste si stanovili obrys základů, a vykopějte ze základů zem. Svaň výkopu překryjte prkny a nasypete protizámrzovou izolační vrstvu. Na ni přijde vrstva betonu vlhkého jako zemina.

2 Zednickou šnúrou si vyznačte průběh první řady bednění. Prstenec pro osazení rostlin zatlučte gumovým kladivem do betonové vrstvy.



3 Nejspodnější řadu jednotlivých prvků bednění zaplňte do 1/3 její výšky štěrkem. Zához se provádí z mrazuvzdorného materiálu. Zbytek do plné hloubky prstenců pro osazení rostlin vyplňte zahradní zeminou.

4 Tak pracujte směrem nahoru řadu za řadou.

Pracovní návody k dispozici ve všech prodejnách nebo na www.hornbach.cz



Skladem
ve vybraných prodejnách

Tvarovka Luna

- 50x40x30 cm
- v nabídce šedá, písková, hnědá

5508766



ks od **29.-**

tvarovka	rozměr	barva	č.výrobku	cena / ks
Miniflor	26x29,5x14 cm	přírodní	550872	od 29.00
Luna	50x40x30 cm	přírodní	5508766	od 99.00
Dela	48x32x25 cm	přírodní	8736710	od 95.00

Míchadlo s kruhem

- různé délky

nápr.
- 80x500 mm
8491442

95.-



Písek posypový

- krémovitý
- sušený
- zrnitost 0,3-1,0 mm
- bal. 25 kg

5625292



85.-

Zednická lžice
- nerez
- 140 mm
7996414

105.-

Vodováha AL

- různé velikosti
- 3 polohy

nápr.: 60 cm
8883771

105.-



Tkanina optiflor

- dělící a filtrování tkanina
- odolná proti hnilobě, zabránuje pronikání částeček zeminy do drenážního systému
- role 32 m²
4234686

85.-



Palička gumová

- malá, střední, velká

7501752-4

99.-



BOSCH

Křížový laser - PLL 2 set

- pracovní rozsah, cca 10 m
- laserová dioda: 640 nm
- třída laseru 2
- doba samonivelace, typ. 5 s
- rozsah nivelače: <= 4°
- přesnost: ± 0,5 mm/m
- hmotnost: 0,4 kg
5534064

3490.-




ks **99.-**

Zaručujeme trvale nejnižší ceny!



Ztracené bednění a jeho využití

» Práce se ztraceným bedněním:



1 Sesadte do řad těsně k sobě prvky bednění na nosný podklad. Nesmíjí se vytvořit žádné nevyplněné meziprostory. Prvky v jednotlivých řadách položte k sobě navzájem na vazbu.



2 Bednění shora naplňte betonem. Beton se sám v dutinách rozlije. Podle výšky zdi a jejího určení může být nutná železná výztuž.



3 Horní řadu bednicích prvků překryjte horními krycími deskami. Betonové krycí desky můžete připevnit stavebním lepidlem. Zed můžete dle vašeho přání omítat nebo i obložit přírodním kamenem.

Co budete potřebovat:

Bednicí prvky umožňují různorodý a solidní způsob stavění

Pro zahradní a krajinné stavby se nabízí mnoho možností použití, např. do zahradní zdi, nádrže bazénu, pro rybník, ohrazení, opěrné zdi a jiné. U vnitřních dutých prostorů v bednicích prvcích dojde v důsledku jejich zaplnění betonem k pevnému spojení betonových prvků kámen po kameni popřípadě řadu za řadou. Vznikne tak monolitická stěna.



Ztracené bednění

- barva přírodní
- rozměr 500x250 mm
- tl. 150, 200, 300, 400 mm

8751585, 8476374

ks od **23,-**

Betonové bednicí prvky

Jsou sice prostého vzhledu, jejich možnosti použití jsou však fakticky neomezené: do základů, zdí, opěrných stěn, sklepů a jiných konstrukcí. Duté prvky vyplněné betonem díky použití ocelových armatur dosahují vysokých statických hodnot. Bednění je použitelné do interiéru i exteriéru.

tl. (mm)	rozměry (mm)	č. výrobku	ks/pal	cena /ks	cena/ks/pal
200	250x500	8751585	50	25.00	23.00
300	250x500	8751586	30	37.00	34.00
400	250x500	8751587	20	44.00	41.00

Horní krycí desky

Rozměrově stálý, odolný speciální beton zaručuje vysokou a stejnoměrnou hustotu materiálu. Díky drážkám na spodní straně se docíluje jednoduchého, rychlého a levného pokládání a optimální přilnavosti stavebního lepidla.



Zákrytová deska ZDV

- přírodní
- rozměr 200x300x70 mm

5123545

58,-



Zákrytová deska průběžní ZDS

- přírodní
- 200x280x55 mm

8611309

52,-

Beton BN 30

- rychle tuhnoucí
- bal. 25 kg

4292209

ks **189,-**



Beton B30

- pro všechny betonářské práce v domě i na zahradě
- zrnitost 4 mm
- bal. 40 kg

8809604

► beton třídy C 25/30

ks **115,-**




Proof beton

- vhodný na všechny běžné betonářské práce, na vodohospodářské stavbě
- na ruční i strojové spracování
- 25 kg

5561513

► třída pevnosti C30/37

ks **129,-**



Plotové systémy

PRESBETON®



39x19,5x19 cm

Face Block

- přírodní, 1 str. štípaná
- pal. 72 ks

4294700

ks
od **45-**



Castello plot

- otloukaný, šedý
- v nabídce šedá, červená a písková barva

8766491

46




Rezervujte online a vyzvedněte si na prodejně

Tento servis můžete využít na celý sortiment našich online katalogů. Více informací www.hornbach.cz/katalogy

CZ
0215

Platnost do vyprodání zásob, nejdéle však do 16.05.2015. Změny cen po 16.05.2015 možné. Za chyby a omyly v textu, tiskové chyby a za barevné odchylky u zobraz



UDĚLÁME TO ZA VÁS

ČISTÁ PRÁCE!
HORNBACH
MONTÁŽNÍ
SERVIS
Montovat, instalovat, pořídit.

PROFESIONÁLNĚ
A PŘESNĚ!

Díky našim profesionálům v montážním servisu jsme připraveni kdykoliv podpořit vaše projekty, zajistit perfektní výsledky a to vše za trvale nejnižší ceny. Naše ceny jsou vždy včetně DPH.

Nabízíme vám profesionalitu a dokonale odvedenou práci, kompletní servis včetně zaměření před realizací, všechn potřebný materiál pro váš projekt, 2 roky záruka na dobré odvedenou práci

Pokládka dlažebních desek a zahradních dlaždic.

- Vytvoření podkladu, pokládka desek/dlaždic do štěrkopískové směsi
- Potřebné a požadované dodatečné služby (jako lepení do maltového lože)
- Pevná cena po zaměření na místě (zúčtování poplatku s montáží)
- Vše z jedné ruky: Výrobek, řemeslný úkon a záruka
- Naši servisní partneři: Uznávané firmy z vašeho regionu

Montáž stavebnicových dřevěných zahradních prvků.

- Montáž zahradních domků, garážových přístřešků, zastřešení teras, standardního příslušenství
- Potřebné a požadované dodatečné služby (jako základové konstrukce, zahradní cesty)
- Pevná cena po zaměření na místě (zúčtování poplatku s montáží)
- Vše z jedné ruky: Výrobek, řemeslný úkon a záruka
- Naši servisní partneři: Uznávané firmy z vašeho regionu

Rozvoz zboží do 2. dne

Nezáleží kolik materiálu jste u nás nakoupili a nebo kam ho potřebujete dovézt. Díky našemu spolehlivému servisu Rozvoz zboží se s námi vždy domluvíte!




Výhodné půjčování přívěsných vozíků a dodávek

S velikostí projektu si už teď nemusíte lámat hlavu, zakoupený materiál si od nás můžete odvezít buď v přívěsném vozíku nebo přímo v dodávce. Půjčování je snadné, rychlé a cenově velmi výhodné!

facebook.

Staňte se našimi fanoušky!



To se mi líbí



Na objednávku do 14 dnů




HORNBACH

47

Plotové systémy

PRESBETON®




Skladem
ve vybraných
prodejnách

39x19x19 cm

Zdící prvek
- barva přírodní
5487698

ks od **49-**

PRESBETON®



Skladem
ve vybraných
prodejnách

7,2x11,5x24 cm

Betonová lícová cihla

- pro zdění budov, zídek, oplocení a sloupků
- hladké i rumplované provedení
4298461, 7234754, 5



Rezervujte online a vyzvedněte si na prodejně

Tento servis můžete využít na celý sortiment našich online katalogů. Více informací www.hornbach.cz/katalogy

CZ
0215



ks
od **1650**



► technologie bezesparového zdění

40x20x15, 20x20x15, 40x30x15 cm

Plotový systém Simple Block

- pro výstavbu drobných staveb, zídek, oplocení
- 4 typy tvarovek (průběžná celá, ukončující celá, ukončující poloviční, sloupková), zákrytová deska
- barva přírodní, okrová, cihlová 8611306

ks
od **24-**



Na objednávku do 14 dnů



HORNBACH

49

Dlaždicový stavebnicový klik systém:

Snadná a rychlá montáž

Nastartujte vaše
projekty online.
www.hornbach.cz

Inovativní řešení pro vaši terasu. Dlažbu z řady stavebnicových klik systémů můžete pokládat téměř na jakýkoliv povrch (dlažba, dřevo, koberec atd.). Při jejich pokladce nejste téměř nijím limitováni. Jejich výhodou je snadná montáž, ale zároveň i snadná demontáž. K pokladce tétoho dlaždic není potřeba žádné speciální nářadí, ani velká zručnost.



**Velký výběr dlaždicových
stavebnicových systémů**

**Například:
Zahradní dlaždice**

109,-^{od}



Kámen



30 x 30 x 2,6 cm

Dlaždice Granit 30x30 cm

- rozměr 30x30 cm
- materiál žula
- barevný odstín šedá
- 1 m² odpovídá 1455.30
8679779

149.-

Dřevo



30 x 30 x 2,6 cm

Dlaždice jasan, 4 latky

- rozměr 30x30 cm
- materiál tepelně upravený jasan
- zatížení až 1000 kg/m²
- hmotnost cca 1 kg
5644019

► mimořádně odolné
díky tepelnému
zpracování

169.-

Plast



30 x 30 x 1,8 cm

Dlaždice Florco-tex

- rozměr 30x30 cm
- materiál PVC ze tkaného skelného vlákna, 100% recyklovatelný
- v barvě antracit, béžová - 5644024 na objednávku
- zatížení 450 kg/m², hmotnost cca 0,75 kg
5644025

239.-

WPC



30 x 30 x 2,8 cm

Zahradní dlažba WPC

- rozměr 30x30 cm
- materiál WPC
- barva antracit, hnědá - 8077415
- flexibilní click system
8303197

119.-



Na objednávku




HORNBACH

51

Dekorativní štěrky

Krásné a užitečné

Plánování terasy a nebo zahrady za pomocí dekorativních písků a štěrků se stává velmi populární metodou. Tento způsob nejen že vypadá hezky, ale také snadný na realizaci stejně tak i na následnou údržbu. Kombinací různých štěrků navíc docílíte dynamiky a členění prostoru na zahradě.



Mramorová drť

- bílá, velikost 7-12 mm
- baleno v PE sáčku
- 25 kg 7379155

229.-



Mramorové valouny

- bílé, velikost 25-40 mm
- balení 25 kg pytel
- 7379154

329.-



Mramorová drť carrara

- bílá, velikost 7-15 mm
- baleno v PE sáčku
- 25 kg 7379156

299.-



Mramorová drť růžovo - bílá

- 8-16 mm
- 25 kg PE-pytel
- 7379161

199.-



Mramorová drť

- veronská červená
- velikost 9-12 mm
- baleno v PE sáčku
- 25 kg 7379164

179.-



Mramorová drť

- dunajská modrá, velikost 8-12 mm
- baleno v PE sáčku
- 25 kg 7379160

199.-



Říční oblázky pestré

- velikost 32-50 mm
- balení 25 kg pytel
- vybraný štěrk
- 8329652

119.-



Žulové kameny

- kulaté, velikost 100-300 mm
- jednotlivě v prodeji
- 7382597

119.-



Mramorové valouny

- bílé, oválné, velikost 100-300 mm
- jednotlivě v prodeji
- 7382599

119.-



Obrubníky

Snadná montáž



**Zádná lákadla.
Vše výhodně!**

**Žádné akční ceny.
Vždy výhodně!**

**Žádné zklamání.
Ihned výhodně!**

**Vše za trvale
nejnižší ceny.
Zaručeně!**

Najdete-li u konkurence identické zboží levněji, nabídnete vám stejnou cenu jako u konkurence, navíc slevou ještě o 10 %. Platí také pro reklamní akce, slevy i internetové ceny. Neplatí pro výprodeje. Podrobnosti v našich informačních centrech.



Obrubník v cívce Garden Diamond

- návin cívky 12 m
- novinka z USA
- v černé i zelené barvě

8317268

999.-



Obruba trávníku zelená

- 9 m x 10 cm
- 9 m x 15 cm
- 9 m x 20 cm

7531944

89.-



Obrubník v pásech Emerald

- pás 1,22 m

8317267

199.-



Zahradní obrubník zelený, hnědý

- délka 1 m (4x25 cm), šířka 4 cm
- široký pojezdový kraj, díky kterému není potřeba dosekávat trávu dalším nářadím

8775003,4

149.-



Hobby Obrubník

- skládaný obrubník
- 6,1 m x 15,5 cm
- 40 ks

8317273

549.-



Kovové ohrazení záhonu

- pozinkovaný plech, 118x13 cm
- ideální k ohrazení různých druhů okrasných štěrků nebo ohrazení záhonků

7822082

199.-



Na objednávku



cení neručíme. Všechny ceny včetně DPH.

Montáž sprchových koutů

Montáž kuchyní

Montáž interiérových dveří

Montáž sanitárních objektů

Montáž domovních dveří

Montáž oken

Montáž tapetářské a malířské práce pro vaš interiér

Montáž pokládky dlažby

Montáž pokládek podlah

Montáž koberec, vinylových a PVC podlah



Sanace balkónu



NEBUDE-LI POKLÁDÁNA DLAŽBA ...

Podle žádané podlahové krytiny (např. dřevěné dlaždice) je kvůli ochraně zapotřebí stavební ochranná rohož. Jednoduše ji položte na vyschlou balkónovou izolační vrstvu. Pro izolační vrstvu je zapotřebí trojitý nátěr balkónovou izolační hmotou. I kdybyste zpočátku podlahovou krytinu neplánovali, doporučujeme vám položit na balkónovou izolaci ochrannou rohož (viz pravá strana), abyste izolaci ochránili.

Co budete potřebovat:



Weber color perfekt
 - cementová pružná
 spárovací hmota na balkony
 - univerzální barva - šedá
 - bal. 5 kg
 - spotřeba cca 0,7 kg/m²
 5576005

ks 149.-



Hydroizolace Terizol
 - jednosložková cementová
 hydroizolace na balkony a terasy
 - balení 4,5 kg nebo 20 kg
 - spotřeba cca 2,5 kg/m²/2 vrstvy
 - střední protiradonová
 ochrana
 5576004

ks od 429.-

» Utěsnění balkónu:

- 1 Nejprve provedeme diagnostiku podkladu. Podklad musí být únosný, suchý, stabilní a bez nečistot.
- 2 Spádovou vrstvu vytvoříme balkonovým potěrem CZ 0004 v tloušťce 10 až 100 mm (od 4 cm je potěr díky využitívláknem samonosný). Technologická přestávka 28 dní slouží k plnému dozrání materiálu. Pokud potřebujeme práci provést rychle, použijeme rychlý beton CZ 435 a po 24 hod. můžeme pokračovat s další prací (pochůznost je po cca 2 hod.). Možná tloušťka je 15 až 100 mm, od 4 cm je potěr díky využitívláknem samonosný. Pro lokální vy spravení stávajícího betonu je možné použít v tloušťce 1-20 mm weber.bat opravnou hmotu. Zde můžeme pokračovat již po 3 hod.
- 3 Na řádně vyzralý podklad můžeme osadit systémovou rovnou okapnicovou lištu (délka á 2 m). Z důvodu teplotních roztažností materiálů se lišty k sobě osazují na sraz s cca 1 cm mezerou. Mezeru zakrýváme systémovou spojkou okapnic na pružný tmel. K lištám je možno použít vnější roh 90° okapnic opět s mezerou cca 1 cm a překryvem spojkou. Okapnice osazujeme do lepicího nízkoprašného flexibilního tmelu.
- 4 Provedeme penetraci podkladu. Na savé podklady doporučujeme použít penetraci weber.poklad A, v poměru 1:5. Na nesavé podklady použijeme weber.poklad haft.
- 5 V prvním kroku izolace osadíme do cementové hydroizolační stérky terizol izolační pásky weber.be 14 ve styku stěna / podlaha a přes dilataci. Přes okapnici do terizolu osadíme pásku kerdi keba. Následně můžeme provést první vrstvu hydroizolace terizol, a to zubovým hladítkem (max 4x4 zub) a necháme zatvrdnout tahy po hřebenu. Tento krok nám zajistí konstantní tloušťku izolace v celé ploše. Nejdříve po 6 hod. můžeme provést 2. vrstvu a to tak, že celou plochu přestěrkujeme terizolem do hladka.
- 6 V rámci pokládky dlažby vsadíme dilatační lištu dlex EKE ve styku dlažba / sokl do lepicího tmelu. V ploše jako dilataci dlažby použijeme dlex BWS.
- 7 Dlažbu lepíme lepicím tmem nízkoprašný flexibilní lepicí tmel CZ 530 LD. Lepení provádíme systémem oboustranného lepení. Tzn. lepidlo natahujeme jak na podklad, tak na samotnou dlažici. Timto způsobem eliminujeme nežádoucí dutiny v dlažbě, zvyšujeme přídržnost a celkově tak výrazně napomáháme celkové dlouhé životnosti.
- 8 Vyspárování dlažby a soklu provádíme hmotou weber.color perfect. Šíře spár by měla být alespoň 5 mm. Napomáhají k dilatování dlažby. Barva spáry je ideální šedá. Barevná spára na podlaze po čase užíváním zejdene. Ukončení soklíku shora utěsníme pružným přetíratelným tmem. Ideálně následně začistíme fasádní omítkou např. weber.pas silikon v barvě fasády.




Rezervujte online a vyzvedněte si na prodejně

Tento servis můžete využít na celý sortiment našich online katalogů. Více informací www.hornbach.cz/katalogy

» Oddělení vrstev:

Konec všem prasklinám a vlnkostí uvnitř i vně. Oddělte dlaždice od kritických podkladů a ochraňte je tak před vznikem prasklin – zároveň tak v podlahové vazbě vytvoříte izolační vrstvu. **1** Oddělovací/izolační rohož můžete položit přímo na mazaninu s 2 % spádem. Je také možné oddělovací/izolační rohož položit na starou dlažbu – tu však musíte nejdříve natřít základovým nátěrem. **2** Použitím tyče z tvarové oceli zabráníte hromadění vody. Tyč vložíte jednoduše do podlahy v úrovni horní hrany oddělovací/izolační rohože. **3** **4** Izolační pásky na styčné hraně zabrání pronikání vody do hmoty. Tak vytvoříte ideální podklad pro svou dlažbu.



Co budete potřebovat:



ks **479.-**

Profil přímý

- systémová balkonová okapnice
 - přírodní hliník
 - délka 2 m
- 5498361



ks **419.-**

Balkonová dilatační lišta BWS 90g

- použití do plochy dlažby
 - pro dlažbu tl. 9mm
 - délka 2,5 m
- 5575966



ks **269.-**

Roh okapnice

- pevný vnější roh k systémové okapnici
 - rozměr 25x25 cm
- 5576007



Přítlačný váleček

- měkký, s držadlem
 - 15 cm
- 7353945

ks **129.-**

Maliřská štětka hranatá
- čistá štětina
- plastové držadlo
- 160x65mm
nebo 180x80 mm
4208583, 81

od **355.-**



Koutová páска

Kerdi Keba

- 100/150
 - k hydroizolaci Terizol
 - na přemostění okapnice
 - délka 5 m
 - šíře 15 cm
- 3864537

ks **645.-**



Hladítka

- nerez, zuby
 - 280x130 mm
- 8585581

► profi

ks **109.-**



Balkónový potěr

- vytváří vrstvy v tl. 1 - 10 cm
 - snižuje tvorbu smrštovacích trhlin
 - bal. 25 kg
- 5235525



ks **149.-**

► pro spádové vrstvy

IZOLAČNÍ ROHOŽE:

Oddělovací/izolační rohož odděluje popř. izoluje dlažbu od podkladu. Lze tak snižit popřípadě zcela absorbovat pnutí a pohyby podkladu, které potom nejsou přenášeny přímo na dlažbu. Izolační rohože navíc vyrovnávají nerovnosti a praskliny v podkladu a umožňují tak položení dlažby i na obtížný podklad.



HORNBACH

To nejlepší pro vaše projekty:

**Porfýr**

- přírodní kámen
- barva šedivo - fialová
- tl. 2-5 cm
- paleta 16 m² při zachování spáry 2-5 cm
- 3290786

m² od 259-

**Terasové prkno hnědé**

- 25x145x3000 mm
- dřevoplastová směs (dřevo+PE)
- oboustranně použitelné
- plně recyklatelné
- m²=2,29 ks=1142,71
- 7439434

ks 499-

**FLAIR STONE**

- snadná pokládka
- odolná vůči plísni, mechu a soli
- alkalická odolnost
- snadno se čistí

Dlažba Flairstone

- 15 kg/ks
- 56 ks/pal.
- 8905355

ks od 349-

**SEMMELROCK****STEINDESIGN****bílohnědočervená****žlutohnědá****šedočerná****kakaovopísková****Dlažba Suprema**

- kombi forma

m² 375-

Dva dobré důvody proč být zákazníkem HORNBACHU:

Špičková kvalita a vše za trvale nejnižší ceny!

Vše za trvale nejnižší ceny. Zaručeně!

Najdete-li u konkurence identické zboží levněji, nabídnete vám stejnou cenu jako u konkurence, navíc sňženou ještě o 10 %. Platí také pro reklamní akce, slevy i internetové ceny. Neplatí pro výprodeje. Podrobnosti v našich informačních centrech.

Ruku na to:

HORNBACH

S námi to zvládnete.

Platnost od 16.2. 2015 do vyprodání zásob, nejdéle však do 16.5. 2015. Ceny a sortiment záručujeme do 16.5. 2015. Po tomto termínu je možná cenová úprava v závislosti na změnách cen vstupních materiálů. Za chyby a omyly v textu, tiskové chyby a za barevné odchyly u zobrazení neručíme. Všechny ceny včetně DPH.



Na objednávku

CZ
0215

Platnost do vyprodání zásob, nejdéle však do 16.05.2015. Změny cen po 16.05.2015 možné. Za chyby a omyly v textu, tiskové chyby a za barevné odchyly u zobrazení neručíme. Všechny ceny včetně DPH.